
















## VÝPLNĚ OTVORŮ na akci: Rekonstrukce fasád, Jánská 7, Brno

ozn.	popis výrobku	poznámka	schéma výrobku	ks/ podlaží
K1	OKAPOVÝ SVOD (dle původního rozměru) - Ø 100 mm, včetně kotlíku - dl. 85,2 m; RŠ 320 mm	materiál: přírodní TiZn 0,6mm		85,2 m
K2	OKAPOVÝ ŽLAB (dle původního rozměru) - Ø 120 mm - dl. 69,5 m; RŠ 330 mm	materiál: přírodní TiZn 0,6mm		69,5 m
K3	OPLECHOVÁNÍ ATIKY DO ULICE - - NOVĚ ZATEPLENÁ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE - dl. 38 m; RŠ 330 mm	materiál: poplastovaný plech		38 m
K5	OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU, STROJOVNÝ VÝTAHU - UKONČOVACÍ PROFIL (LIŠTA) - ROHOVÝ L PROFIL - dl. 25,2 m; RŠ 400 mm	materiál: poplastovaný plech		25,2 m + 25,6 m (světlík)
K6	OPLECHOVÁNÍ VYZDĚNÉHO ZÁBRADLÍ NA STŘEŠNÍCH TERASÁCH DO ULICE - dl. 32 m; RŠ 500 mm	materiál: přírodní TiZn 0,6mm; spoje: pouze dvojitá ležatá nebo stojatá drážka, nespojovat pájením a nýtováním		32 m
K7	PARAPET ŠPALETOVÉHO "KASTLOVÉHO" OKNA ø20 - dl. 2,60 m; RŠ 200 mm	materiál: přírodní TiZn 0,6mm		-/8NP 2/7NP 6/6NP 6/5NP 6/4NP 6/3NP -/2NP
K8	PARAPET ŠPALETOVÉHO "KASTLOVÉHO" OKNA ø21 - dl. 0,65 m; RŠ 200 mm	materiál: přírodní TiZn 0,6mm		-/8NP 2L;2P/7NP -/6NP -/5NP -/4NP -/3NP -/2NP

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!

kótováno v mm !

## VÝPLNĚ OTVORŮ na akci: Rekonstrukce fasád, Jánská 7, Brno

ozn.	popis výrobku	poznámka	schéma výrobku	ks/ podlaží
K9	PARAPET OKNA o15 - dl. 0,57 m; RŠ 200 mm	materiál: přírodní TiZn 0,6mm		1L, 1P/8NP -7NP -6NP -5NP -4NP -3NP -2NP
K10	PARAPET OKNA o14 - dl. 1,27 m; RŠ 200 mm	materiál: přírodní TiZn 0,6mm		10/8NP -7NP -6NP -5NP -4NP -3NP -2NP
K11	OPLECHOVÁNÍ BALKÓNU DVŮR - dl. 33,05 m; RŠ 150 mm	materiál: přírodní TiZn 0,6mm		33,1 m
K12	PARAPET OKNA o04 A o05 - dl. 1,95 m; RŠ 200 mm	materiál: přírodní TiZn 0,6mm		-8NP 2/7NP 2/6NP 2/5NP 2/4NP 2/3NP 1/2NP
K13	PARAPET OKNA o01 - dl. 2,60 m; RŠ 200 mm	materiál: přírodní TiZn 0,6mm		-8NP 1/7NP 1/6NP 1/5NP 4/4NP 3/3NP 5/2NP
K14	PARAPET OKNA o17 - dl. 0,65 m; RŠ 200 mm	materiál: přírodní TiZn 0,6mm		-8NP -7NP -6NP -5NP -4NP 1L, 1P/3NP -2NP
K15	PARAPET OKNA o11 - dl. 0,45 m; RŠ 200 mm	materiál: přírodní TiZn 0,6mm		4/8NP 4/7NP 4/6NP 4/5NP 5/4NP 5/3NP 5/2NP
K16	OKAPČNÍČKA Z POPLASTOVNÉHO PLECHU - dl. 52,7 m; RŠ 333 mm	materiál: poplastovaný plech		52,7 m

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!

kótováno v mm !

# KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY na akci: Rekonstrukce fasád, Jánská 7, Brno

ozn.	popis výrobku	poznámka	schéma výrobku	ks/ podlaží
K17	OPLECHOVÁNÍ ATIKY - STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE - dl. 40 m; RŠ 515 mm	materiál: přírodní TiZn 0,6mm; spoje: pouze dvojitá ležatá nebo stojatá drážka, nespojovat pájením a nýtováním		40 m
K18	PARAPET OKNA ø06 A ø08 - dl. 1,30 m; RŠ 200 mm	materiál: přírodní TiZn 0,6mm		-/8NP -/7NP -/6NP 1/5NP 4/4NP 4/3NP -/2NP
K19	PARAPET OKNA ø12 - dl. 0,65 m; RŠ 200 mm	materiál: přírodní TiZn 0,6mm		-/8NP -/7NP -/6NP -/5NP 1/4NP 1/3NP -/2NP
K20	PARAPET OKNA ø22 - dl. 3,40 m; RŠ 200 mm	materiál: přírodní TiZn 0,6mm		1/9NP -/8NP -/7NP -/6NP -/5NP -/4NP -/3NP -/2NP
K21	OPLECHOVÁNÍ PRAHU DVEŘÍ - TERASA DVŮR, OTVOR d3 - dl. 0,90 m; RŠ 115 mm	materiál: přírodní TiZn 0,6mm		2/8NP -/7NP -/6NP -/5NP -/4NP -/3NP -/2NP
K22	OPLECHOVÁNÍ PRAHU DVEŘÍ - TERASA ULICE, OTVOR d1 - dl. 0,90 m; RŠ 115 mm	materiál: přírodní TiZn 0,6mm		1/8NP -/7NP -/6NP -/5NP -/4NP -/3NP -/2NP
K23	OPLECHOVÁNÍ PRAHU DVEŘÍ - TERASA ULICE, OTVOR ø21 - dl. 1,30 m; RŠ 115 mm	materiál: přírodní TiZn 0,6mm		2/8NP -/7NP -/6NP -/5NP -/4NP -/3NP -/2NP
K24	OPLECHOVÁNÍ PRAHU DVEŘÍ - TERASA DVŮR, OTVOR ø17 - dl. 1,30 m; RŠ 115 mm	materiál: přírodní TiZn 0,6mm		-/8NP -/7NP -/6NP -/5NP -/4NP 1/3NP -/2NP
K25	PARAPET OKNA ø10 - dl. 1,80 m; RŠ 200 mm	materiál: přírodní TiZn 0,6mm		2/8NP -/7NP -/6NP -/5NP -/4NP -/3NP -/2NP

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!

kótováno v mm !


## VÝPLNĚ OTVORŮ na akci: Rekonstrukce fasád, Jánská 7, Brno

ozn.	popis výrobku	poznámka	schéma výrobku	ks/ podlaží
K26	OPLECHOVÁNÍ STĚNY U BALKONU - UKONČOVACÍ PROFIL - dl. 30,6 m; RŠ 232 mm	materiál: přírodní TiZn 0,6mm		30,6 m
K27	PARAPET OKNA DO SVĚTLÍKU o13 - dl. 0,54 m; RŠ 200 mm	materiál: přírodní TiZn 0,6mm		3/8NP -7NP -6NP -5NP -4NP -3NP -2NP
K28	PARAPET OKNA DO SVĚTLÍKU o09 A o07 - dl. 0,90 m; RŠ 200 mm	materiál: přírodní TiZn 0,6mm		-8NP 3/7NP 4/6NP 7/5NP 6/4NP 1/3NP 2/2NP
K29	OPLECHOVÁNÍ PRAHU DVEŘÍ - TERASA ULICE, OTVOR o15 - dl. 0,68 mm; RŠ 115 mm	materiál: přírodní TiZn 0,6mm		2/8NP -7NP -6NP -5NP -4NP -3NP -2NP
K30	PARAPET OKNA DO SVĚTLÍKU o25 - dl. 0,35 m; RŠ 200 mm	materiál: přírodní TiZn 0,6mm		-8NP -7NP -6NP -5NP -4NP -3NP 1/2NP
K31	PARAPET OKNA DO SVĚTLÍKU o24 - dl. 0,80 m; RŠ 200 mm	materiál: přírodní TiZn 0,6mm		-8NP 1/7NP 1/6NP 2/5NP 2/4NP 2/3NP 2/2NP
K33	OPLECHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ULIČNÍHO PORTÁLU - dl. 26,6 m; RŠ 200 mm	materiál: přírodní TiZn 0,6mm		26,6 m
K34	OKAPOVÝ ŽLAB HRANATÝ, ULICE ø 120 x 120 mm - dl. 53,2 m; RŠ 400 mm	materiál: přírodní TiZn 0,6mm		53,2 m

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!

kótováno v mm !

VÝPLNĚ OTVORŮ na akci: Rekonstrukce fasád, Jánská 7, Brno

ozn.	popis výrobku	poznámka	schéma výrobku	ks/ podlaží
K35	OKAPOVÝ SVOD HRANATÝ, ULICE Ø 100 x 100 mm, včetně kotlíku dl. 53,4 m; RŠ 450 mm	materiál: přírodní TiZn 0,6mm		54,3 m

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ! kótováno v mm !

kóto váno y mm !