

v66b15 ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	VÝŠKA OBKLADU	POZNÁMKA
15.01	CHODBA	4,94	KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA		PŘESPÁROVÁNÍ A OČIŠTĚNÍ DLAŽBY
15.02	POKOJ S KUCH. K.	22,68	KER. DLAŽBA, VLYSY	OMÍTKA, NOVÝ KERAM. OBKLAD	1500 mm	PŘESPÁROVÁNÍ A OČIŠTĚNÍ DLAŽBY
15.03	POKOJ	21,39	VLYSY	OMÍTKA		OPRAVA PARKET A DOPLNĚNÍ LIŠTOVÁNÍ
15.04	KOUPELNA	2,69	NOVÁ KER. DLAŽBA	OMÍTKA, NOVÝ KERAM.OBKLAD	2100 mm	
15.05	WC	0,76	KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA, KERAM. OBKLAD	1500 mm	PŘESPÁR. A OČIŠTĚNÍ DLAŽBY A OBKL.
15.06	LODŽIE	4,97	KERAM. DLAŽBA	OMÍTKA		PŘESPÁROVÁNÍ A OČIŠTĚNÍ DLAŽBY

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- K

STOJÍCÍ KLOZET - KERAMICKÝ
HORNÍ HRANA v400
ODPAD DN 110 v225
VODA SV DN 15 v1000
- U

UMYVADLO ZÁVĚSNÉ - KERAMICKÉ
ŠÍŘKA 600 mm
HORNÍ HRANA v850
ODPAD DN 40 v530
VODA SV/TV, 2xRV DN 15 V580
+STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE
- D2


DŘEZ JEDNODUCHÝ - NEREZOVÝ
KRUHOVÝ, PRŮMĚR 600 mm
ZAPUŠTĚNÝ DO PRACOVNÍ DESKY,
HORNÍ HRANA v850 mm,
ODPAD DN 50 v450
VODA SV/TV, 2xRV DN 15 V500
+STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE

LEGENDA ZNAČENÍ

- SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PRO BĚŽNÉ ODPADNÍ VODY
- REDUKCE

POZNÁMKA

PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDOU PROVEDENA Z HLADKÉHO POLYPROPYLENOVÉHO POTRUBÍ TYPU HT
PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDOU VEDENA V MINIMÁLNÍM SPÁDU 3%
DELŠÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDOU UKONČENA ZÁTKOU.
PŘI PROSTUPU PŘES KONSTRUKCE BUDE POTRUBÍ VHODNĀM ZPŮSOBEM CHRÁNĚNO PŘED POŠKOZENÍM.
MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVEDENA DLE POKYNŮ VÝROBCE.
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.



INVESTOR:


Statutární město Brno,
městská část Brno-střed



Statutární město Brno
Dominikánská 2, 601 69 Brno
tel.: 542 526 715

ZODP. PROJEKTANT:
VYPRACOVAL:
KONTROLOVAL:

Ing. Jana PROCHÁZKOVÁ
Ondřej SÝKORA
Marek GÁLIK



G&G Building s.r.o.
28. října 1584/281, 709 00 Ostrava
tel.: 553 036 524

Rekonstrukce bytů Brno Křídlovická
vchod: 66, byt: 15

byť č.: 15, Křídlovická 368/66, Brno - Staré Brno 603 00

v66b15 - ZDRAVOTECHNIKA

FORMÁT
DATUM
STUPEŇ
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO
MĚŘÍTKO:

A3
05/2016
DPSP
P.B04.16
1 : 50

ČÍSLO VÝKRESU:
D.1.4.66.15Z