


v66b7 ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE



TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	VÝŠKA OBKLADU	POZNÁMKA
7.01	ZÁDVEŘÍ	4,45	NOVÁ KER. DLAŽ.	OMÍTKA ŠTUKOVÁ		
7.02	KUCHYNĚ	9,89	NOVÁ KER. DLAŽ.	OMÍTKA ŠTUKOVÁ, KERAM. OBKLAD	900-1500 mm	
7.03	POKOJ	13,66	VLYSY - OPRAVA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ		DŘEVĚNÁ LIŠTA
7.04	POKOJ	21,09	VLYSY - OPRAVA	OMÍTKA ŠTUKOVÁ		DŘEVĚNÁ LIŠTA
7.05	KOUPELNA	2,35	NOVÁ KER. DLAŽ.	OMÍTKA ŠTUKOVÁ, KERAM. OBKLAD	2 100 mm	
7.06	WC	0,96	NOVÁ KER. DLAŽ.	OMÍTKA ŠTUKOVÁ, KERAM. OBKLAD	1 500 mm	

LEGENDA ZNAČEK

- POTRUBÍ STUDENÉ VODY
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY
- SVISLÉ POTRUBÍ
- ROHOVÉ VENTILY PRO PŘIPOJENÍ STOJÁNKOVÉ BATERIE
- VÝVODY PRO PŘIPOJENÍ NÁSTĚNNÉ BATERIE
- REDUKCE POTRUBÍ
- UZAVÍRACÍ KULOVÝ KOHOUT (KK)

POZNÁMKA

POTRUBÍ TEPLÉ VODY A STUDENÉ PITNÉ VODY BUDOU V PLASTOVÉM PROVEDENÍ Z POLYPROPYLENOVÉHO POTRUBÍ TYPU PPR PN 20 S MAXIMÁLNÍM SOUČINITELNEM TEPELNÉ ROZTAŽNOSTI  $\alpha = 0,05 \text{ mm/m.K}$

POTRUBÍ TEPLÉ VODY BUDE OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VLNHY S MINIMÁLNÍ TEPELNOU VODIVOSTÍ  $\lambda = 0,04 \text{ W/m.K}$  DLE POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY č. 193/2007 min. tl. 30 mm

POTRUBÍ STUDENÉ VODY BUDE OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ PROTI KONDENZACI Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU tl. 9 mm.

PŘI PROSTUPU PŘES KONSTRUKCE BUDE POTRUBÍ VHODNÝM ZPŮSOBEM CHRÁNĚNO PŘED MECHANICKÝM POŠKOZENÍM.

DĚLENÍ, MONTÁŽ, UCHYCENÍ APOD. POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNO DLE POKYNŮ VÝROBCE.

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

NA PŘÍVODY VODY BUDE OSAZEN NOVÝ VODOMĚR V TŘÍDĚ PŘESNOSTI B, ANTIMAGNETICKÉ PROVEDENÍ S MOŽNOSTÍ BUDOUCÍHO OSAZENÍ RADIOVÝM MODULEM PRO DÁLKOVÝ ODEČET.

INVESTOR:		Statutární město Brno, městská část Brno-střed		Statutární město Brno Dominikánská 2, 601 69 Brno tel.: 542 526 715
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Jana PROCHÁZKOVÁ			G&G Building s.r.o. 28. října 1584/281, 709 00 Ostrava tel.: 553 036 524
VYPRACOVAL:	Ondřej ŠÝKORA			
KONTROLOVAL:	Marek GÁLIK			
Rekonstrukce bytů Brno Křídlovická vchod: 66, byt: 7			FORMÁT	A2
			DATUM	05/2016
vchod č.: 66, byt č.: 7			STUPEŇ	DPSP
			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	P.B04.16
v66b7 - ZDRAVOTECHNIKA			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
			1 : 50	D.1.4.66.7Z