


RB



ZAPUŠTĚNÁ ROZVODNICE S PLNÝMI DVEŘMI - PLASTOVÁ 2x18 M-RZG 2N40
TECHNICKÁ DATA - Třída izolace I
Stupeň krytí IP 30
Plastové zákrytové panely, svorkovnice N a PE
Rozteč montážních DIN lišt 150 mm
Barva RAL 9016 bílá - 352x424x95mm

Přívod a vývody : shora, vrchem

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Provozní napětí : 3x230V/400V, 50Hz
 Provozní soustava : 3+N+PE, TN-S,
 Ochrana před NDN: samočinným odpojením
 od zdroje v nastaveném čase

Vnější vlivy prostředí
 ČSN 332000-5-51 ed.3: normální, normální se
 zónami

INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed	Statutární město Brno Domlníkova 2, 601 49 Brno tel.: 542 526 715
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Jana PROCHÁZKOVÁ	G&G Building s.r.o.
VYPRACOVAL:	Karel CHYTIL	28. října 1584/281, 709 00 Ostrava tel.: 553 036 524
KONTROLOVAL:	Marek GÁLIK	

Rekonstrukce bytů Brno v61Ab9	FORMÁT A4
vyhod č.: 6A byl č.: 9	DATUM 05/2016
BYTOVÁ ROZVODNICE RB-v61Ab 9	STUPEŇ DPSP
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 16-05-27
	MĚŘÍTKO: ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.b9.E-03