


RB



**ZAPUŠTĚNÁ ROZVODNICE S PLNÝMI DVEŘMI - PLASTOVÁ 2x18 M-RZG 2N40**  
**TECHNICKÁ DATA - Třída izolace I**  
**Stupeň krytí IP 30**  
**Plastové zákrytové panely, svorkovnice N a PE**  
**Rozteč montážních DIN lišt 150 mm**  
**Barva RAL 9016 bílá - 352x424x95mm**

**Přívod a vývody : shora, vrchem**

#### ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Provozní napětí : 3x230V/400V, 50Hz  
 Provozní soustava : 3+N+PE, TN-S,  
 Ochrana před NDN: samočinným odpojením  
 od zdroje v nastaveném čase

Vnější vlivy prostředí

ČSN 332000-5-51 ed.3: normální, normální se zónami

INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed	Statutární město Brno Domalkova 2, 601 49 Brno tel.: 542 526 715
-----------	---	--

JOOP. PROJEKTANT:	Ing. Jana PROCHÁZKOVÁ	Vložený náčrtek křížem	G&G Building s.r.o. 28. října 1584/281, 709 00 Ostrava tel.: 553 036 524
VYPRACOVAL:	Karel Chytil		
KONTROLOVAL:	Marek GÁLIK		

Rekonstrukce bytů Brno v59b12		FORMÁT	A4
vchod č.: 59 byt č.: 12		DATUM	05/2016
BYTOVÁ ROZVODNICE RB-v59b12		STUPEŇ	DPSP
		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	16-05-27
		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
			<b>D.1.4.b12E-03</b>