

LEGENDA MATERIÁLŮ


OZNAČENÍ	NÁZEV
<div><div></div><div></div></div>	NOVÉ KONSTRUKCE A PRVKY
<div><div></div><div></div></div>	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A PRVKY NEMĚNNÉ
<div><div></div><div></div></div>	BOURANÉ KONSTRUKCE A PRVKY POPŘÍPADĚ PŘESOUVANÉ

INFORMACE

- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ PODKLADŮ, KTERÉ BYLY POSKYTNUTY INVESTOREM
- PODROBNOSTI K BAREVNOSTI POVRCHŮ, VZHLEDŮ OKEN A DVEŘÍ ATD. SE UPŘESNÍ PŘED POČÁTKEM VÝSTAVBY DLE POŽADAVKŮ INVESTORA
- PŘI REALIZACI JAKÉKOLI DÍLČÍ ČÁSTI OBJEKTU JE NUTNÉ POUŽÍVAT KOMPLETNÍ DOKUMENTACI VČETNĚ VŠECH PŘÍLOH
- KONSTRUKCE NA FASÁDĚ BUDOU DOČASNĚ DEMONTOVÁNY PO DOBU PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ NA FASÁDĚ
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE SLOUŽÍ POUZE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, V DALŠÍ FÁZI PROJEKTU BUDE DLE POTŘEBY DOPRACOVÁNA PROVÁDĚCÍ, PŘÍPADNĚ VÝROBNÍ DOKUMENTACE, TOTÉŽ PLATÍ U KONKRÉTNÍ SPECIFIKACE TRUHLÁŘSKÝCH, ZÁMEČNICKÝCH A KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
- PŘED ZAPOČETÍM VÝSTAVBY JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT VEŠKERÉ MĚNĚNÉ VÝPLNĚ OTVORŮ A PŘÍPADNĚ ZPRACOVAT VÝROBNÍ DOKUMENTACI - ZAJISTÍ DODAVATELSKÁ FIRMA
- DALŠÍ POTŘEBNÉ INFORMACE VIZ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE

±0,000 = cca 219,50 m

SOUŘADNÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

HLAVNÍ PROJEKTANT Ing.VLADAN HENEK, MBA.		MÍSTO STAVBY PARC. Č. 1442/1 - LIDICKÁ 699/17 LIDICKÁ 699/17 BRNO-VEVEŘÍ, OKRES BRNO-MĚSTO		<div>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST</div> <div></div> <div>KONTAKT +420 606 680 458 vladan@stamin.eu www.stamin.eu</div>		
VYPRACOVAL Ing.VLADAN HENEK, MBA.		STAVEBNÍK/INVESTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO		DATUM 18.5.2016	STUPEŇ DSP	FORMÁT 2x A4
KONTROLOVAL Ing.SVATAVA HENKOVÁ, CSc.		ZÁSTUPCE INVESTORA Ing. MARTIN ŠTĚRBA		ZAKÁZKOVÉ Č. 1617	DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ARCHICAD 19	
NÁZEV DÍLA PD LIDICKÁ 17 OPRAVA STŘECHY A FASÁDY VE DVORNÍM TRAKTU				PARÉ	MĚŘITKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU D3.04
NÁZEV VÝKRESU D3. VÝKRESOVÁ ČÁST PŮDORYS KROVU						

VÝPIS PRVKŮ KROVU

OZN.	NÁZEV	KS	B	H	L
P	POZEDNICE	2	160	140	12 010
K	KROKEV	13	100	160	5 350

POUŽITÉ ZKRATKY

O	OKAPOVÝ SYSTÉM
B	BEDNĚNÍ, OSB DESKY TL. 25 mm
L	ZÁVĚTRNÉ LIŠTY
H	DŘEVĚNÝ ROŠT Z HRANOLŮ 60x60 mm
A	OPLECHOVÁNÍ ATIKY
Z	KOTVENÍ POZEDNIC - ZÁVITOVÉ TYČE M12 + MATICE, PODLOŽKY M12
P	VĚTRACÍ PÁS OKAPNÍ
K	VĚTRACÍ PÁS HŘEBENE