



## LEGENDA MATERIÁLŮ

OZNAČENÍ	NÁZEV		
	NOVÉ KONSTRUKCE A PRVKY		PROSTÝ BETON, C16/20
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A PRVKY NEMĚNNÉ		TEPELNÁ IZOLACE
	BOURANÉ KONSTRUKCE A PRVKY POPŘÍPADĚ PŘESOUVANÉ		KAMENIVO
	CIHEL.TVÁRNICE TL. 250 mm P+D - P10		KAMENIVO
	ŽELEZOBETON, C20/25, B500B		PŮVODNÍ ZEMINA
			HYDROIZOLACE/PAROZÁBRANA

## POZNÁMKA

- ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ.
- PROVEDENÍ SANAČNÍHO SOKLU Z VNITŘNÍ HYDROFOBIZOV. OMÍTKY JAKO OCHRANA STĚN PŘED ODSTŘIKUJÍCÍ VODOU.
- DRENÁŽ BUDE ZAŮSTĚNA DO STÁVAJÍCÍ KANALIZACE, DO KTERÉ JE SVEDENO SVODNÉ POTRUBÍ.
- DRENÁŽ BUDE V HLOUBCE ZÁKLADOVÉ SPÁRY, NESMÍ BÝT POD ÚROVNÍ ZÁKLADOVÝCH PASŮ.
- KAMENIVO DRENÁŽE BUDE O MOCNOSTI MIN. 500 mm.
- V PŘÍPADĚ NUTNOSTI BUDE DEMNTOVÁN STÁVAJÍCÍ SDK OBKLAD STĚN.
- BUDE ZAJIŠTĚN PŘÍSTUP NA SOUSEDNÍ POZEMEK, JE DOPORUČENO PROVÉST DRENÁŽ I NA SOUSEDNÍM POZEMKU.

## INFORMACE

- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ PODKLADŮ, KTERÉ BYLY POSKYTNUTY INVESTOREM
- PODROBNOSTI K BAREVNOSTI POVRCHŮ, VZHLEDŮ OKEN A DVEŘÍ ATD. SE UPŘESNÍ PŘED POČÁTKEM VÝSTAVBY DLE POŽADAVKŮ INVESTORA
- PŘI REALIZACI JAKÉKOLI DÍLČÍ ČÁSTI OBJEKTU JE NUTNÉ POUŽÍVAT KOMPLETNÍ DOKUMENTACI VČETNĚ VŠECH PŘÍLOH
- KONSTRUKCE NA FASÁDĚ BUDOU DOČASNĚ DEMONTOVÁNY PO DOBU PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ NA FASÁDĚ
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE SLOUŽÍ POUZE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, V DALŠÍ FÁZI PROJEKTU BUDE DLE POTŘEBY DOPRACOVÁNA PROVÁDĚCÍ, PŘÍPADNĚ VÝROBNÍ DOKUMENTACE, TOTÉŽ PLATÍ U KONKRÉTNÍ SPECIFIKACE TRUHLÁŘSKÝCH, ZÁMEČNICKÝCH A KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
- PŘED ZAPOČETÍM VÝSTAVBY JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT VEŠKERÉ MĚNĚNÉ VÝPLNĚ OTVORŮ A PŘÍPADNĚ ZPRACOVAT VÝROBNÍ DOKUMENTACI - ZAJISTÍ DODAVATELSKÁ FIRMA
- DALŠÍ POTŘEBNÉ INFORMACE VIZ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE

±0,000 = cca 219,50 m

SOURADNY SYSTEM: S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV						
HLAVNÍ PROJEKTANT Ing.VLADAN HENEK, MBA.		MÍSTO STAVBY <b>PARC. Č. 1442/1 - LIDICKÁ 699/17</b> LIDICKÁ 699/17 BRNO-VEVEŘÍ, OKRES BRNO-MĚSTO		<div>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST</div> <div></div> <div>KONTAKT +420 606 680 458 vladan@stamin.eu www.stamin.eu</div>		
VYPRACOVAL Ing.VLADAN HENEK, MBA.		STAVEBNÍK/INVESTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO				
KONTROLOVAL Ing.SVATAVA HENKOVÁ, CSc.		ZÁSTUPCE INVESTORA Ing. MARTIN ŠTĚRBA		DATUM 18.5.2016	STUPEŇ DSP	FORMÁT 2x A4
NÁZEV DÍLA <b>PD LIDICKÁ 17</b> OPRAVA STŘECHY A FASÁDY VE DVORNÍM TRAKTU				ZAKÁZKOVÉ Č. 1617	DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ARCHICAD 19	
NÁZEV VÝKRESU D3. VÝKRESOVÁ ČÁST <b>ŘEZ A-A</b>				PARÉ	MĚŘÍTKO <b>1:50</b>	ČÍSLO VÝKRESU <b>D3.03</b>