



Typ provedení:	Plastová rozvodnice nástěnná
Modulů:	42
Krytí:	IP40/20
Rozměry:	v:543x362x115mm (vxšxh)
Dělení:	
Nátěr:	RAL9016
Obsluha:	Prac. seznámenými
Přívod:	shora
Vývod:	zdola

Doporučená velikost hlavního jištění 3x25/B  
Nutno řešit návaznost na hlavní jistič v ER a přírodní kabel - není součástí projektu  
Soustava napětí: 3 NPE AC 50Hz, 230/400V/TTN-C-S  
Ochrana před úrazem el.proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2  
Samočinným odpojením od zdroje v síti TN doplněné proudovým chráničem


	Akce:	Obsah:	Číslo výkresu: D.1.4.3
Vypracoval:	Bc. Martin Jahoda	Rozvaděč RB	Datum: 04/2016
Projektant:	Martin Jahoda		Počet listů 5
HIP:			List číslo: 1



		Akce:	Obsah:  <b>Rozvaděč RB</b>	Číslo výkresu: D.1.4.3	
Vypracoval:	Bc. Martin Jahoda	Soliční 6, byt č.14		Datum: 04/2016	
Projektant:	Martin Jahoda	rekonstrukce		Počet listů: 5	
HIP:				List číslo: 2	




		Obsah:		Číslo výkresu: D.1.4.3	
Vypracoval:	Bc. Martin Jahoda	Akce:	Solniční 6, byt č.14	Datum: 04/2016	
Projakant:	Martin Jahoda	rekonstrukce		Počet listů: 5	
HIP:		<b>Rozvaděč</b> <b>RB</b>		List číslo: 3	



		Obsah:		Číslo výkresu: D.1.4.3	
Vypracoval:	Bc. Martin Jahoda	Akce:		Datum: 04/2016	
Projakant:	Martin Jahoda	rekonstrukce		Počet listů: 5	
HIP:				List číslo: 4	

**Rozvaděč**  
**RB**



		Akce:	Obsah:	Číslo výkresu: D.1.4.3
Vypracoval:	Bc. Martin Jahoda	Solníční 6, byt č.14	<b>Rozvaděč</b> <b>RB</b>	Datum: 04/2016
Projakant:	Martin Jahoda	rekonstrukce		Počet listů: 5
HIP:				List číslo: 5