



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK TL. 100 MM
- ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC

SKLADBY PODLAH

- P1 REPASE PARKET - parkety budou rozebrány, znovu položeny,obroušeny, zaspárovány a lakovány, nové lišty
- P2 Keramická dlažba - 8 mm
Lepidlo - 3 mm
Nivelační stěrka - dle rovinatosti
- P3 Keramická dlažba - 8 mm
Lepidlo - 3 mm
Hydroizolační stěrka,2 vrstvy,hydroizol.bandáže v rozích - 2 mm
Nivelační stěrka - dle rovinatosti
- P4 Keramická dlažba - 8 mm
Lepidlo - 3 mm
Hydroizolační stěrka,2 vrstvy,hydroizol.bandáže v rozích - 2 mm
Bet.potěr C 16/20 vyzt. KARI síti 100/100/6 - 50 mm
Separační folie
Tepelná izolace EPS (např.Styrofloor T4) - 50 mm
Vyrovnávací zásyp-keramzit - 50 mm
Separační folie
Stávající konstrukce
- P5 PVC s filcovou podložkou, zátěžová třída 23,nelepené, MDF lišty
2xOSB deska 18 mm,lepeno a šroubováno - 36 mm
Tepelná izolace min.vata (např.Steprock HD) - 80 mm
Vyrovnávací zásyp-keramzit - 50 mm
Separační folie
Stávající konstrukce

LEGENDA PŘEKLADŮ

- 1 2x ocelový úhelník 50x50x5 dl.1100 mm

POZNÁMKA

- bude provedena celková výmalba bytu, oškrábání, přetmelení trhlín, 2x malba
- původní interiérové dveře pouze opravit a natřít, dveřní kování vyměnit za nové nerezové
- stávající okna v bytě pouze očistit a seřídít
- výklenky ve stěnách po původních otopných tělesech budou zazděny
- obezdění vany provedeno pórobetonovým zdívem tl. 50 mm, revizní dvířka na magnet

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Č.míst.	Účel místnosti	Plocha (m2)	Podlaha	Stěny	Strop	Světl.výška
1.01	PŘEDSÍŇ	9,26	KER.DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA/SDK PODHLED	3,49 m
1.02	POKOJ	32,00	PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA	3,49 m
1.03	POKOJ	35,07	PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA	3,49 m
1.04	POKOJ S KUCH.KOUTEM	46,80	LINO	OMÍTKA/KER.OBKLOD	OMÍTKA/SDK PODHLED	3,49 m
1.05	KOUPELNA	4,54	KER.DLAŽBA	OMÍTKA/KER.OBKLOD	SDK PODHLED	2,70 m
1.06	CHODBA	1,18	KER.DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	2,18 m
1.07	SPIŽ	1,32	KER.DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	2,18 m
1.08	WC	1,57	KER.DLAŽBA	OMÍTKA/KER.OBKLOD	OMÍTKA	3,49 m
CELKEM		131,22				

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	Ing. Jiří Hlučil Dvorského 41/22B, Brno 639 00 www.projekcni-kancelar.cz	
Ing. Jiří Hlučil	Ing. Jiří Hlučil	Ing. Jiří Hlučil		
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno			
STAVBA: SOLNÍČNÍ 6, byt č. 14 - rekonstrukce			FORMÁT:	4 x A4
			DATUM:	03/2016
OBJEKT: D.1.1. - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			STUPEŇ:	DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS - nový stav			MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: 2