



TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Č.míst.	Účel místnosti	Plocha (m2)	Podlaha	Stěny	Strop
1.01	PŘEDSÍŇ	4,42	KER.DLAŽBA	OMÍTKA	SDK PODHLED
1.02	POKOJ	22,34	PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA
1.03	POKOJ	13,16	PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA
1.04	WC	1,35	KER.DLAŽBA	OMÍTKA/KER.OBKLAD	SDK PODHLED
1.05	KOUPELNA	2,40	KER.DLAŽBA	OMÍTKA/KER.OBKLAD	SDK PODHLED
1.06	KUCHYNĚ	4,42	LINO	OMÍTKA/KER.OBKLAD	SDK PODHLED
CELKEM		48,09			

LEGENDA

- PŘIPOJOVACÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- PLYNOVOD

POZNÁMKA

PŘESNÉ POLOHY STOUPAČEK NUTNO OVĚŘIT NA MÍSTĚ.
STOUPAČKY VODY A KANALIZACE V BYTĚ BUDOU PROVEDENY NOVĚ.
STÁVAJÍCÍ ROZVODY PLYNU V BYTĚ BUDOU ODSTRANĚNY
NOVÉ ROZVODY NESMÍ BÝT VEDENY V KOMÍNOVÉM ZDIVU, BUDOU VEDENY PŘÍZDÍVKOU U KOMÍNOVÉHO ZDIVA
MONTÁŽ PLYNOVODU PROVÉST DLE:
TP G 704 01, ČSN EN 1775, TP G 934 01.
MONTÁŽ KOTLE PROVÉST DLE:
TP G 941 02
ČSN 33 2000
MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCE

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	Ing. Jiří Hlučil Dvorského 41/22B, Brno 639 00 www.projekcni-kancelar.cz	
Ing. Jiří Hlučil	Ing. Jiří Hlučil	Ing. Jiří Hlučil		
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno			
STAVBA: LIDICKÁ 8, byt č. 20 - rekonstrukce			FORMÁT:	2 x A4
			DATUM:	02/2016
OBJEKT: D.1.4. - ZDRAVOTECHNIKA			STUPEŇ:	DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS - nový stav			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
			1:50	1