



VZT 1
Na wc bude použit axiální ventilátor, prům. 100 mm v provedení se zpětnou klapkou, kuličkovými ložisky, časovým doběhem, průtok vzduchu 100 m3/h/18W/230 V, na fasádě ukončit potrubí samočinnnou žaluzií v bílé barvě.

VZT 2
V koupelně bude použit axiální ventilátor, prům. 100 mm v provedení se zpětnou klapkou, kuličkovými ložisky, časovým doběhem, průtok vzduchu 100 m3/h/18W/230 V, na fasádě ukončit potrubí samočinnnou žaluzií v bílé barvě.

ODS
Recirkulační odsavač par, šířka 60 cm, max.výkon 300 m3/hod,osvětlení, tukový filtr,230 V.

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Č.míst.	Účel místnosti	Plocha (m2)	Podlaha	Stěny	Strop	Světl.výška
1.01	PŘEDSÍŇ	8,46	PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA	3,48 m
1.02	WC	1,56	KER.DLAŽBA	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	OMÍTKA	3,48 m
1.03	KOMORA	1,03	KER.DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	3,48 m
1.04	POKOJ	25,58	PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA	3,48 m
1.05	POKOJ	17,18	PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA	3,48 m
1.06	POKOJ	25,11	PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA	3,48 m
1.07	KOUPELNA	3,24	KER.DLAŽBA	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	OMÍTKA	3,48 m
1.08	TECH.MÍSTNOST	3,07	KER.DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	3,48 m
1.09	KUCHYNĚ	11,24	KER.DLAŽBA	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	OMÍTKA	3,48 m
CELKEM		96,47				

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- P1

Keramická dlažba - 8 mm
Lepidlo - 3 mm
OSB deska 18 mm,šroubována do podkladu - 18 mm
Vyrovnávací zásyp-keramzit - 10 mm
Separační folie
Stávající konstrukce
- P2

Přespárování stávající dlažby

POZNÁMKA

- bude provedena celková výmalba bytu, oškrábání, přetmelení trhlín, 2x malba
- původní interiérové a vstupní dveře pouze seřídít
- stávající okna v bytě pouze očistit a seřídít
- v míst.č. 1.01,1.04,1.05 a 1.06 budou provedeny nové dřevěné obvodové lišty
- v míst.č. 1.02 bude osazeno nové umývatko se stojánkovou baterií
- v míst.č. 1.07 budou osazeny nové baterie
- v míst.č. 1.01 bude natřena stávající šatní skříň
- na stávající otopná tělesa bude osazeno celkem 6 ks termostatických hlavíc

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	Ing. Jiří Hlučil Dvorského 41/22B, Brno 639 00 www.projekcni-kancelar.cz	
Ing. Jiří Hlučil	Ing. Jiří Hlučil	Ing. Jiří Hlučil		
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno			
STAVBA: SMETANOVA 30, byt č. 3 - rekonstrukce			FORMÁT:	2 x A4
			DATUM:	02/2016
OBJEKT: D.1.1. - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			STUPEŇ:	DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS - nový stav			MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: 2