



TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Č.míst.	Účel místnosti	Plocha (m2)	Podlaha	Stěny	Strop
1.01	PŘEDSÍŇ	3,15	KER.DLAŽBA	OMÍTKA	SDK PODHLED
1.02	KOUPELNA A WC	5,28	KER.DLAŽBA	OMÍTKA/KER.OBKLAD	SDK PODHLED
1.03	SKLEP	3,66	BET.MAZANINA	CIHELNÉ ZDIVO	CIHELNÉ ZDIVO
1.04	POKOJ S KUCH.KOUTEM	25,44	LINO	OMÍTKA/KER.OBKLAD	OMÍTKA
1.05	POKOJ	11,85	LINO	OMÍTKA	OMÍTKA
CELKEM		49,38			

POZNÁMKA

VZT 1
V koupelně bude použit axiální ventilátor,montáž do sdk podhledu, prům. 100 mm v provedení se zpětnou klapkou, kuličkovými ložisky, časovým doběhem, průtok vzduchu 100 m3/h/18W/230 V, krytí IP X4, na fasádě ukončit potrubí samočinnou žaluzií v bílé barvě.

VZT 2
Na wc bude použit axiální ventilátor,montáž do sdk podhledu, prům. 100 mm v provedení se zpětnou klapkou, kuličkovými ložisky, časovým doběhem, průtok vzduchu 100 m3/h/18W/230 V.

VZT 3
Ve sklepě bude použit axiální ventilátor, prům. 100 mm v provedení se zpětnou klapkou, kuličkovými ložisky, časovým doběhem, průtok vzduchu 100 m3/h/18W/230 V.

ODS
Odsavač par bude napojen flexi hadicí na potrubí vedené nad sdk podhledem, max.výkon 360 m3/hod, osvětlení, zpětná klapka, vč.filtrů, 230 V, na fasádě ukončit potrubí plastovou samočinnou žaluzií v bílé barvě.

Potrubí spádovat směrem de exteriéru.

plastová samočinná žaluzie
prům.100 mm

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	Ing. Jiří Hlučil Dvorského 41/22B, Brno 639 00 www.projekcni-kancelar.cz	
Ing. Jiří Hlučil	Ing. Jiří Hlučil	Ing. Jiří Hlučil		
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno			
STAVBA: LIDICKÁ 8, byt č. 4 - rekonstrukce			FORMÁT:	2 x A4
			DATUM:	02/2016
OBJEKT: D.1.4. - VZT			STUPEŇ:	DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS - VZT			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
			1:50	2