



TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Č.míst.	Účel místnosti	Plocha (m2)	Podlaha	Stěny	Strop	Světł.výška
1.01	PŘEDSÍŇ	3,15	KER.DLAŽBA	OMÍTKA	SDK PODHLED	3,08 m
1.02	KOUPELNA A WC	5,28	KER.DLAŽBA	OMÍTKA/KER.OBKLAD	SDK PODHLED	2,70 m
1.03	SKLEP	3,66	BET.MAZANINA	CIHELNÉ ZDIVO	CIHELNÉ ZDIVO	1,65 m
1.04	POKOJ S KUCH.KOUTEM	25,44	LINO	OMÍTKA/KER.OBKLAD	OMÍTKA	3,28 m
1.05	POKOJ	11,85	LINO	OMÍTKA	OMÍTKA	3,28 m
CELKEM		49,38				

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK TL. 100 MM
- ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC

SKLADBY PODLAH

- Ⓟ PVC s filcovou podložkou, zátěžová třída 23,nelepené, MDF lišty  
2xOSB deska 18 mm,lepeno a šroubováno - 36 mm  
Tepelná izolace PIR - 50 mm  
Hydroizolace vč.penetrace - 5 mm  
Bet.potěr C 16/20 vyzt. KARI síť 100/100/6 - 60 mm  
Stávající konstrukce
- Ⓟ Keramická dlažba - 8 mm  
Lepidlo - 3 mm  
Hydroizolační stěrka,2 vrstvy,hydroizol.bandáže v rozích - 2 mm  
Bet.mazanina C 16/20 vyzt. KARI síť 100/100/6 - 50 mm  
Separační folie  
Tepelná izolace PIR - 40 mm  
Hydroizolace vč.penetrace - 5 mm  
Bet.mazanina C 16/20 vyzt. KARI síť 100/100/6 - 50 mm  
Stávající konstrukce
- Ⓟ Keramická dlažba - 8 mm  
Lepidlo - 3 mm  
Bet.mazanina C 16/20 vyzt. KARI síť 100/100/6 - 50 mm  
Separační folie  
Tepelná izolace PIR - 40 mm  
Hydroizolace vč.penetrace - 5 mm  
Bet.mazanina C 16/20 vyzt. KARI síť 100/100/6 - 50 mm  
Stávající konstrukce
- Ⓟ Betonová mazanina C 16/20 - 80 mm

POZNÁMKA

- bude provedena celková výmalba bytu, oškrábání, přetmelení trhlin, 2x malba
- původní interiérové dveře pouze opravit a natřít, dveřní kování vyměnit za nové nerezové
- stávající okna v bytě pouze očistit a seřadit

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	Ing. Jiří Hlučil Dvorského 41/22B, Brno 639 00 www.projekcni-kancelar.cz	
Ing. Jiří Hlučil	Ing. Jiří Hlučil	Ing. Jiří Hlučil		
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno			
STAVBA: LIDICKÁ 8, byt č. 4 - rekonstrukce			FORMÁT:	2 x A4
			DATUM:	01/2016
OBJEKT: D.1.1. - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			STUPEŇ:	DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS - nový stav			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
			1:50	2