



TABULKA MÍSTNOSTÍ:

| Č.míst. | Účel místnosti      | Plocha (m2) |
|---------|---------------------|-------------|
| 1.01    | VSTUPNÍ HALA        | 7,30        |
| 1.02    | POKOJ               | 20,94       |
| 1.03    | POKOJ S KUCH.KOUTEM | 25,85       |
| 1.04    | POKOJ               | 17,95       |
| 1.05    | KOMORA              | 5,16        |
| 1.06    | KOMORA              | 1,19        |
| 1.07    | PŘEDSÍŇ             | 3,47        |
| 1.08    | KOUPELNA A WC       | 5,00        |
| 1.09    | ŠATNA               | 2,70        |
| CELKEM  |                     | 89,56       |

VZT 1

V koupelně s wc bude použit radiální ventilátor,montáž do sdk podhledu, prům. 100 mm v provedení se zpětnou klapkou, kuličkovými ložisky, časovým doběhem, průtok vzduchu 130 m3/h/25W/230 V, krytí IP X4, na fasádě ukončit potrubí samočinnou žaluzií v bílé barvě.

ODS

Recirkulační odsavač par, šířka 60 cm, max.výkon 300 m3/hod,osvětlení, tukový filtr,230 V.

Potrubí spádovat směrem de exteriéru.

|  |   |                  |  |                |
|--|---|------------------|--|----------------|
| VED.PROJEKTU:  | KONTROLOVAL:  | KRESLIL:         | Ing. Jiří Hlučil<br>Dvorského 41/22B, Brno 639 00<br>www.projekcni-kancelar.cz |                |
| Ing. Jiří Hlučil                                     | Ing. Jiří Hlučil  | Ing. Jiří Hlučil |  |                |
| INVESTOR:  | Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno |                  |  |                |
| STAVBA:<br>BEETHOVENOVA 3/5, byt č. 9 - rekonstrukce |   |                  | FORMÁT:  | 2 x A4         |
|  |   |                  | DATUM:   | 03/2016        |
| OBJEKT: D.1.4. - ZDRAVOTECHNIKA                      |   |                  | STUPEŇ:  | DSP            |
|  |   |                  | ČÍSLO ZAKÁZKY:   |                |
| NÁZEV VÝKRESU:<br>PŮDORYS - VZT                      |   |                  | MĚŘÍTKO:   | ČÍSLO VÝKRESU: |
|  |   |                  | 1:75   | 2              |