



POZNÁMKA

- bude provedena celková výmalba bytu, oškrábání, přetmelení trhlín, 2x malba
- původní interiérové dveře pouze opravit a natřít, dveřní kování vyměnit za nové nerezové
- stávající okna v bytě pouze očistit a seřídít

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK TL. 100 MM
- ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC
- ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK TL. 75 MM

SKLADBY PODLAH

- REPASE PARKET - parkety budou rozebrány, znovu položeny,obroušeny, zaspárovány a lakovány, nové lišty
- PVC s filcovou podložkou, zátěžová třída 23,nelepené, MDF lišty 2xOSB deska 18 mm,lepeno a šroubováno - 36 mm Tepelná izolace min.vata (např.Steprock HD) - 80 mm Vyrovnávací zásyp-keramzit - 50 mm Separační folie Stávající konstrukce
- Keramická dlažba - 8 mm Lepidlo - 3 mm Hydroizolační stěrka,2 vrstvy,hydroizol.bandáže v rozích - 2 mm Bet.potěr C 16/20 vyzt. KARI síti 100/100/6 - 50 mm Separační folie Tepelná izolace EPS (např.Styrofloor T4) - 50 mm Vyrovnávací zásyp-keramzit - 50 mm Separační folie Stávající konstrukce
- Keramická dlažba - 8 mm Lepidlo - 3 mm Bet.potěr C 16/20 vyzt. KARI síti 100/100/6 - 50 mm Separační folie Tepelná izolace EPS (např.Styrofloor T4) - 50 mm Vyrovnávací zásyp-keramzit - 50 mm Separační folie Stávající konstrukce

LEGENDA PŘEKLADŮ

- Nenosný pórobetonový překlad 100x249x1250 - celkem 2 ks
- 2x ocelový úhelník 50x50x5 dl.1200 mm - celkem 2 ks

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Č.míst.	Účel místnosti	Plocha (m2)	Podlaha	Stěny	Strop	Světł.výška
1.01	VSTUPNÍ HALA	7,30	LINO	OMÍTKA	SDK PODHLED	3,05 m
1.02	POKOJ	20,94	PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA	3,25 m
1.03	POKOJ S KUCH.KOUTEM	25,85	PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA	3,25 m
1.04	POKOJ	17,95	PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA	3,25 m
1.05	KOMORA	5,16	KER.DLAŽBA	OMÍTKA	SDK PODHLED	3,05 m
1.06	KOMORA	1,19	KER.DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	3,25 m
1.07	PŘEDSÍŇ	3,47	LINO	OMÍTKA	SDK PODHLED	3,05 m
1.08	KOUPELNA A WC	5,00	KER.DLAŽBA	OMÍTKA /KER.OBKŁAD	SDK PODHLED	3,05 m
1.09	ŠATNA	2,70	LINO	OMÍTKA	OMÍTKA	3,25 m
CELKEM		89,56				

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	Ing. Jiří Hlučil Dvorského 41/22B, Brno 639 00 www.projekcni-kancelar.cz	
Ing. Jiří Hlučil	Ing. Jiří Hlučil	Ing. Jiří Hlučil		
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno			
STAVBA:			FORMÁT:	4 x A4
BEETHOVENOVA 3/5, byt č. 9 - rekonstrukce			DATUM:	03/2016
OBJEKT:	D.1.1. - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		STUPEŇ:	DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS - nový stav		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
			1:50	2