



TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Č.míst.	Účel místnosti	Plocha (m2)	Světl.výška
1.01	VSTUPNÍ HALA	7,30	3,05 m
1.02	POKOJ	20,94	3,25 m
1.03	POKOJ S KUCH.KOUTEM	25,85	3,25 m
1.04	POKOJ	17,95	3,25 m
1.05	KOMORA	5,16	3,05 m
1.06	KOMORA	1,19	3,25 m
1.07	PŘEDSÍŇ	3,47	3,05 m
1.08	KOUPELNA A WC	5,00	3,05 m
1.09	ŠATNA	2,70	3,25 m

Legenda:

- Zvonkové tlačítko
- Autonomní požární hlásič
- ⌋ Antenní zásuvka
- ⌋ Dvojnásobná zásuvka 230V/16A
- ⌋ El. vývod 3-fázový
- ⌋ Křížový vypínač
- ▭ Rozvaděč
- ⌋ Střídavý vypínač
- ⌋ Uzemnění
- ⌋ Vnitřní audio jednotka
- ⌋ Ventilátor-kabelový vývod, dle požadavku VZT
- ⌋ Vypínač
- ⌋ Zásuvka 23V/16A
- ⌋ Zásuvka internet
- × Svítidlo LED 37W, ø480mm, 3300lm
- K× Koupelnové LED svítidlo nad zrdcadlem 1x8W

- Sdružené
- - - Ochranné vedení
- Světla
- - - Zásuvky
- Zatrubkování STA a internetu

POZNÁMKA

- V případě nevyhovujícího nebo chybějícího přívodního kabelu STA je nutné provedení instalace STA rozvodu v bytě řešit s investorem
- V obytných místnostech osvětlení zakončeno objímkou, ostatní místnosti svítidlo LED
- Svítidlo pro kuch. linku je dodávkou kuchyňské linky

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	ATELIÉR JA-MAR S.R.O. Na Vyhlídce 1247/2 Rýmařov 795 01	
Ing. Jiří Hlučil	Martin Jahoda	Martin Jahoda		
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno			
STAVBA: BEETHOVENOVA 3/5, byt č. 9 - rekonstrukce			FORMÁT:	4 x A4
			DATUM:	03/2016
OBJEKT: D1.4.-SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			STUPEŇ:	DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS - nový stav			MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.2