



POZNÁMKA:

- POLOHY SVODNĚHO, ODPADNÍHO A PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. POLOHA BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI PŘÍMO NA STAVBĚ.
- ROZVODY ZTI POTRUBÍ BUDOU VEDENY SKRYTĚ VE STĚNOVÝCH, STROPNÍCH A PODLAHOVÝCH DŘÁŽKÁCH.
- ROZVODY SV, TV A CÍRKULACE BUDOU OPATŘENY NÁVLEKOVOU IZOLACÍ.
- ČERVENÉ OZNAČENÉ ZP BYLY Z HLEDISKA FUNKČNOSTI A ESTETIKY VYHODNOCENY JAKO VYHOVUJÍCÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ.
- NOVÉ KANALIZAČNÍ ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ SVODNÉ POTRUBÍ VEDENÉ V PODLAŽE 1.PP. PŘED NAPOJENÍM BUDE NA STOUPACÍM POTRUBÍ OSAZEN ČISTIČÍ KUS.
- ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z POLYPROPYLENOVÝCH TRUB, PLNÝCH MINERÁLEM, SE SCHOPNOSTÍ SNIŽOVAT INTENZITU HLUKU SPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY EN 145-1, TZV. TICHÉ POTRUBÍ.
- NOVÉ OSAZENÉ VANY BUDOU OBEZDĚNÝ A VANOVÁ DVÍŘKA BUDOU OSAZENY NA MAGNETY.
- V BYTECH KTERÉ JSOU PO REKONSTRUKCI BUDOU STAVEBNÍ ZÁSAHY PROVÁDĚNÝ TAK, ABY BYLY CO NEJMÉNĚ DOTČENY STÁVAJÍCÍ OBKLADY A DLÁŽBY. V BYTECH, KTERÉ TO SVOJÍ DISPOZICÍ UMOŽNÍ BUDOU PROVÁDĚNÝ STAVEBNÍ ZÁSAHY PŘEVÁŽNĚ Z MÍSTNOSTÍ, VE KTERÝCH JE SITUOVÁNO WC.

DETAIL A–VZOROVÉ OSAZENÍ VODOMĚRŮ:



DETAIL B–VZOROVÉ OSAZENÍ VODOMĚRŮ:



LEGENDA ZNAČENÍ–NOVÉ ZP:

- WC – KLOZET
- U – UMYVADLO
- Sp – SPRCHA, SPRCHOVÝ KOUT
- V – VANA
- M – MYČKA
- Pr – PRAČKA

- KK40 – KULOVÝ KOHOUT DN40
- KKV20 – KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM DN20
- RA20 – REGULAČNÍ ARMATURA DN20

LEGENDA ZNAČENÍ–STÁV. ZP:

- WCs – KLOZET
- Us – UMYVADLO
- Ds – DŘEZ
- Vs – VANA
- Prs – PRAČKA

LEGENDA:

- SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – NOVÉ
- SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – STÁVAJÍCÍ
- STUDENÉ VODY – STÁVAJÍCÍ
- STUDENÉ VODY PN16
- POŽÁRNÍ VODY–OCELOVÉ
- TEPLÉ VODY PN20
- CÍRKULAČNÍ POTRUBÍ TV PN20

S1 ČÍSLO KANALIZAČNÍHO ODPADNÍHO POTRUBÍ

V1 ČÍSLO STOUPACÍHO POTRUBÍ SV, TV A CV

P1 ČÍSLO STOUPACÍHO POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY

NOVÉ OBKLADY

NOVÁ DLÁŽBA

Ø POTRUBÍ SV,TV a CV TEPELNĚ IZOLOVANÉ

Ø ODPADNÍHO POTRUBÍ

Ø OCELOVÉ POTRUBÍ DN40

Ø ROHOVÝ VENTIL

VÝŠKA OBKLADU 1,6m

VYPRACOVAL			
ING. PAVEL ÚRADNÍČEK			
KONTROLOVAL			
RADIM DOŠEK			
HLAVNÍ PROJEKTANT			
RADIM DOŠEK			
PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o., K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO, Tel.545 423 211			
INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, UMČ BRNO–STŘED, DOMINIKÁNSKÁ 2, 601 69 BRNO			
AKCE : REKONSTRUKCE ZTI V BYTOVÉM DOMĚ PEKAŘSKÁ 70 BRNO – BRNO MĚSTO		DATUM	7/2016
		STUPĚŇ	DSP
		FORMÁT	10xA4
		Č.ZAKÁZKY	216022–18
OBSAH : D.1.4.a – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE PŮDORYS 4.NP – KANALIZACE, VODOVOD		MĚŘITKO:	Č.VÝKRESU:
		1:50	D.1.4.a–07