



DETAIL 11  
bočnice kryté nerezovým  
kartáčovaným plechem  
dodržet stávající úroveň  
předsazení fasády

DETAIL 12  
Řez A

bočnice kryté nerezovým  
kartáčovaným plechem

redukovaná tl. příčky  
jednoduché opláštění (akustická SDK deska), ocelový pozinkovaný plech 1mm,  
minerální vata o obj. hmotnosti 15kg/m³, vzduchová neprůzvučnost = 48 dB  
viz detail 12

### LEGENDA

stávající konstrukce  
navrhované konstrukce

**POZNÁMKA**  
VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !  
SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VÝROBNÍ DOKUMENTACI !  
±0,00 = 1.NP

akce: Výměna výkladců v 1NP a oken v 2NP včetně pasáže, Jánská 452/7, Brno 602 00	stavebník: statutární město Brno městská část Brno - střed Dominikánská 2, 601 69	zodp. projektant: Ing. arch. Petr KADLČÍK, ČKA 4187	ateliér kontakt: a53 architekti Dvořákova 13, 602 00, Brno atelier@a53.net, www.a53.net tel.: 7 7 3 6 3 5 1 8 1	
výkres: PŮDORYS 2NP - návrh měřítko: 1:100	číslo výkresu: D.2.1.06	stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY číslo zakázky: a151	datum: 02.2016	