

## LEGENDA POTRUBÍ


kanalizační potrubí PP HT (pod podlahou obetonovat)

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	STROP	SVĚTLÁ VÝŠKA
1.01	PŘEDSÍŇ	9,54 m <sup>2</sup>	PVC	Omítka	Omítka	3000 mm
1.02	KUCHYŇ	11,00 m <sup>2</sup>	Ker. dlažba	Omítka/ker. obklad	Omítka	3000 mm
1.03	SPÍŽ	0,95 m <sup>2</sup>	Ker. dlažba	Omítka	Omítka	3000 mm
1.04	BALKON	1,98 m <sup>2</sup>	Mraz. dlažba	Sokl	Omítka	–
1.05	WC	1,67 m <sup>2</sup>	Ker. dlažba	Omítka/ker. obklad	Omítka	3120 mm
1.06	KOUPELNA	2,96 m <sup>2</sup>	Ker. dlažba	Omítka/ker. obklad	Omítka	3120 mm
1.07	POKOJ	24,07 m <sup>2</sup>	Vlysy	Omítka	Omítka	3080 mm
1.08	BALKON	1,53 m <sup>2</sup>	Beton. mazanina	–	Omítka	–
1.09	POKOJ	23,45 m <sup>2</sup>	Vlysy	Omítka	Omítka	3080 mm

## LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- S sprch. kout, zděný se závěsem, baterie sprchová páková
- K klozet kombi
- U umyvadlo, baterie umyvadlová stojánková páková
- Um umyvadlo malé, baterie umyvadlová stojánková páková
- D kuchyňský dřez s odkapávačem, baterie dřezová stojánková páková
- PR pračka automatická, pr. ventil, sifon podomítkový
- Ke elektroketel se zásobníkovým ohříváčem




## PODROBNOSTI

- vzt1 – odsávání digestoří  
výkon 300m<sup>3</sup>/hod., horní odtah)
- vzt2 – nucené větrání – radiální ventilátor  
s časovým spínačem  
doporučený výkon min 150m<sup>3</sup>/hod
- vzt3 – nucené větrání – radiální ventilátor  
s časovým spínačem  
doporučený výkon min 150m<sup>3</sup>/hod

### POZNÁMKA:

vzduchotechnika řešena ve stavební části PD

KONTRLOVAL:	PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	<div><div>ARCHITEKTURA &amp; INTERIER ŠIMŮNEK &amp; PARTNERS</div><div>www.archsimunek.cz</div><div>PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ</div><div>NÁMĚSTÍ 75/15, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ</div></div>			
Ing. Emil Mikuláščík	Miroslav Šimůnek	ing. Ivan Hons				
INVESTOR: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno—město, 602 00 Brno			Č. PARC.:	429	K.Ú.:	Zábřdovice
STAVBA: <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU</b> STARÁ 2, BYT č. 18			MÍSTO:	Brno	STUPEŇ:	DSP
			FORMÁT:	2xA4	ČÍSLO VÝKR.:	Z.1.3
			DATUM:	04/2016		
			MĚŘÍTKO:	1:50		
NÁZEV VÝKRESU: <b>ZTI - VNITŘNÍ KANALIZACE - NOVÝ STAV</b>			ČÍSLO PARC.:			