



PODROBNOSTI

- vzt1 – odsávání digestoří
výkon 300m³/hod., horní odtah)
- vzt2 – nucené větrání – radiální ventilátor
s časovým spínačem
doporučený výkon min 150m³/hod
- vzt3 – nucené větrání – radiální ventilátor
s časovým spínačem
doporučený výkon min 150m³/hod
- 1P – dveře vnitř. plně protipožár. do oc. zár.
800/1970, zámek FAB bezpečnostní
- 2I – dveře vnitř.1/3 sklo, oc.zárubeň
800/1970, zámek dozický
- 2P – dveře vnitř.1/3 sklo, oc.zárubeň
800/1970, zámek dozický
- 3P – dveře vnitř.plně, oc.zárubeň
800/1970, zámek dozický
- 4I – dveře vnitř.1/3 sklo, oc.zárubeň
600/1970, zámek dozický

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Stávající konstrukce
- Nové konstrukce – dozdivky (z plynosilikátových tvárnic),
vnitřní dveře

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	STROP	SVĚTLÁ VÝŠKA
1.01	PŘEDSÍŇ	9,54 m ²	PVC	Omítka	Omítka	3000 mm
1.02	KUCHYŇ	11,00 m ²	Ker. dlažba	Omítka/ker. obklad	Omítka	3000 mm
1.03	SPÍŽ	0,95 m ²	Ker. dlažba	Omítka	Omítka	3000 mm
1.04	BALKON	1,98 m ²	Mraz. dlažba	Sokl	Omítka	–
1.05	WC	1,67 m ²	Ker. dlažba	Omítka/ker. obklad	SDK podhled	2500 mm
1.06	KOUPELNA	2,96 m ²	Ker. dlažba	Omítka/ker. obklad	SDK podhled	2500 mm
1.07	POKOJ	24,07 m ²	Vlysy	Omítka	Omítka	3080 mm
1.08	BALKON	1,53 m ²	Beton. mazanina	–	Omítka	–
1.09	POKOJ	23,45 m ²	Vlysy	Omítka	Omítka	3080 mm

±0,000 vztažena ke stávajícímu 5.NP

KONTROLOVAL:	PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	<div><div>ARCHITEKTURA & INTERIER ŠIMŮNEK & PARTNERS</div><div>www.archsimunek.cz</div><div>PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ</div><div>NÁMĚSTÍ 75/15, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ</div></div>			
Ing. Emil Mikuláščík	Miroslav Šimůnek	Petra Sladkovská				
INVESTOR: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno–město, 602 00 Brno			Č. PARC.:	429	K.Ú.:	Zábrdovice
STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU STARÁ 2, BYT č. 18			MÍSTO:	Brno	STUPEŇ:	DSP
			FORMÁT:	2xA4	ČÍSLO VÝKR.:	S.1.4
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS - NOVÝ STAV, DISPOZIČNÍ NÁVRH			DATUM:	04/2016		
			MĚŘÍTKO:	1:50		