



VÝPIS POLYSTYRENOVÝCH PRVKŮ

POL.	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ							
			1.PP	1.NP	2.NP	3.PP	4.NP	5.NP	6.NP	CELKEM
R8	<p>OKENNÍ ŠAMBRÁNA PŘI DVOUKŘÍDLÝCH BALKONOVÝCH DVEŘÍCH 1300X2000 mm</p> <ul style="list-style-type: none">- PROLIS V PLÁŠTI ZATEPLENÍ- DÉLKY 2X2000 mm A 1450 mm => METRÁŽ OŘEZŮ NA 1 OKNO 5,45 m- O ŠÍŘCE 75 mm- HLOUBKY 10 mm- PROVÁDĚNÍ: NA STAVENÍŠTI SEŘEZÁNÍM OKRAJOVÝCH PLOCH ZATEPLOVACÍCH DESEK- OPATŘENO FINÁLNÍM OMÍTKOVÝM POVRCHEM 	KS	-	-	-	-	-	-	2	2
R9	<p>OKENNÍ ŠAMBRÁNA PŘI BALKONOVÉ SESTAVĚ O6 A O7</p> <ul style="list-style-type: none">- PROLIS V PLÁŠTI ZATEPLENÍ- DÉLKY 2250 mm, 2050 mm A 1450 mm => METRÁŽ OŘEZŮ NA 1 OKNO 6,05 m- O ŠÍŘCE 75 mm- HLOUBKY 10 mm- PROVÁDĚNÍ: NA STAVENÍŠTI SEŘEZÁNÍM OKRAJOVÝCH PLOCH ZATEPLOVACÍCH DESEK- OPATŘENO FINÁLNÍM OMÍTKOVÝM POVRCHEM 	KS	-	-	-	1	1	-	-	2

STAVBA: Tučkova 30, 32 – výměna oken a zateplení fasád

INVESTOR: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno–město, 60200 Brno

MÍSTO STAVBY: k.ú. Veverí [610372] p.č. 1647, 1649

DATUM: 05/2016

STRANA 29