

## LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- S sprch. kout s nízkou vaničkou, zděný se závěsem, baterie sprchová páková
- K klozet závěsný - komplet
- U umyvadlo, baterie umyvadlová stojánková páková
- Um umyvadlo malé, baterie umyvadlová stojánková páková
- D kuchyňský dřez s odkapávačem, baterie dřezová stojánková páková
- PR pračka automatická, pr. ventil, sifon podomítkový
- Ke elektrokotel se zásobníkovým ohřívačem
- MN myčka nádobí, rohový ventil, sifon podomítkový

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPU	SV. VÝŠKA
1.01	VSTUP, ZÁDVEŘÍ	3,22 m <sup>2</sup>	keram.dlažba	a štuk, keram.sokl	štuk	3250 mm
1.02	CHODBA	8,22 m <sup>2</sup>	PVC	b štuk, sokl.lišta	štuk	3250 mm
1.03	JÍDELNA	7,60 m <sup>2</sup>	PVC	b štuk, sokl.lišta	štuk	3250 mm
1.04	OBYTNÝ PROSTOR	13,67 m <sup>2</sup>	PVC	b štuk,SDK,sokl.lišta	štuk	3250 mm
1.05	KUCHYŇ	5,28 m <sup>2</sup>	PVC	b štuk,SDK,ker.obkl	štuk	3250 mm
1.06	KOUPELNA	4,00 m <sup>2</sup>	keramická dlažba	a štuk,SDK,ker.obkl	snížený podhl. SDK	2500 mm
1.07	WC	1,26 m <sup>2</sup>	keramická dlažba	a SDK	snížený podhl. SDK	2500 mm
1.08	POKOJ	9,14 m <sup>2</sup>	PVC	b štuk, SDK	štuk	
CELKEM		52,39 m <sup>2</sup>				


## LEGENDA POTRUBÍ

- studená voda PP HT (izol. Mirelon tl. 6mm)
- teplá voda PP HT (izol. Mirelon tl. 20mm)

## PODROBNOSTI

- vzt1 - odsávání digestoří (výkon 300m3/hod., horní odtah)
- vzt2 - nucené větrání - radiální ventilátor s časovým spínačem  
doporučený výkon min 150m3/hod
- vzt3 - nucené větrání - radiální ventilátor s časovým spínačem  
doporučený výkon min 150m3/hod

POZNÁMKA: vzduchotechnika řešena ve stavební části PD



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	 www.archsimunek.cz PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ NÁMĚSTÍ 75/15, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ		
Ing. Emil Mikuláščík	Miroslav Šimůnek	ing. Ivan Hons			
INVESTOR: Statutární město Brno, městská část Brno–střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno			ČÍSLO PARC.:	872	K.Ú.: Zábřovice
STAVBA: Stavební úpravy bytu Plynářská 4, byt č. 3,			MÍSTO:	Brno	STUPEŇ: DSP
NÁZEV VÝKRESU: ZTI - vnitřní vodovod - nový stav			FORMÁT:	2xA4	ČÍSLO VÝKR.: Z.1.2
			DATUM:	04/2016	ČÍSLO PARÉ:
			MĚŘÍTKO:	1:50	