



Legenda:

- Zvonkové tlačítko
 - Autonomní požární hlásič
 - ⌚ Anténní zásuvka
 - ⌚ Dvojnásobná zásuvka 230V/16A
 - ⌚ El. vývod 3-fázový
 - ⌚ Křížový vypínač
 - Rozvaděč
 - ⌚ Střídavý vypínač
 - ⌚ Svítidlo LED 37W, ø480mm, 3300lm
 - ⌚ Koupelnové LED svítidlo nad zrcadlem 1x8W
 - ⌚ Uzemnění
 - ⌚ Vnitřní audio jednotka
 - ⌚ Ventilátor-kabelový vývod, dle požadavku VZT
 - ⌚ Vypínač
 - ⌚ Zásuvka 23V/16A
 - ⌚ Zásuvka internet
 - ⊗ Svítidlo zakončené objímkou
- Sdružené
— Ochranné vedení
— Světla
— Zásuvky
— Zatrubkování STA a internetu

POZNÁMKA

-V případě nevyhovujícího nebo chybějícího přívodního kabelu STA je nutné provedení instalace STA rozvodu v bytě řešit s investorem

- V obytných místnostech osvětlení zakončeno objímkou, ostatní místnosti svítidlo LED

- Svítidlo pro kuch. linku je dodávkou kuchyňské linky

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Č.míst.	Účel místnosti	Plocha (m2)	Světl.výška
1.01	PŘEDSÍŇ	10,19	3,29 m
1.02	POKOJ	23,74	3,29 m
1.03	KUCHYNĚ	14,90	3,29 m
1.04	KOUPELNA	3,67	2,70 m
1.05	WC	1,22	2,70 m

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	ATELIÉR JA-MAR S.R.O. Na Vyhliďce 1247/2 Rýmařov 795 01	
Ing. Jiří Hlučil	Martin Jahoda	Martin Jahoda		
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno			
STAVBA: OPLETALOVA 4, byt č. 4 - rekonstrukce			FORMÁT:	2 x A4
			DATUM:	03/2016
OBJEKT: D1.4.-SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			STUPEŇ:	DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS - nový stav			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
			1:50	D.1.4.2