



TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Č.míst.	Účel místnosti	Plocha (m2)	Podlaha	Stěny	Strop	Světl.výška
1.01	PŘEDSIŇ	4,01	LINO	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	SDK PODHLED	3,15 m
1.02	KOUPELNA	3,78	KER.DLAŽBA	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	SDK PODHLED	2,70 m
1.03	POKOJ	24,20	PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA	3,35 m
1.04	POKOJ S KUCH.KOUTEM	22,03	LINO	OMÍTKA	OMÍTKA	3,35 m
1.05	WC	1,18	KER. DLAŽBA	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	OMÍTKA	3,35 m

CELKEM 55,20

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK TL. 100 MM
- ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC

SKLADBY PODLAH

- REPASE PARKET - parkety budou rozebrány, znovu položeny,obroušeny, zaspárovány a lakovány, nové lišty
- Keramická dlažba - 8 mm  
Lepidlo - 3 mm  
Hydroizolační stěrka,2 vrstvy,  
hydroizol.bandáže v rozích - 2 mm  
Nivelační stěrka - dle rovinatosti
- PVC s filcovou podložkou, zátěžová třída 23,nelepené, MDF lišty  
2xOSB deska 18 mm,lepeno a šroubováno - 36 mm  
Tepelná izolace min.vata (např.Steprock HD) - 80 mm  
Vyrovnávací zásyp-keramzit - 50 mm  
Separační folie  
Stávající konstrukce
- Keramická dlažba - 8 mm  
Lepidlo - 3 mm  
Hydroizolační stěrka,2 vrstvy,hydroizol.bandáže v rozích - 2 mm  
Bet.potěr C 16/20 vyzt. KARI síť 100/100/6 - 50 mm  
Separační folie  
Tepelná izolace EPS (např.Styrofloor T4) - 50 mm  
Vyrovnávací zásyp-keramzit - 50 mm  
Separační folie  
Stávající konstrukce

POZNÁMKA

- bude provedena celková výmalba bytu, oškrábání, přetmelení trhlin, 2x malba
- původní interiérové a vstupní dveře pouze opravit a natřít, dveřní kování vyměnit za nové nerezové
- stávající okna v bytě pouze očistit a seřídít

LEGENDA PŘEKŁADŮ

- Nenosný pórobetonový překlad 100x249x1250 - celkem 1 ks
- Vložený ocelový plech 150x8x1100 - celkem 1 ks
- 1 x lč.14 dl. 2590 mm

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	Ing. Jiří Hlučil Dvorského 41/22B, Brno 639 00 www.projekcni-kancelar.cz	
Ing. Jiří Hlučil	Ing. Jiří Hlučil	Ing. Jiří Hlučil		
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno			
STAVBA: HYBEŠOVA 6, byt č. 4 - rekonstrukce			FORMÁT:	2 x A4
OBJEKT: D.1.1. - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			DATUM:	01/2016
			STUPEŇ:	DPS
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS - nový stav			ČÍSLO ZAKÁZKY:	
			MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: 2