



TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Č.míst.	Účel místnosti	Plocha (m2)	Podlaha	Stěny	Strop	Světł.výška
1.01	PŘEDSÍŇ	4,00	LINO	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	SDK PODHLED	3,05 m
1.02	POKOJ	24,30	PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA	3,25 m
1.03	POKOJ S KUCH.KOUTEM	22,10	LINO	OMÍTKA	OMÍTKA	3,25 m
1.04	WC	1,18	KER.DLAŽBA	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	OMÍTKA	3,25 m
1.05	KOUPELNA	3,76	KER.DLAŽBA	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	SDK PODHLED	2,70 m

CELKEM 55,34

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK TL. 100 MM

SKLADBY PODLAH

- P1 REPASE PARKET - parkety budou rozebrány, znovu položeny, obroušeny, zaspárovány a lakovány, nové lišty
- P2 Keramická dlažba - 8 mm  
Lepidlo - 3 mm  
Hydroizolační stěrka, 2 vrstvy,  
hydroizol.bandáže v rozích - 2 mm  
Nivelační stěrka - dle rovinatosti
- P3 PVC s filcovou podložkou, zátěžová třída 23, nelepené, MDF lišty  
2x OSB deska 18 mm, lepeno a šroubováno - 36 mm  
Tepelná izolace min. vata (např. Steprock HD) - 80 mm  
Vyrovnávací zásyp - keramzit - 50 mm  
Separáční folie  
Stávající konstrukce
- P4 Keramická dlažba - 8 mm  
Lepidlo - 3 mm  
Hydroizolační stěrka, 2 vrstvy, hydroizol.bandáže v rozích - 2 mm  
Bet.potěr C 16/20 vyzt. KARI síť 100/100/6 - 50 mm  
Separáční folie  
Tepelná izolace EPS (např. Styrofloor T4) - 50 mm  
Vyrovnávací zásyp - keramzit - 50 mm  
Separáční folie  
Stávající konstrukce

POZNÁMKA

- bude provedena celková výmalba bytu, oškrábání, přetmelení trhlín, 2x malba
- původní interiérové a vstupní dveře pouze opravit a natřít, dveřní kování vyměnit za nové nerezové
- stávající okna v bytě pouze očistit a seřídít

LEGENDA PŘEKLADŮ

- 1 Nenosný pórobetonový překlad 100x249x1250 - celkem 1 ks
- 2 Vložený ocelový plech 150x8x1100 - celkem 1 ks
- 3 1 x lč. 14 dl. 2620 mm

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	Ing. Jiří Hlučil Dvorského 41/22B, Brno 639 00 www.projekcni-kancelar.cz	
Ing. Jiří Hlučil	Ing. Jiří Hlučil	Ing. Jiří Hlučil		
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno			
STAVBA: HYBEŠOVA 6, byt č. 5 - rekonstrukce			FORMÁT:	2 x A4
			DATUM:	01/2016
OBJEKT: D.1.1. - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			STUPEŇ:	DPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS - nový stav			MĚŘITKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: 2