



SKLADBY PODLAH

- (P1) REPASE PARKET - parkety budou rozebrány, znovu položeny,obroušeny, zaspárovány a lakovány, nové lišty
- (P2) PVC s filcovou podložkou, zátěžová třída 23,nelepené, MDF lišty
2xOSB deska 18 mm,lepeno a šroubováno - 36 mm
Tepelná izolace min.vata (např.Steprock HD) - 80 mm
Vyrovnávací zásyp-keramzit - 50 mm
Separační folie
Stávající konstrukce
- (P3) Keramická dlažba - 8 mm
Lepidlo - 3 mm
Hydroizolační stěrka,2 vrstvy,hydroizol.bandáže v rozích - 2 mm
Nivelační stěrka - dle rovinatosti

POZNÁMKA

- bude provedena celková výmalba bytu, oškrábání, přetmelení trhlin, 2x malba
- původní interiérové dveře pouze opravit a natřít, dvevní kování vyměnit za nové nerezové
- stávající okna v bytě pouze očistit a seřídít

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Č.míst.	Účel místnosti	Plocha (m2)	Podlaha	Stěny	Strop	Světl.výška
1.01	PŘEDSÍŇ	10,19	LINO	OMÍTKA	OMÍTKA	3,29 m
1.02	POKOJ	23,74	PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA	3,29 m
1.03	KUCHYNĚ	14,90	LINO	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	OMÍTKA	3,29 m
1.04	KOUPELNA	3,67	KER.DLAŽBA	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	SDK PODHLED	2,70 m
1.05	WC	1,22	KER.DLAŽBA	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	SDK PODHLED	2,70 m
CELKEM		53,72				

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	Ing. Jiří Hlučil Dvorského 41/22B, Brno 639 00 www.projekcni-kancelar.cz	
Ing. Jiří Hlučil	Ing. Jiří Hlučil	Ing. Jiří Hlučil		
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno			
STAVBA: OPLETALOVA 4, byt č. 4 - rekonstrukce			FORMÁT:	2 x A4
			DATUM:	03/2016
OBJEKT: D.1.1. - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			STUPEŇ:	DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS - nový stav			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
			1:50	2