



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK TL. 100 MM
- ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC

POZNÁMKA

- bude provedena celková výmalba bytu, oškrábání, přetmelení trhlin, 2x malba
- původní interiérové dveře pouze opravit a natřít, dveřní kování vyměnit za nové nerezové
- stávající okna v bytě pouze očistit a seřídít
- obezdění vany provedeno pórobetonovým zdivem tl. 50 mm, revizní dvířka na magnet

SKLADBY PODLAH

- (P1) PVC s filcovou podložkou, zátěžová třída 23,nelepené, MDF lišty 2xOSB deska 18 mm,lepeno a šroubováno - 36 mm Tepelná izolace min.vata (např.Steprock HD) - 80 mm Vyrovnávací zásyp-keramzit - 50 mm Separální folie Stávající konstrukce
- (P2) REPASE PARKET - parkety budou rozebrány, znovu položeny,obroušeny, zaspárovány a lakovány, nové lišty
- (P3) Keramická dlažba - 8 mm Lepidlo - 3 mm Hydroizolační stěrka,2 vrstvy,hydroizol.bandáže v rozích - 2 mm Nivelační stěrka - dle rovinatosti
- (P4) Keramická dlažba - 8 mm Lepidlo - 3 mm Hydroizolační stěrka,2 vrstvy,hydroizol.bandáže v rozích - 2 mm Bet.potěr C 16/20 vyzt. KARI síti 100/100/6 - 50 mm Separální folie Tepelná izolace EPS (např.Styrofloor T4) - 50 mm Vyrovnávací zásyp-keramzit - 50 mm Separální folie Stávající konstrukce

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Č.míst.	Účel místnosti	Plocha (m2)	Podlaha	Stěny	Strop	Světl.výška
1.01	PŘEDSÍŇ	8,65	LINO	OMÍTKA	OMÍTKA	3,36 m
1.02	POKOJ	17,47	LINO	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	OMÍTKA	3,36 m
1.03	POKOJ	26,56	PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA	3,36 m
1.04	POKOJ	20,15	PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA	3,36 m
1.05	KOUPELNA	5,00	KER.DLAŽBA	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	SDK PODHLED	2,70 m
1.06	WC	1,45	KER.DLAŽBA	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	SDK PODHLED	2,70 m
1.07	KUCHYNĚ	8,59	LINO	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	SDK PODHLED	3,16 m
CELKEM		87,87				

LEGENDA PŘEKŁADŮ

- ① Nenosný pórobetonový překlad 100x249x1250 - celkem 1 ks
- ② 3 x I.č.10 dl. 1200 mm

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	Ing. Jiří Hlučil Dvorského 41/22B, Brno 639 00 www.projekcni-kancelar.cz	
Ing. Jiří Hlučil	Ing. Jiří Hlučil	Ing. Jiří Hlučil		
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno			
STAVBA: SOLNÍČNÍ 3a, byt č. 9 - rekonstrukce			FORMÁT:	4 x A4
OBJEKT: D.1.1. - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			DATUM:	03/2016
			STUPEŇ:	DSP
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS - nový stav			ČÍSLO ZAKÁZKY:	
			MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: 2