


Legenda ZTI:




SV1 studená voda  
CV1 cirkulační voda  
TV1 teplá voda

**POZNÁMKA:**

- VŠECHNY PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLIČMI KONSTRUKCEMI BUDOU PROTIPOŽÁRNĚ UTĚSNĚNÝ
- VZDÁLENOST PODPOR MUSÍ ODPOVÍDAT MONTÁŽNÍM PŘEDPISŮM POUŽITÉHO MATERIÁLU

Zařizovací předmět	Výška připojení [mm]
WC (vysoko položená nádržka)	2620
WC (kombi WC)	500 až 600
Prisodir	600
Věšák (vysoko položená nádržka)	2620
Věšák (směšovací baterie)	1100
Bidet	160
Vana	750
Sprcha	1400
umyvadlo (nástěnná baterie)	1000 až 1150
umyvadlo (stojánková baterie)	580
Dřez (nástěnná baterie)	1150
Dřez (stojánková baterie)	580
Pracka (společná souprava)	750
Myčka (samostatný výtokový ventili)	500 až 900

**Poznámka:** Pokud na výkrese nebude označeno jinak, platí tabulka orientační výšky napojení  
Přesná poloha napojení bude upřesněna dle výkresu  
vývodových plánů konečných prvků



Odpov. projektant	Ing. Ondřej Židek	TZB—Consult Prague s.r.o. Jaroslava Seiferta 399 250 65 Líbeznice  tel.: +420 603 325 759, email: info@tzb—consult.cz		
Vypracoval	Libor Štengl			
Kreslil	Libor Štengl			
Kraj	Jihomoravský		Formát	A3
Objednatel	Statutární město Brno		Datum	08/2016
Zakázka:	Číslo zakázky			2016/0052
Projektová dokumentace na opravu bytu č. 8, bytu č. 15, bytu č. 18, bytu č. 32 a bytu č. 35 v objektu Leitnerova 24, Brno		Stupeň dokumentace		SP
Výkres: Vodovod – byt č. 15		Měřítko		Číslo výkresu
		1:50		D.2.2.6