

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPU	SVĚTLÁ VÝŠKA
1.01	VSTUP, CHODBA	3,75 m <sup>2</sup>	keram. dlažba	a	štuk, vlhkost	SDK podhled 2600 mm
1.02	KUCHYŇ	5,16 m <sup>2</sup>	keram. dlažba	a	štuk, vlhkost	štuk 3250 mm
1.03	KOUPENA, WC	3,25 m <sup>2</sup>	keram. dlažba	a	štuk, ker.obklad	SDK podhled 2600 mm
1.04	POKOJ	8,75 m <sup>2</sup>	PVC	b	štuk, vlhkost	štuk 3250 mm
1.05	POKOJ	20,20 m <sup>2</sup>	PVC	b	štuk, vlhkost	štuk 3250 mm
CELKEM		41,11 m <sup>2</sup>				

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

- S sprch. kout, zděný se závěsem, baterie sprchová páková
- K klozet kombi
- U umyvadlo, baterie umyvadlová stojánková páková
- D kuch. dřez s odkapávačem, baterie dřezová stojánková páková
- PR pračka automatická, pr. ventil, sifon podomítkový
- Ke elektrokotel se zásobníkovým ohříváčem
- VdTe el. varná deska s el. troubou

## LEGENDA POTRUBÍ


kanalizační potrubí PP HT (pod podlahou obetonovat)

## PODROBNOSTI

- vzt1 – nucené větrání WC – radiální ventilátor  
stropní – s časovým spínačem  
doporučený výkon min 150m3/hod
- vzt2 – odsávací digestoře  
výkon 300m3/hod, horní odtah
- út1 – koupel. žebřík s el. vloz. viz PD Vytápění
- út2 – nová otopná tělesa viz PD Vytápění

### POZNÁMKA:

- PODROBNÝ POPIS PRACÍ – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- U VŠECH NOVÝCH DODANÝCH VÝROBKŮ DOLOŽIT ATESTY, TECHNICKÉ A ZÁRUČNÍ LISTY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKTANT:	VPRACOVAL:	 <b>ARCHITEKTURA &amp; INTERIER</b> S.M.ŠTĚPÁNEK & PARTNERS www.archistumok.cz	
Ing. Eml Mikuláš	Miroslav Šimůnek	ing. Ivan Hons		
INVESTOR: Statutární město Brno, městská část Brno–střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno			ČÍSLO PARC.: xxx	K.Ú.: Zábřovice
STAVBA: <b>Stavební úpravy bytu</b> Přízová 2, byt č. 1			MÍSTO: Brno	STUPEŇ: DSP
NÁZEV VÝKRESU: ZTI - vnitřní kanalizace - nový stav			FORMÁT: 2x44	ČÍSLO VÝKR.: D.1.1.05
			DATUM: 06/2016	ČÍSLO PARÉ:
			MĚŘÍTKO: 1:50	