

PODROBNOSTI

- vzt1 – nucené větrání koupelna s WC – radiální ventilátor nástěnný – s časovým spínačem doporučený výkon min 150m3/hod
- vzt2 – odsávání digestoře výkon 300m3/hod, horní odtah

- út1 – koupel. žebřík bez el. vlož. viz PD Vytápění
- út2 – nové otopné těleso viz PD Vytápění

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPU	SVĚTLÁ VÝŠKA
4.01	VSTUP, CHODBA	2,76 m ²	keram. dlažba	štuk, ker.soklík	štuk	3000 mm
4.02	POKOU	13,80 m ²	vlysy, plovoucí-lam.	štuk, vlhkost	štuk	3000 mm
4.03	KOUPELNA, WC	3,13 m ²	keram. dlažba	štuk, ker.obklad	SDK podhled	2550 mm
4.04	KUCHYŇ	5,55 m ²	keram. dlažba	štuk, ker.obklad	SDK podhled	2550 mm
CELKEM		25,24 m ²				

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ


- S sprch. kout, zděný se závěsem, baterie sprchová páková
- K klozet závěsný
- U umyvadlo, baterie umyvadlová stojánková páková
- D kuch. dřez s odkapávačem, baterie dřezová stojánková páková
- PR pračka automatická, pr. ventil, sifon podomítkový
- VdTe el. varná deska s el. troubou

LEGENDA POTRUBÍ

kanalizační potrubí PP HT (pod podlahou obetonovat)

POZNÁMKA:

- PODROBNÝ POPIS PRACÍ – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- U VŠECH NOVÝCH DODANÝCH VÝROBKŮ DOLOŽIT ATESTY, TECHNICKÉ A ZÁRUČNÍ LISTY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:			PROJEKTANT:			VYPRACOVAL:			<div><div></div><div>ARCHITEKTURA & INTERIER ŠTĚPÁN & PARTNERS www.archistimunek.cz</div></div> <div>PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ NÁMĚSTÍ 75/15, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIRČÍ</div>												
Ing. Emil Mikuláščík			Miroslav Šimůnek			Ing. Ivan Hons															
INVESTOR: Statutární město Brno, městská část Brno–střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno										ČÍSLO PARC.:			xxx			K.Ú.:			Zábřovice		
STANBA: Stavební úpravy bytu Vlnká 6, byt č.5										MÍSTO:			Brno			STUPEŇ:			DSP		
										FORMÁT:			2x44			ČÍSLO VÝKR.:					
										DATUM:			06/2016								
										MĚŘÍTKO:			1:50			D.1.1.05					
																ČÍSLO PARÉ:					
NÁZEV VÝKRESU: ZTI - vnitřní kanalizace- nový stav																					