

PODROBNOSTI

vzt1 – nucené větrání – koupelna, WC – radiální ventilátor
nástěnný – s časovým spínačem
doporučený výkon min 150m3/hod

vzt2 – odsávání digestoře
výkon 300m3/hod, horní odtah

út1 – koupel. žebřík s el. vložkou viz PD Vytápění

út2 – nová otopná tělesa viz PD Vytápění


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPU	SVĚTLÁ VÝŠKA
4.01	VSTUP, CHODBA	5,11 m ²	keram.dlažba	štuk, ker.sokl	štuk	3140 mm
4.02	POKOU	13,95 m ²	plovoucí – lam.	štuk, sokl. lišta	štuk	3100 mm
4.03	KUCHYŇ	6,75 m ²	plovoucí – lam.	štuk, sokl. lišta	štuk	3100 mm
4.02	KOUPELNA, wc	3,38 m ²	keram.dlažba	štuk, ker. obkl.	štuk	3100 mm
CELKEM		29,19 m ²				

- ### LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- S sprch. kout, zděný se závěsem, baterie sprchová páková
 - K klozet závěsný
 - U umyvadlo, baterie umyvadlová stojánková páková
 - D kuch. dřez s odkapávačem, baterie dřezová stojánková páková
 - PR pračka automatická, pr. ventil, sifon podomítkový
 - Ke elektrokotel se zásobníkovým ohřívacem
 - VdT e el. varná deska s el. troubou

LEGENDA POTRUBÍ

kanalizační potrubí PP HT (pod podlahou obetonovat)

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	<div>ARCHITEKTURA & INTERIERS ŠMUTNĚK & PARTNERS www.archismutnek.cz</div>	
Ing. Emil Mikuláščík	Miroslav Šimůnek	Ing. Ivan Hons		
ZTI - vnitřní kanalizace - nový stav			NÁMĚSTÍ 75/15, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIRČÍ	
INVESTOR: Statutární město Brno, městská část Brno–střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno			ČÍSLO PARC.: xxx	K.Ú.: Zábřovice
STANBA: Stavební úpravy bytu Rumiště 11, byt č. 7			MÍSTO: Brno	STUPEŇ: DSP
			FORMÁT: 2x44	ČÍSLO VÝKR.:
			DATUM:	PARÉ:
NÁZEV VÝKRESU: ZTI - vnitřní kanalizace - nový stav			MĚŘÍTKO: 1:50	D.1.1.05
			ČÍSLO PARÉ:	