



LEGENDA ZAŘÍZENÍ

BYT č.7,9,10				
ZP	TYP		POČET	
U	ZÁVĚSNÉ UMYVADLO 60x49cm S OTVOREM NA BATERII		1	
	ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA		1	
	BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ, STANDARD		1	
	ROHOVÝ VENTIL SE ŠROUBENÍM NA HADICI, DN15		2	
V	INSTALAČNÍ SADA PRO UMYVADLO		1	
	AKRYLÁTOVÁ VANA 160x70cm		1	
	BATERIE VANOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ		1	
	ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA		1	
WC	PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM NA ZAZDĚNÍ PRO ZÁVĚSNÝ KLOZET		1	
	DUROPLASTOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM		1	
	KLOZETOVÁ MISA ZÁVĚSNÁ, BÍLÁ		1	
	DŘEZ JEDNODUCHÝ - STÁVAJÍCÍ		1	
D	ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA		1	
	BATERIE DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ RUČNÍ, STANDARD		1	
	K,Oh PLYNOVÝ KOTEL, OHŘÍVAČ TV - STÁVAJÍCÍ		1	
	KULOVÝ KOHOUT, DN15		2	
Pr	ROHOVÝ VENTIL SE ŠROUBENÍM NA HADICI, DN15		1	
	PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA HL400		1	
	ROHOVÝ VENTIL SE ŠROUBENÍM NA HADICI, DN15		1	
	PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA HL400		1	
My	UMÝVÁTKO 34x32cm S OTVOREM NA BATERII		1	
	ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA		1	
	BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ, STANDARD		1	
	ROHOVÝ VENTIL SE ŠROUBENÍM NA HADICI, DN15		1	
Um	INSTALAČNÍ SADA PRO UMYVADLO		1	

BYT č.8				
ZP	TYP		POČET	
U	UMYVADLO - STÁVAJÍCÍ		1	
	ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA - STÁVAJÍCÍ		1	
	BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ - STÁVAJÍCÍ		1	
	VANA - STÁVAJÍCÍ		1	
V	BATERIE VANOVÁ NÁSTĚNNÁ - STÁVAJÍCÍ		1	
	ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA - STÁVAJÍCÍ		1	
	PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM NA ZAZDĚNÍ PRO ZÁVĚSNÝ KLOZET		1	
	DUROPLASTOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM		1	
WC	KLOZETOVÁ MISA ZÁVĚSNÁ, BÍLÁ		1	
	DŘEZ JEDNODUCHÝ - STÁVAJÍCÍ		1	
	ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA		1	
	BATERIE DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ RUČNÍ, STANDARD		1	
Oh	OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY - STÁVAJÍCÍ		1	
	ROHOVÝ NENTIL + ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA - STÁVAJÍCÍ		1	
	UMÝVÁTKO 34x32cm S OTVOREM NA BATERII		1	
	ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA		1	
Um	BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ, STANDARD		1	
	ROHOVÝ VENTIL SE ŠROUBENÍM NA HADICI, DN15		1	
	INSTALAČNÍ SADA PRO UMYVADLO		1	

- LEGENDA:
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ HT, KG
 - ZÁVĚSNÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ HT
 - STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ HT
 - S1 STOUPACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
 - NOVÉ OBKLADY
 - NOVÁ DLAŽBA

ODDĚLENÍ PROJEKCE
TEPLÁRNY BRNO, a.s.
Spitálka 6, 638 15 Brno
tel: 545 162 193

**TEPLÁRNY BRNO**

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. LENKA NOVÁKOVÁ	NAVŘEL ING. LENKA NOVÁKOVÁ	VYPRACOVAL ING. LENKA NOVÁKOVÁ	KONTROLOVAL ING. JIŘÍ HAMERNÍK	INVESTOR ÚMČ BRNO-STŘED DOMINIKÁNSKÁ 2, 602 00 Brno
STAVBA OPRAVA ZTI V BYTOVÝCH DOMECH ÚMČ BRNO-STŘED SUŠILOVA 8, BRNO - REVIZE č.1 ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE				STUPĚŇ DOKUMENTACE DSP
MÍSTO STAVBY BRNO - STŘED				
FORMÁT 8 A4				
DATUM 7/2016				
MĚŘÍTKO 1:50				Č. VÝKRESU D.1.4.06
NÁZEV VÝKRESU PŮDORYS 2.NP - KANALIZACE				ČÍSLO ZAKÁZKY 14-042