



LEGENDA ZAŘÍZENÍ


ZP	TYP	POČET
U	ZÁVĚSNÉ UMYVADLO 60x49cm S OTVOREM NA BATERII	1
	ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA	1
	BATERIE UMYVADLOVÁ STOLÁNKOVÁ PÁKOVÁ STANDARD	1
	ROHOVÝ VENTIL SE ŠROUBENÍM NA HADICI, DN15	2
	INSTALAČNÍ SADA PRO UMYVADLO	1
V	AKRYLÁTOVÁ VANA 160x70cm	1
	BATERIE VANOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ	1
WC	ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA	1
	PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM NA ZAZDĚNÍ PRO ZÁVĚSNÝ KLOZET	1
	DIUROPLASTOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM	1
	KLOZETOVÁ MISA ZÁVĚSNÁ, BÍLÁ	1
	DŘEZ JEDNODUCHÝ – STÁVAJÍCÍ	1
D	ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA	1
	BATERIE DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ RUČNÍ STANDARD	1
K,Oh	PLYNOVÝ KOTEL, OHŘÍVAČ TV – STÁVAJÍCÍ	1
	KULOVÝ KOHOUT, DN15	2
Pr	ROHOVÝ VENTIL SE ŠROUBENÍM NA HADICI, DN15	1
	PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA HL400	1
My	ROHOVÝ VENTIL SE ŠROUBENÍM NA HADICI, DN15	1
	PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA HL400	1
Um	UMÝVÁTKO 34x32cm S OTVOREM NA BATERII	1
	ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA	1
	BATERIE UMYVADLOVÁ STOLÁNKOVÁ PÁKOVÁ STANDARD	1
	ROHOVÝ VENTIL SE ŠROUBENÍM NA HADICI, DN15	1
	INSTALAČNÍ SADA PRO UMYVADLO	1

LEGENDA:

— — — — —	STUDENÁ VODA	— — — — —	NOVÉ OBKLADY
— — — — —	TEPLÁ VODA	— — — — —	NOVÁ DLAŽBA
— — — — —	STÁVAJÍCÍ ROZVOD SV		

V1	STOUPACÍ POTRUBÍ PITNÉ VODY
RV	ROHOVÝ VENTIL
PV	PRAČOVÝ VENTIL
KK	KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ
VK	VYPUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT

ODDĚLENÍ PROJEKCE
TEPLÁRNY BRNO, a.s.
Špitálka 6, 602 00 Brno
tel: 545 162 193

 **TEPLÁRNY BRNO**

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. LENKA NOVÁKOVÁ	NAVŘEL ING. LENKA NOVÁKOVÁ	VYPRACOVAL ING. LENKA NOVÁKOVÁ	KONTROLOVAL ING. JIŘÍ HAMERNÍK	INVESTOR ÚMČ BRNO-STŘED DOMINIKÁNSKÁ 2, 602 00 Brno
STAVBA				STUPĚŇ DOKUMENTACE DSP
OPRAVA ZTI V BYTOVÝCH DOMECH ÚMČ BRNO-STŘED SUŠILOVA 8, BRNO - REVIZE Č.1 ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE				MÍSTO STAVBY BRNO - STŘED
STAVEBNÍ OBJEKT				FORMÁT 8 A4
NÁZEV VÝKRESU PŮDORYS 6.NP - VODOVOD				DATUM 7/2016
				MĚŘÍTKO 1:50
				ČÍSLO ZAKÁZKY 14-042
				Č. VÝKRESU D.1.4.13