



POHLED P1

POHLED P2

POHLED P3

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ - NÁVRH:

### Křížová 8, byt č. 3

ČÍSLO MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	SV.VÝŠKA (m)		POVRCH PODLAHY	POVRCH STĚN		POVRCH STROPU		POZNÁMKA	
			PO STROP	PO PODHL.							
1.01	PŘEDSÍŇ	10,15	3,280	2,900	KER. DLAŽBA	P1	OMÍTKA		SDK PODHLED	SH1	KERAM. SOKL 60 MM
1.02	POKOJ I.	10,90	3,275	-	DŘEV. VLYSY	P4	OMÍTKA		OMÍTKA		MASIVNÍ LIŠTA
1.03	POKOJ II.	20,45	3,320	-	DŘEV. VLYSY - REPASE	P3	OMÍTKA		OMÍTKA		MASIVNÍ LIŠTA
1.04	OBÝV. POKOJ + KUCH. KOUT	23,90	3,300	-	DŘEV. VLYSY - REPASE	P3	KER. OBKLAD / OMÍTKA	ST2	OMÍTKA		MASIVNÍ LIŠTA
1.05	KOUPELNA	3,60	3,320	2,900	KER. DLAŽBA	P2	KER. OBKLAD / OMÍTKA	ST1 ST2	SDK PODHLED	SH2	-
1.06	WC	1,35	3,275	2,900	KER. DLAŽBA	P2	KER. OBKLAD / OMÍTKA	ST1 ST2	SDK PODHLED	SH2	-

CELKEM 70,35

## LEGENDA - KLADEČSKÝ PLÁN:

K.1

KERAMICKÁ, HUTNĚNÁ, GLAZOVANÁ DLAŽBA 300/300 MM, TL. 8 MM. POVRCH MAT., PROTISKLUZ MIN. ??0,3. DLAŽBA KLAZENÁ DIAGONÁLNĚ NA STŘIH DLE PLÁNU, BARVA DLAŽBY SV. BÉŽOVÁ (DLE RAL 0709010), SPÁROVACÍ HMOTA DLE DLAŽBY K.2.

K.2

J.1

KERAMICKÁ, HUTNĚNÁ, GLAZOVANÁ DLAŽBA 200/200 MM, TL. 7 MM. POVRCH MAT., PROTISKLUZ MIN. ??0,5. DLAŽBA KLAZENÁ DIAGONÁLNĚ NA STŘIH DLE PLÁNU, BARVA DLAŽBY TM. BÉŽOVÁ (DLE RAL 0607010), SPÁROVACÍ HMOTA DLE DLAŽBY.

J.2

KERAMICKÁ, HUTNĚNÁ, GLAZOVANÁ MOZAIKA 50/50 MM, TL. 6 MM, POVRCH MAT., KLAZENÁ ORTOGONÁLNĚ. BARVA SV. BÉŽOVÁ DLE DLAŽBY K.1 (RAL 0709010). BARVA SPÁROVACÍ HMOTY DLE OBKLADU J.1.



ŘÍDÍCÍ OSY POKLÁDKY (ZNAČÍ ODKUD VYCHÁZÍ PLNÝ FORMÁT ZVOLENÉ DLAŽBY / OBKLADU)



DILATACE – KORKOVÁ DILATAČNÍ LIŠTA, Š. 10 MM

– NA WC A V KOUPELNĚ BUDE VŠUDE NA STĚNÁCH POUŽITÝ OBKLAD DLE POPISU J.1 VYJMA VYZNAČENÝCH STĚN (VIZ. SCHÉMA), KDE BUDE POUŽIT OBKLAD J.2

– VEŠKERÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY KOTVENÉ DO STĚN BUDOU MÍT V PŘÍPADĚ POTŘEBY SVOJI POMOCNOU SYSTÉMOVOU NOSNOU KONSTRUKCI

– PŘECHODY MEZI DŘEVĚNÝMI, VLYSOVÝMI PODLAHAMÍ A NAVAZUJÍCÍ KERAMICKOU DLAŽBOU BUDOU PROVEDENY POMOCÍ KORKOVÉ DILATACE Š. CCA 10 MM. UMÍSTĚNÍ DILATACE MEZI MÍSTNOSTMI BUDE PROVEDENO VŽDY POD DVEŘNÍM KŘÍDLEM. U DVEŘÍ S PRAHEM (03/T) BUDE DILATACE PROVEDENA MEZI DLAŽBOU A DŘEV. PRAHEM.

– ZAKONČENÍ OBKLADŮ NA HORNÍ STRANĚ A U VNĚJŠÍCH ROHŮ BUDE ŘEŠENO TENKÝMI HLINÍKOVÝMI "L" HRANAMI

– VNITŘNÍ ROHY OBKLADŮ A DLAŽEB BUDOU OPATŘENY SILIKONEM

– ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU OSAZENY NA OSU NEBO SPÁRU OBKLADU

– ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU PO OBVODU UTĚSNĚNY SILIKONEM

INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno - střed Dominikánská 2, 601 69 Brno	<b>POParch</b> POParch s.r.o., Volfova 8, 612 00 Brno   IČ 04593103
STUPEŇ:	<b>DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ</b>	
OBJEKT:	<b>D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU</b>	SO.01 - OPRAVA BYTU Křížová 8, byt č. 3

AKCE:

## PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU BYTŮ - Křížová 8 byt č. 3

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		Ing. arch. Marika Pajgrtová		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		Ing. arch. Marika Pajgrtová /	
VYPRACOVAL:		Ing. arch. Jan Podešva					
OBSAH VÝKRESU:		FORMÁT:		ČÍSLO ZAKÁZKY:		Č. VÝKR.	SADA:
		2 A4		16.30			
KLADEČSKÝ PLÁN		DATUM:		MĚŘÍTKO:		D.1.1.B-08	
		02/2017		1:50			