

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV	PODLAHA	STĚNY	STROP	PLOCHA [m²]	S.V. [m]	POZNÁMKA
301	CHODBA	PVC	STUPOVÁ OMÍTKA	STUPOVÁ OMÍTKA	12,85	2,590	KERAMICKÝ SOKL V=80 mm
302	KUCHYŇ	PVC	STUPOVÁ OMÍTKA	STUPOVÁ OMÍTKA	9,73	2,620	KERAMICKÝ SOKL V=80 mm
303	POKOL 1	PARKETY	STUPOVÁ OMÍTKA	STUPOVÁ OMÍTKA	16,81	2,620	DŘEVĚNÁ LÍŠTA
304	POKOL 2	PARKETY	STUPOVÁ OMÍTKA	STUPOVÁ OMÍTKA	14,61	2,620	DŘEVĚNÁ LÍŠTA
305	WC	KERAMICKÁ DLAŽBA	STUPOVÁ OMÍTKA	STUPOVÁ OMÍTKA	1,20	2,600	OBKLAD STĚN V=1500 mm
306	KOUPELNA	KERAMICKÁ DLAŽBA	STUPOVÁ OMÍTKA	STUPOVÁ OMÍTKA	2,61	2,600	OBKLAD STĚN V=2100 mm

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- WC KLOZET ZAVĚSNÝ
U UMÝVADLO SE STOLÁNKOVOU BATERIÍ
S SPRCHOVÝ KOUT
DJ KUCHYŇSKÝ DŘEZ
MN MYČKA – PŘÍPRAVA
AP AUTOMATICKÁ PRAČKA – PŘÍPRAVA

LEGENDA POTRUBÍ:

- STUDENÁ VODA
TEPLÁ VODA

POZNÁMKA :

- VEŠKERÉ MÍRY JE NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI
–POTRUBÍ PRO ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY Z PLASTU PPR
–POTRUBÍ BUDE OPATŘENO TĚPELNOU IZOLACÍ

HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Vypracoval:
Aleš Veselý
Kontroloval:
Ing. Jan Košner Ph.D.
Zodpovědný projektant:
Ing. Vítězslav Gregor

PROJEKT:

Projektová dokumentace na opravu bytů – etapa
1/2017
BOTANICKÁ 41 BYT Č.10

STAVEBNÍK:

Statutární město Brno, městská část Brno – střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno

ČÁST, PROFESE:

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

VÝKRES:

PŮDORYS BYTU Č.10 – VODOVOD – NAVRHOVANÝ STAV

rozřítko a podpis

Zakázkové číslo: –

Paré:

Datum:

13.04.2017

Část:

D.1.4a

Stupeň:

DSP

Změna:

00

Č.výkr.:

01

Formát:

2 x A4

Měřítko:

1:50

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:


- WC
- KLOZET ZAVĚSNÝ
- U
- UMÝVADLO SE STOJÁNKOVOU BATERIÍ
- S
- SPRCHOVÝ KOUT
- DJ
- KUCHYŇSKÝ DŘEZ
- MN
- MYČKA – PŘÍPRAVA
- AP
- AUTOMATICKÁ PRAČKA – PŘÍPRAVA

LEGENDA POTRUBÍ:


- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA


POZNÁMKA :

- VEŠKERÉ MÍRY JE NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI
- POTRUBÍ PRO ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY Z PLASTU PPR
- POTRUBÍ BUDE OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ



DETAIL SKŘÍŇKY
VODOMĚRŮ




HLAVNÍ PROJEKTANT:		ZPRACOVATEL ČÁSTI:	
<div><div></div><div>ENERGY BENEFIT CENTRE</div></div>		Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 tel.: +420 270 003 300 e-mail: kontakt@energy-benefit.cz internet: www.energy-benefit.cz	
PROJEKT:		VYPRACOVAL:	
Projektová dokumentace na opravu bytů – etapa		Aleš Veselý	
1/2017		Kontroloval:	
BOTANICKÁ 41 BYT Č.10		Ing. Jan Košner Ph.D.	
STAVEBNÍK:		Zodpovědný projektant:	
Statutární město Brno, městská část Brno – střed		Ing. Vítězslav Gregor	
Dominikánská 2, 601 69 Brno			
ČÁST, PROFESE:		Datum:	
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		19.04.2017	
VÝKRES:		Část:	
ŘEZ BYTU Č.10 – VODOVOD – NAVRHOVANÝ STAV		D.1.4a	
		Stupeň:	
		DSP	
		Formát:	
		2 x A4	
		Č.yvkř.:	
		02	
		Měřítko:	
		1:50	

rozřídka a podpis

Zakázkové číslo:

–

Paré:



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV	PODLAŽNÁ	STĚHY	SMĚR	PLOCHA [m²]	S.V. [m]	POZNÁMKA
301	CHODBA	PVC	STUPOK ODMĚTA	STUPOK ODMĚTA	12,95	2,590	KERAMICKÝ SOKL V=80 mm
302	KUCHYŇ	PVC	STUPOK ODMĚTA	STUPOK ODMĚTA	9,73	2,620	KERAMICKÝ SOKL V=80 mm
303	POKOUJ 1	PARKET	STUPOK ODMĚTA	STUPOK ODMĚTA	16,81	2,620	DŘEVĚNÁ LÍŠŤ
304	POKOUJ 2	PARKET	STUPOK ODMĚTA	STUPOK ODMĚTA	14,81	2,620	DŘEVĚNÁ LÍŠŤ
305	WC	KERAMICKÁ DLAŽBA	STUPOK ODMĚTA	STUPOK ODMĚTA	1,28	2,620	GRUNDO STĚHY V=1500 mm
306	KOUPELNA	KERAMICKÁ DLAŽBA	STUPOK ODMĚTA	STUPOK ODMĚTA	2,61	2,620	GRUNDO STĚHY V=2100 mm

LEGENDA POTRUBÍ:

- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ NÁPOJOVACÍ PP – HT
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ – STÁLALICI

POZNÁMKA:

VEŠKERÉ MÍRY NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- WC WC MÍSA KERAMICKÁ ZÁVĚSNÁ
HORŇÍ HRANA V=400 mm
VODA SV, DN15, V=1000mm
+PODOMÍTKOVÝ MODUL K OBEZDĚNÍ
S INTEGROVANÝM ROHOVÝM VENTILEM
(DODÁKA VÝROBCE)

POZNÁMKA:

- VEŠKERÉ MÍRY JE NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI
- POTRUBÍ PRO ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY Z PLASTU PPR
- POTRUBÍ BUDE OPRÁVENO TEPELNOU IZOLACÍ

U

- UNYVADLO ZAPUSTNÉ KERAMICKÉ
ŠÍŘKA 540 mm, HORŇÍ HRANA V=850 mm
- ODPAD DN40, V=530 mm
- VODA SV/TV, 2xRV DN15, V=580mm
- +BATERIE STOLÁNKOVÁ PAKOVÁ G 1/2
- +UNYVADLOVÝ SIFON VODNÍ DN40 – PLAST
- +OVADLOVÝ ODTOKU
- +SOUČÁSTI JE ZKADLO 540x800 mm

DJ

- DŘEZ GRANITOVÝ JEDNODUCHÝ
HORŇÍ HRANA V=900 mm
- ODPAD DN40, V=450mm
- VODA SV/TV, 2xRV DN15, V=580 mm
- +BATERIE STOLÁNKOVÁ PAKOVÁ G 1/2
- +UNYVADLOVÝ SIFON VODNÍ DN40 – PLAST

S

- SPRCHOVÁ VANÍČKA PLASTOVÁ
DNO VANÍČKY V=100 mm
- ODPAD DN50, V PODLAŽE
- +NÁSTĚNNÁ PAKOVÁ BATERIE
- +SIFON VANÍČKOVÝ DN50 – PLAST
- +POSILNÁ SPRCHOVÁ TÝČ

AP

- (AUTOMATICKÁ PRAČKA
HORŇÍ HRANA V=500 mm
- ODPAD DN50
- VODA SV, DN15) – PŘÍPRAVA
- (MŘČKA NÁDOBÍ
HORŇÍ HRANA V=500 mm
- ODPAD DN50
- VODA SV, DN15) – PŘÍPRAVA

MIN

- (MŘČKA NÁDOBÍ
HORŇÍ HRANA V=500 mm
- ODPAD DN50
- VODA SV, DN15) – PŘÍPRAVA

HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Vypracoval:
Aleš Veselý
Kontroloval:
Ing. Jan Košner Ph.D.
Zodpovědný projektant:
Ing. Vítězslav Gregor

PROJEKT:

Projektová dokumentace na opravu bytů – etapa
1/2017
BOTANICKÁ 41 BYT Č.10

STAVEBNÍK:

Statutární město Brno, městská část Brno – střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno

ČÁST, PROFESE:

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

VÝKRES:

PŮDORYS BYTU Č.10 – KANALIZACE – NAVRHOVANÝ STAV

rozřídka a podpis


Zakázkové číslo: –

Paré:

Datum: 19.04.2017

Část: Stupeň: Změna: 00

Č.výkr.: 03 Formát: 2 x A4 Měřítko: 1:50



LEGENDA POTRUBÍ:

- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ NAKLONOVACÍ PP – HT
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ – STÁVAJÍCÍ

POZNÁMKA :

VEŠKERÉ MÍRY NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- WC WC MÍSA KERAMICKÁ ZAŘEŠENÁ
- HORNÍ HRANA v.400 mm
- VODA SV. DN15, v.1000mm
- +PODDOMKOVÝ MODUL K OBEZDĚNÍ
- S INTEGROVANÝM ROHOVÝM VENTILEM (ODDÁVKA VÝROBCE)

U

DJ

S

AP

MN

- POZNÁMKA :
- VEŠKERÉ MÍRY JE NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI
- POTRUBÍ PRO ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY Z PLASTU PPR
- POTRUBÍ BUDE OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ

- UMYVADLO ZÁPUŠNÉ KERAMICKÉ
- ŠÍŘKA 540 mm, HORNÍ HRANA v.850 mm
- ODPAD DN40, v.530 mm
- VODA SV/TV, 2xRV DN15, v.580mm
- +BATERIE STOLÁKOVÁ PÁKOVÁ G 1/2
- +UMYVADLOVÝ SIFON VODNÍ DN40 – PLAST
- +OVYLAZENÍ ODTOKU
- +SOUČÁSTI JE ZRCADLO 540x800 mm
- DŘEZ GRANITOVÝ JEDNODUCHÝ
- HORNÍ HRANA v.900 mm
- ODPAD DN40, v.450mm
- VODA SV/TV, 2xRV DN15, v.580 mm
- +BATERIE STOLÁKOVÁ PÁKOVÁ G 1/2
- +UMYVADLOVÝ SIFON VODNÍ DN40 – PLAST
- SPRCHOVÁ VANIČKA PLASTOVÁ
- DNO VANIČKY v.100 mm
- ODPAD DN50, V. PODLAŽE
- +MÍSTNĚNÁ PÁKOVÁ BATERIE
- +SIFON VANIČKOVÝ DN50 – PLAST
- +POSUVNÁ SPRCHOVÁ TYČ
- (AUTOMATICKÁ PRAČKA
- HORNÍ HRANA v.500 mm
- ODPAD DN50
- VODA SV, DN15) – PŘÍPRAVA
- (MYČKA NADOBÍ
- HORNÍ HRANA V.500 mm
- ODPAD DN50
- VODA SV, DN15) – PŘÍPRAVA

HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Vypracoval:
Aleš Veselý
Kontroloval:
Ing. Jan Košner Ph.D.
Zodpovědný projektant:
Ing. Vítězslav Gregor

PROJEKT:

Projektová dokumentace na opravu bytů – etapa
1/2017
BOTANICKÁ 41 BYT Č.10

STAVEBNÍK:

Statutární město Brno, městská část Brno – střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno

ČÁST, PROFESE:

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

VÝKRES:

ŘEZ BYTU Č.10 – KANALIZACE – NAVRHOVANÝ STAV

rozřítko a podpis

Zakázkové číslo:

Paré:

Datum:

19.04.2017

Část:

D.1.4a DSP

Stupeň:

00

Č.výkr.:


04

Formát:

2 x A4

Měřítko:

1:50



LEGENDA POTRUBÍ:

- STUDENÁ VODA —
TEPLÁ VODA —
KANALIZAČNÍ
POTRUBÍ —
NAPLOUVACÍ
PP – HT

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- DJ KUCHYŇSKÝ DŘEZ
MN MÝČKA – PŘÍPRAVA
AP AUTOMATICKÁ PRAČKA – PŘÍPRAVA

POZNÁMKA :

VEŠKERÉ DALŠÍ MÍRY NUTNO UPŘESNIT PŘI
REALIZACI

HLAVNÍ PROJEKTANT: Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI: Vypracoval: Aleš Veselý
Kontroloval: Ing. Jan Košner Ph.D.
Zodpovědný projektant: Ing. Vítězslav Gregor

PROJEKT:

Projektová dokumentace na opravu bytů – etapa
1/2017
BOTANICKÁ 41 BYT Č.10

STAVEBNÍK:

Statutární město Brno, městská část Brno – střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno

ČÁST, PROFESE:

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

VÝKRES:

SCHÉMA ZAPOJENÍ LINKY – NAVRHOVANÝ STAV

rozřítko a podpis

Zakázkové číslo: —

Paré:

Datum:

19.04.2017

Část:

D.1.4a

Stupeň:

DSP

Změna:

00

Č.výkr.:

05

Formát:

2 x A4

Měřítko:

1:50