



## DVORNÍ VPUST - TYP


### VELKOKAPACITNÍ VTOK DN100

Dvorní vtok DN110 se svislým odtokem s litinovým rámem 260x260mm a litinovou mříží 226x226mm, odkalovací košem a suchou klapkou proti pronikání zápachu. Hydraulická kapacita min. 4,2l/s



NESMÍ BÝT DOSAŽENO ZÁKLADOVÉ SPÁRY!  
NENÍ ZNÁM PŘESNÝ PRŮBĚH ZÁKLADŮ.



<b>GENERÁLNÍ PROJEKTANT:</b> SAREP a.s. Projektový ateliér sanace vlhkého zdiva Jezerůvky 525/7, 621 00 Brno email: info@projekty-sanace.cz	<b>Zodpovědný projektant:</b> Ing. Pavel Zejda, Ph.D.	 SAREP a.s. Projektový ateliér sanace vlhkého zdiva Jezerůvky 525/7, 621 00 Brno email: info@projekty-sanace.cz
	<b>Vypracoval:</b> Ing. Pavel Zejda, Ph.D.	
	<b>Kontroloval:</b> Ing. Zdeněk Štefek	

<b>PROJEKTANT ČÁSTI:</b> Ing. Helena Nováčková Slezákova 48, 613 00 Brno email: novackovahelena@email.cz	<b>Zodpovědný projektant:</b> Ing. Helena Nováčková	<b>Ing. HELENA NOVÁČKOVÁ</b> ČKAIT 1004355 Slezákova 48, 613 00 Brno
	<b>Vypracoval:</b> Ing. Helena Nováčková	
	<b>Kontroloval:</b>	

<b>NÁZEV STAVBY:</b> STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ KOTLÁŘSKÁ 4, BRNO OBJEKT SUŠILOVA 1 - SANACE VLHKÉHO ZDIVA SUTERÉNU BUDOVY	<b>FORMÁT:</b> A4	
	<b>DATUM:</b> DUBEN 2017	
	<b>STUPEŇ:</b> DPS	
<b>MÍSTO STAVBY, PARCELA Č.:</b> p. č. 1346 k. ú. Veverí	<b>AUTORIZAČNÍ RAŽÍTKO.:</b> PARÉ Č.:	
<b>INVESTOR:</b> Statutární město Brno, IČ 44992785 Dominikánské náměstí 196/1 601 67 Brno		
<b>ČÁST:</b> D.1.4a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		
<b>NÁZEV VÝKRESU:</b> DVORNÍ VPUST - TYP	<b>MĚŘÍTKO:</b> -	<b>Č. VÝKRESU:</b> D.1.4a.04