


PŮDORYS - PROFESE ZTI A ELEKTROINSTALACE



LEGENDA:

- NOVÉ VEDENÍ PLYNU V OCELI, SPOJOVANÉ SVAŘOVÁNÍM
- HADICE KONDENZÁTU, PLASTOVÉ POTRUBÍ OHEBNÉ
- KABELAŽ PRO NÁPOJENÍ POKOJOVÉHO TERMOSTATU, KABEL
- ELEKTROINSTALACE, KABEL CYKY 3x1,5
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY, MATERIÁL PLAST
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY, MATERIÁL PLAST
- BOURACÍ A ZAZDÍVACÍ PRÁCE

- ELE. ZÁSUVKA
- NÁPOJNÝ BOD ELEKTROINSTALACE
- NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD ZTI

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN	NÁZEV MÍSTNOSTI	PL. [m²]
21-1	CHODBA	4,77
21-2	KUCHYNĚ	5,68
21-3	WC	1,14
21-4	POKOJ	21,60
21-5	OBÝVACÍ POKOJ	16,34
21-6	KOUPELNA	5,22
21-7	SPÍŽ	3,24

POZNÁMKY:

- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ PLYNU KTERÉ NEJÍ NUTNĚ PRO KOTEL A SPORÁK JE NUTNO DEMONTOVAT BUDE VYUŽITO STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ PLYNU DO KOUPELNY, KTERÉ JE POD OMÍTKOU
- NOVÁ MĚDĚNÁ POTRUBÍ VEDENÁ VE ZDIVU BUDOU ZAPRAVENA VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU BEZ PŘÍMĚSÍ AGRESIVNÍCH LÁTEK (PLATIFIKÁTORŮ)
- PRO NÁPOJENÍ KOTLE NA ELEKTRICKOU ENERGII BUDE PROVEDENA NOVÁ ZÁSUVKA NA 230V NÁPOJENA PŘÍMO Z RS PŘES NOVÝ JISTIČ PRO KOTEL 6A
- ODVOD KONDENZÁTU Z KOTLE BUDE NÁPOJEN HADICÍ DO STÁVAJÍCÍHO ODPADU POD KOTLEM BUDE POUŽITO ROZDVOJKY PRO ODPAD ABY BYL NÁPOJEN KOTEL A POUŠŤOVACÍ VENTIL TV
- PŘI ZASEKÁVÁNÍ POTRUBÍ DO PŘÍČEK JE TŘEBA DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI A PRÁCE NEPROVADĚT STROJNĚ, PŘÍČKY JSOU Z DUTÝCH KŘEHKÝCH CIHEL
- POUŽITÉ NÁZVY TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ, ČI JINÝCH VÝROBKŮ JSOU POUZE REFERENČNÍ A NEJSOU TEDY ZÁVAZNÉ
- STÁVAJÍCÍ WAW A KARMA BUDOU DEMONTOVÁNY
- PRO VEDENÍ NOVÝCH INSTALACÍ TEPLÉ VODY, STUDENÉ VODY, PLYNU A ELEKTROINSTALACE JE NUTNÉ VYTVOŘIT PROSTUPY PŘES ZDIVO A VYSEKAT DŘÁŽKY DO ZDIVA VŠE BUDE NÁSLEDNĚ ZAPRAVENO

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	ENVIATTECH S.R.O. Energetické analýzy a technologie Lidická 700/19, Brno 602 00 Tel: +420 606 485 545 Mail: info@enviatech.cz
ING. PETR KOMÍNEK	BC.JAN HVĚZDA	BC.JAN HVĚZDA		
KRAJ:	Jihomoravský	OKRES:	Brno-město	
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-sřed, Dominikánská 264/2, 601 69 Brno			
AKCE:	PD Sušilova 8 - zřízení etážového vytápění v bytech BYT ČÍSLO 21			
OBSAH:	PŮDORYS 5NP - PROFESE ZTI A ELEKTROINSTALACE			
		Č. VÝKR.	PARÉ	

