





±0,000 = PODLAHA

H.I.P.	ING. MAREK NETUKA		MAREK NETUKA Dubová 640/11, 637 00 Brno tel.: 608 922 278 e-mail: marek@netuka.cz	
VYPRACOVAL	ING. MAREK NETUKA			
KONTROLOVAL	ING. KAZIMÍR HORÁK			
OBJEDNATEL: MĚSTSKÁ ČÁST BRNO–STŘED, DOMINIKÁNSKÁ 2, 601 69 BRNO			FORMÁT	A4
OPRAVA BYTŮ - VELKÉ BYTY - BYT Č. 7 - 3.NP BEETHOVENOVA 653/3_5, 602 00 BRNO DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ			DATUM	05 / 2017
			STUPEŇ	DSP
			ZAK. ČÍSLO	2017-BM-001
			EVIDENČNÍ ČÍSLO	OB3500/1700048
D.1.1. ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ VÝPISY PSV			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU SO 01 D.1.1.2.61
			-	

VÝPIS REPASÍ



OZN	SCHEMA	POPIS		POČ. [ks]
R 01		DVEŘE BYTOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, KAZETOVÉ 1250/2430 mm DO DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, KAZETOVÉ HL. 500 mm		1
		STÁVAJÍCÍ STAV	NOVÝ STAV	
		ZEVNITŘ ČALOUNĚNÉ KOULE / KLIKA, ŠTÍTEK VLOŽKOVÝ ZÁMEK VÍCEBODOVÝ ZÁMEK DŘEVĚNÝ PRAH KUKÁTKO JMENOVKA ČÍSLO BYTU V NADPRAŽÍ NÁTĚR ODSTÍN SVĚTLE HNĚDÝ ZÁVĚSY	ČALOUNĚNÍ ODSTRANIT NOVÉ KOVÁNÍ – ŠTÍTEK, KOULE / KLIKA NOVÝ VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK DEMONTOVAT, OTVORY ZAPRAVIT PŘEBROUSIT, PŘETMELIT, NATŘÍT OSADIT NOVÉ KUKÁTKO OSADIT NOVOU JMENOVKU OSADIT NOVÝ MOSAZNÝ ŠTÍTEK č. 7 OPÁLIT, POVRCH PŘEBROUSIT, PŘETMELIT, NATŘÍT 2 x ODSTÍN SLONOVÁ KOST VYROVNAT, SEŘÍDIT, NAMAZAT NOVÁ PODLAHOVÁ ZARÁŽKA NOVÉ CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ	
R 02	 ← OBNOVIT KAZETU	DVEŘE VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, KAZETOVÉ 650/1845 mm DO DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, KAZETOVÉ HL. 500 mm		1
		STÁVAJÍCÍ STAV	NOVÝ STAV	
		ZEVNITŘ ZATEPLENÉ MOSAZNÉ MADLO – KOULE BEZ ZÁMKU BEZ PRAHU NÁTĚR ODSTÍN BÍLÝ ZÁVĚSY	ZATEPLENÍ Z XPS DEMONTOVAT NOVÉ KOVÁNÍ – ŠTÍTEK, KOULE / KLIKA – HLINÍKOVÉ OSADIT MAGNETICKÝ ZÁMEK NOVÁ HLINÍKOVÁ LIŠTA OPÁLIT, POVRCH PŘEBROUSIT, PŘETMELIT, NATŘÍT 2 x ODSTÍN SLONOVÁ KOST VYROVNAT, SEŘÍDIT, NAMAZAT NOVÁ PODLAHOVÁ ZARÁŽKA NOVÉ CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ OBNOVIT KAZETU 1x	
PROJEKT:		SO 01 – BEETHOVENOVA 3_5 – BYT č. 7		05 / 2017
VÝKRES:		VÝPIS REPASÍ		STRANA: 1

VÝPIS REPASÍ

OZN	SCHEMA	POPIS		POČ.	
				[ks]	
R 03		DVEŘE VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, KAZETOVÉ 800/2085 mm DO DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, KAZETOVÉ HL. 650 mm		1	
		STÁVAJÍCÍ STAV	NOVÝ STAV		
		ŠTÍTEK, KLIKA / KLIKA DOZICKÝ ZÁMEK BEZ PRAHU NÁTĚR ODSTÍN BÍLÝ ZÁVĚSY	NOVÉ KOVÁNÍ – ŠTÍTEK, KLIKA / KLIKA – HISTORICKÝ MOSAZNÝ VÝRAZ NOVÝ VLOŽKOVÝ ZÁMEK NOVÝ DUBOVÝ PRAH HL. 150 mm, LAKOVANÝ OPÁLIT, POVRCH PŘEBROUSIT, PŘETMELIT, NATŘÍT 2 x ODSTÍN SLONOVÁ KOST VYROVNAT, SEŘÍDIT, NAMAZAT NOVÁ PODLAHOVÁ ZARÁŽKA NOVÉ CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ		
R 04		DVEŘE VNITŘNÍ, DVOUKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, KAZETOVÉ 1250/2415 mm DO DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, KAZETOVÉ HL. 650 mm		1	
		STÁVAJÍCÍ STAV	NOVÝ STAV		
		ŠTÍTEK, KLIKA / KLIKA ZÁMEK DOZICKÝ BEZ PRAHU NÁTĚR ODSTÍN BÍLÝ ZÁVĚSY	NOVÉ KOVÁNÍ – ŠTÍTEK, KLIKA / KLIKA – HISTORICKÝ MOSAZNÝ VÝRAZ NOVÝ VLOŽKOVÝ ZÁMEK NOVÝ DUBOVÝ PRAH HL. 150 mm, LAKOVANÝ OPÁLIT, POVRCH PŘEBROUSIT, PŘETMELIT, NATŘÍT 2 x ODSTÍN SLONOVÁ KOST VYROVNAT, SEŘÍDIT, NAMAZAT NOVÁ PODLAHOVÁ ZARÁŽKA NOVÉ CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ		

PROJEKT:	SO 01 – BEETHOVENOVA 3_5 – BYT č. 7	05 / 2017
VÝKRES:	VÝPIS REPASÍ	STRANA: 2



VÝPIS REPASÍ

OZN	SCHEMA	POPIS	POČ. [ks]		
R 05		DVEŘE VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, KAZETOVÉ 840/2075 mm DO DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, KAZETOVÉ HL. 650 mm	1		
		<table><tr><th>STÁVAJÍCÍ STAV</th><th>NOVÝ STAV</th></tr><tr><td>ŠTÍTEK, KLIKA / KLIKA DOZICKÝ ZÁMEK BEZ PRAHU NÁTĚR ODSTÍN BÍLÝ ZÁVĚSY</td><td>NOVÉ KOVÁNÍ – ŠTÍTEK, KLIKA / KLIKA – HISTORICKÝ MOSAZNÝ VÝRAZ NOVÝ DOZICKÝ ZÁMEK NOVÝ DUBOVÝ PRAH HL. 150 mm, LAKOVANÝ OPÁLIT, POVRCH PŘEBROUSIT, PŘETMELIT, NATŘÍT 2 x ODSTÍN SLONOVÁ KOST VYROVNAT, SEŘÍDIT, NAMAZAT NOVÁ PODLAHOVÁ ZARÁŽKA NOVÉ CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ</td></tr></table>	STÁVAJÍCÍ STAV	NOVÝ STAV	ŠTÍTEK, KLIKA / KLIKA DOZICKÝ ZÁMEK BEZ PRAHU NÁTĚR ODSTÍN BÍLÝ ZÁVĚSY
STÁVAJÍCÍ STAV	NOVÝ STAV				
ŠTÍTEK, KLIKA / KLIKA DOZICKÝ ZÁMEK BEZ PRAHU NÁTĚR ODSTÍN BÍLÝ ZÁVĚSY	NOVÉ KOVÁNÍ – ŠTÍTEK, KLIKA / KLIKA – HISTORICKÝ MOSAZNÝ VÝRAZ NOVÝ DOZICKÝ ZÁMEK NOVÝ DUBOVÝ PRAH HL. 150 mm, LAKOVANÝ OPÁLIT, POVRCH PŘEBROUSIT, PŘETMELIT, NATŘÍT 2 x ODSTÍN SLONOVÁ KOST VYROVNAT, SEŘÍDIT, NAMAZAT NOVÁ PODLAHOVÁ ZARÁŽKA NOVÉ CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ				
R 06		DVEŘE VNITŘNÍ, DVOUKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, PROSKLENÉ 1250/2450 mm DO DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, KAZETOVÉ HL. 150 mm	1		
		<table><tr><th>STÁVAJÍCÍ STAV</th><th>NOVÝ STAV</th></tr><tr><td>ŠTÍTEK, KLIKA / KLIKA ZÁMEK DOZICKÝ BEZ PRAHU NÁTĚR ODSTÍN BÍLÝ ZÁVĚSY ZASKLENÍ NEPRŮHLEDNÉ, RELIÉFNÍ</td><td>NOVÉ KOVÁNÍ – ŠTÍTEK, KLIKA / KLIKA – HISTORICKÝ MOSAZNÝ VÝRAZ NOVÝ DOZICKÝ ZÁMEK NOVÝ DUBOVÝ PRAH HL. 150 mm, LAKOVANÝ OPÁLIT, POVRCH PŘEBROUSIT, PŘETMELIT, NATŘÍT 2 x ODSTÍN SLONOVÁ KOST VYROVNAT, SEŘÍDIT, NAMAZAT OČISTIT, VÝMĚNA Z 20 % NOVÉ CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ</td></tr></table>	STÁVAJÍCÍ STAV	NOVÝ STAV	ŠTÍTEK, KLIKA / KLIKA ZÁMEK DOZICKÝ BEZ PRAHU NÁTĚR ODSTÍN BÍLÝ ZÁVĚSY ZASKLENÍ NEPRŮHLEDNÉ, RELIÉFNÍ
STÁVAJÍCÍ STAV	NOVÝ STAV				
ŠTÍTEK, KLIKA / KLIKA ZÁMEK DOZICKÝ BEZ PRAHU NÁTĚR ODSTÍN BÍLÝ ZÁVĚSY ZASKLENÍ NEPRŮHLEDNÉ, RELIÉFNÍ	NOVÉ KOVÁNÍ – ŠTÍTEK, KLIKA / KLIKA – HISTORICKÝ MOSAZNÝ VÝRAZ NOVÝ DOZICKÝ ZÁMEK NOVÝ DUBOVÝ PRAH HL. 150 mm, LAKOVANÝ OPÁLIT, POVRCH PŘEBROUSIT, PŘETMELIT, NATŘÍT 2 x ODSTÍN SLONOVÁ KOST VYROVNAT, SEŘÍDIT, NAMAZAT OČISTIT, VÝMĚNA Z 20 % NOVÉ CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ				
PROJEKT: SO 01 – BEETHOVENOVA 3_5 – BYT č. 7		05 / 2017			
VÝKRES: VÝPIS REPASÍ		STRANA: 3			

VÝPIS REPASÍ

[illegible]

VÝPIS REPASÍ

OZN	SCHEMA	POPIS		POČ.
				[ks]
<div><div>R</div><div>21</div></div>		ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ PROFILOVANÁ HL. 150 mm 850/2055 mm		1
		ZÁVĚSY 3x NÁTĚR ZÁDLAB ODSTÍN BÍLÝ BEZ PRAHU	DEMONTOVAT A OSADIT NOVÉ DLE NOVÉHO KŘÍDLA OPÁLIT, POVRCH PŘEBROUSIT, PŘETMELIT, NATŘÍT 2 x DEMONTOVAT A OSADIT NOVÝ ODSTÍN SLONOVÁ KOST NOVÁ HLINÍKOVÁ LIŠTA	
<div><div>R</div><div>22</div></div>		ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ PROFILOVANÁ HL. 150 mm 850/2100 mm		1
		ZÁVĚSY 3x NÁTĚR ZÁDLAB ODSTÍN BÍLÝ BEZ PRAHU	DEMONTOVAT A OSADIT NOVÉ DLE NOVÉHO KŘÍDLA OPÁLIT, POVRCH PŘEBROUSIT, PŘETMELIT, NATŘÍT 2 x DEMONTOVAT A OSADIT NOVÝ DLE NOVÉHO KŘÍDLA ODSTÍN SLONOVÁ KOST NOVÝ DUBOVÝ PRAH HL. 150 mm, LAKOVANÝ	




PROJEKT: SO 01 – BEETHOVENOVA 3_5 – BYT č. 7

VÝKRES: VÝPIS REPASÍ



05 / 2017

STRANA: 5

VÝPIS NOVÝCH DVEŘÍ

OZN	SCHEMA	POPIS	POČ. [ks]
D 01		<p>ROZMĚR: 850 / 2055 mm POŽÁRNÍ ODOLNOST: –</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: – mm TEPELNÁ VODIVOST: – W/m²K</p> <p>HLOUBKA ZÁRUBNĚ: – mm NEPRŮZVUČNOST: – dB</p> <p>POPIS: DVEŘE VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, LEVÉ S POLODRÁŽKOU VÝPLŇ Z LEHČENÉ DTD</p> <p>POVRCH: 2 x NÁTĚR, ODSÍN SLONOVÁ KOST</p> <p>ZASKLENÍ: –</p> <p>ZÁMEK: WC ZÁMEK</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA, VČETNĚ ŠTÍTKU ZE SLITIN Z LEHKÝCH KOVŮ</p> <p>DOPLŇKY: MŘÍŽKA HLINÍKOVÁ VE SPODNÍ ČÁSTI PODLAHOVÁ ZARÁŽKA HLINÍKOVÁ LIŠTA V PODLAZE</p> <p>ZÁRUBEŇ: VIZ R/21</p>	1
D 02		<p>ROZMĚR: 850 / 2100 mm POŽÁRNÍ ODOLNOST: –</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: – mm TEPELNÁ VODIVOST: – W/m²K</p> <p>HLOUBKA ZÁRUBNĚ: – mm NEPRŮZVUČNOST: 27 dB</p> <p>POPIS: DVEŘE VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, PRAVÉ S POLODRÁŽKOU VÝPLŇ Z LEHČENÉ DTD</p> <p>POVRCH: 2 x NÁTĚR, ODSÍN SLONOVÁ KOST</p> <p>ZASKLENÍ: –</p> <p>ZÁMEK: VLOŽKOVÝ ZÁMEK</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA, VČETNĚ ŠTÍTKU ZE SLITIN Z LEHKÝCH KOVŮ</p> <p>DOPLŇKY: PODLAHOVÁ ZARÁŽKA CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ</p> <p>ZÁRUBEŇ: VIZ R/22</p>	1
D 03		<p>ROZMĚR: 800 / 2100 mm POŽÁRNÍ ODOLNOST: –</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: – mm TEPELNÁ VODIVOST: – W/m²K</p> <p>HLOUBKA ZÁRUBNĚ: 150 mm NEPRŮZVUČNOST: – dB</p> <p>POPIS: DVEŘE VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, PRAVÉ S POLODRÁŽKOU VÝPLŇ Z LEHČENÉ DTD</p> <p>POVRCH: 2 x NÁTĚR, ODSÍN SLONOVÁ KOST</p> <p>ZASKLENÍ: –</p> <p>ZÁMEK: WC ZÁMEK</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA, VČETNĚ ŠTÍTKU ZE SLITIN Z LEHKÝCH KOVŮ</p> <p>DOPLŇKY: MŘÍŽKA HLINÍKOVÁ VE SPODNÍ ČÁSTI 525/75 mm PODLAHOVÁ ZARÁŽKA HLINÍKOVÁ LIŠTA V PODLAZE</p> <p>ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ, 2 x NÁTĚR, ODSÍN SLONOVÁ KOST</p>	1
PROJEKT: SO 01 – BEETHOVENOVA 3_5 – BYT č. 7 VÝKRES: VÝPIS NOVÝCH DVEŘÍ			05 / 2017 STRANA: 1

VÝPIS NOVÝCH DVEŘÍ

OZN	SCHEMA	POPIS	POČ. [ks]
D 04		<p>ROZMĚR: 800 / 2100 mm POŽÁRNÍ ODOLNOST: –</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: – mm TEPELNÁ VODIVOST: – W/m²K</p> <p>HLOUBKA ZÁRUBNĚ: 100 mm NEPRŮZVUČNOST: 27 dB</p> <p>POPIS: DVEŘE VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, PRAVÉ S POLODRÁŽKOU VÝPLŇ Z LEHČENÉ DTD</p> <p>POVRCH: 2 x NÁTĚR, ODSÍN SLONOVÁ KOST</p> <p>ZASKLENÍ: –</p> <p>ZÁMEK: VLOŽKOVÝ ZÁMEK</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA, VČETNĚ ŠTÍTKU ZE SLITIN Z LEHKÝCH KOVŮ</p> <p>DOPLŇKY: PODLAHOVÁ ZARÁŽKA CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ</p> <p>ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ, 2 x NÁTĚR, ODSÍN SLONOVÁ KOST</p>	1
D 05		<p>ROZMĚR: 800 / 2100 mm POŽÁRNÍ ODOLNOST: –</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: – mm TEPELNÁ VODIVOST: – W/m²K</p> <p>HLOUBKA ZÁRUBNĚ: 250 mm NEPRŮZVUČNOST: 27 dB</p> <p>POPIS: DVEŘE VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, LEVÉ S POLODRÁŽKOU VÝPLŇ Z LEHČENÉ DTD</p> <p>POVRCH: 2 x NÁTĚR, ODSÍN SLONOVÁ KOST</p> <p>ZASKLENÍ: –</p> <p>ZÁMEK: VLOŽKOVÝ ZÁMEK</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA, VČETNĚ ŠTÍTKU ZE SLITIN Z LEHKÝCH KOVŮ</p> <p>DOPLŇKY: PODLAHOVÁ ZARÁŽKA CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ</p> <p>ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ, 2 x NÁTĚR, ODSÍN SLONOVÁ KOST</p>	1
<p>PROJEKT: SO 01 – BEETHOVENOVA 3_5 – BYT č. 7</p> <p>VÝKRES: VÝPIS NOVÝCH DVEŘÍ</p> <p>05 / 2017</p> <p>STRANA: 2</p>			

VÝPIS SERVISNÍCH PRACÍ

OZN	POPIS	SERVIS	POČ.
			[ks]
0 01	OKNO DŘEVĚNÉ 1055/2050 mm ŠTULPOVÉ OTEVÍRAVO SKLOPNÉ ČTYŘKŘÍDLOVÉ	SEŘÍZENÍ KOVÁNÍ OČIŠTĚNÍ A PROMAZÁNÍ	1
0 02	OKNO DŘEVĚNÉ 490/890 mm – JEDNOKŘÍDLOVÉ	SEŘÍZENÍ KOVÁNÍ OČIŠTĚNÍ A PROMAZÁNÍ	2
0 03	DVEŘE DŘEVĚNÉ 635/1900 mm OTEVÍRAVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ	SEŘÍZENÍ KOVÁNÍ OČIŠTĚNÍ A PROMAZÁNÍ SEŘÍZENÍ VLOŽKOVÉHO ZÁMKU	1
0 04	OKNO DŘEVĚNÉ 1040/2040 mm ŠTULPOVÉ OTEVÍRAVO SKLOPNÉ ČTYŘKŘÍDLOVÉ	SEŘÍZENÍ KOVÁNÍ OČIŠTĚNÍ A PROMAZÁNÍ	1
0 05	OKNO DŘEVĚNÉ 1870/2015 mm ŠTULPOVÉ + 1 SLOUPEK OTEVÍRAVO SKLOPNÉ ŠESTIKŘÍDLOVÉ	SEŘÍZENÍ KOVÁNÍ OČIŠTĚNÍ A PROMAZÁNÍ	1
0 06	OKNO DŘEVĚNÉ 840/1215 mm – OTEVÍRAVO SKLOPNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ	SEŘÍZENÍ KOVÁNÍ OČIŠTĚNÍ A PROMAZÁNÍ	1
0 07	OKNO DŘEVĚNÉ 1010/2020 mm ŠTULPOVÉ OTEVÍRAVO SKLOPNÉ TŘÍKŘÍDLOVÉ	SEŘÍZENÍ KOVÁNÍ OČIŠTĚNÍ A PROMAZÁNÍ	2
PROJEKT: SO 01 – BEETHOVENOVA 3_5 – BYT č. 7 VÝKRES: VÝPIS SERVISNÍCH PRACÍ			05 / 2017 STRANA: 1

VÝPIS SERVISNÍCH PRACÍ

OZN	POPIS	SERVIS	POČ. [ks]
0 08	OKNO DŘEVĚNÉ 1050/2015 mm ŠTULPOVÉ OTEVÍRAVO SKLOPNÉ TŘÍKŘÍDLOVÉ	SEŘÍZENÍ KOVÁNÍ OČIŠTĚNÍ A PROMAZÁNÍ	2
0 09	OKNO DŘEVĚNÉ 1300/2015 mm ŠTULPOVÉ + 1 SLOUPEK OTEVÍRAVO SKLOPNÉ ŠESTIKŘÍDLOVÉ	SEŘÍZENÍ KOVÁNÍ OČIŠTĚNÍ A PROMAZÁNÍ	2
0 10	DVEŘE DŘEVĚNÉ 1140/1970+975 mm ŠTULPOVÉ OTEVÍRAVO SKLOPNÉ PĚTIKŘÍDLOVÉ	SEŘÍZENÍ KOVÁNÍ OČIŠTĚNÍ A PROMAZÁNÍ	1

PROJEKT:

SO 01 – BEETHOVENOVA 3_5 – BYT č. 7




VÝKRES:

VÝPIS SERVISNÍCH PRACÍ








05 / 2017

STRANA: 2

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN	SCHEMA	POPIS	POČ. [ks]
T 01		<p>KUCHYŇSKÁ LINKA</p> <p>MATERIÁL DŘEVOTŘÍSKA, POVRCH LAMINO, ODSŤÍN SLONOVÁ KOST</p> <p>PRACOVNÍ DESKA Z POSTFORMINGOVÉ DESKY</p> <p>ZABUDOVANÝ GRANITOVÝ DŘEZ S ODKAPEM – DODÁVKA ZTI</p> <p>ZABUDOVANÝ KOŠ NA TŘÍDĚNÍ ODPADU</p> <p>MYČKA – NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY</p> <p>HLINÍKOVÉ ÚCHYTKY</p> <p>KOTVENO KE ZDĚNÉ STĚNĚ</p>	1
T 02		<p>KUCHYŇSKÁ LINKA S HORNÍMI SKŘÍŇKAMI</p> <p>MATERIÁL DŘEVOTŘÍSKA, POVRCH LAMINO, ODSŤÍN SLONOVÁ KOST</p> <p>PRACOVNÍ DESKA Z POSTFORMINGOVÉ DESKY</p> <p>ZABUDOVANÁ VARNÁ INDUKČNÍ DESKA VIZ L/06</p> <p>ZABUDOVANÁ CÍRKULAČNÍ DIGESTOŘ VIZ L/03</p> <p>ZABUDOVANÁ CHLADNIČKA A MRAZNIČKA – NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY</p> <p>ZABUDOVANÁ EL. TROUBA VIZ L/07</p> <p>HLINÍKOVÉ ÚCHYTKY</p> <p>KOTVENO K SDK PŘEDSTĚNĚ</p>	1
T 03		<p>JÍDELNÍ STŮL</p> <p>MATERIÁL DŘEVOTŘÍSKA, POVRCH LAMINO, ODSŤÍN SLONOVÁ KOST</p> <p>PRACOVNÍ DESKA Z POSTFORMINGOVÉ DESKY</p> <p>ZABUDOVANÁ HLINÍKOVÁ MŘÍŽKA</p> <p>KOTVENO K SDK PŘEDSTĚNĚ POMOCÍ OCELOVÝCH KONZOL</p> <p>HORNÍ DESKA NAPOJENA K OKNU</p>	1
<p>PROJEKT: SO 01 – BEETHOVENOVA 3_5 – BYT č. 7</p> <p>VÝKRES: VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ</p>			<p>05 / 2017</p> <p>STRANA: 1</p>

VÝPIS DOPLŇKOVÝCH VÝROBKŮ

OZN	POPIS	POČ.
		[ks]
	ZRCADLO 1305/800 mm OSAZENÉ DO OBKLADU	1
	ZÁCHODOVÁ ŠTĚTKA S MISKOU NEREZOVÁ OSAZENÁ NA STĚNU	2
	ODSAVAČ PAR CÍRKULAČNÍ, PLOCHÝ, VÝSUVNÝ PRO ZABUDOVÁNÍ DO KUCHYŇSKÉ LINKY VČETNĚ MONTÁŽNÍ SADY PRO CÍRKULACI ODSTÍN ČERVENÝ	1
	ZRCADLO 900/600 mm OSAZENÉ DO OBKLADU	1
	DRŽÁK TOALETNÍHO PAPIRU NEREZOVÝ KOTVENÝ DO STĚNY	2
	VARNÁ DESKA INDUKČNÍ SE ČTYŘMI VARNÝMI ZÓNAMI, PŘÍKON 6600 W DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ ZABUDOVÁNO DO KUCHYŇSKÉ LINKY	1
	TROUBA ELEKTRICKÁ VESTAVNÁ S DIGITÁLNÍM DISPLEJEM OBJEM 60 l, ENERGETICKÁ TŘÍDA A ZABUDOVÁNO DO KUCHYŇSKÉ LINKY	1
PROJEKT: SO 01 – BEETHOVENOVA 3_5 – BYT č. 7 VÝKRES: VÝPIS DOPLŇKOVÝCH VÝROBKŮ		05 / 2017 STRANA: 1