



ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY:

Ap – AUTOMATICKÁ PRAČKA

KK – KULOVÝ KOHOUT
KKH – KULOVÝ KOHOUT S MOŽNOSTÍ NÁPOJENÍ NA HADICU

- NEDILNOU SOUČÁSTÍ VYKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
- POLOHA STUPACÍHO POTRUBÍ VODOVODU JE POUZE ORIENTAČNÍ
- ROZVODY POTRUBÍ PŘED MONTÁŽÍ NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI, VÝŠKOVÁ A PROSTOROVÁ KOORDINACE VŠECH ROZVODŮ BYLA PROVEDENA V NÁMAZNOSTI NA OSTATNÍ PROFESI. JE VŠAK NUTNÉ PROVĚŘIT PROVEDITELNOST PŘÍMO NA STAVBĚ.
- ROZVODY VODOVODNÍHO POTRUBÍ SE MUSÍ NAMONTOVAT TAK, ABY BYLA ZACHOVÁNA PŘEDPESANÁ PROVOZNÍ PEVNOST TRIBEK A SPOJŮ, ZABEZPEČENA POLOHA POTRUBÍ, PŘENÁŠENÍ HMOTNOSTI A DYNAMICKÝCH ÚČINKŮ NA POTRUBÍ. MONTÁŽ MUSÍ BÝT PROVEDENA DLE ČSN 75 5409, ČSN 75 5455, ČSN 75 5911, ZAKONA Č.183/2006 Sb. MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCE.
- NA POTRUBÍ BUDOU TĚŽ DODRŽENY DILATACE A UMÍSTĚNÍ PEVNÝCH A KLIZNÝCH PODPOR DLE MATERIÁLOVÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE POTRUBÍ.
- ROZVODY VODY BUDOU IZOLOVÁNE IZOACÍ Z PĚNOVÉHO POLYETHYLENU ZN. MIRELON PŘEDPESANÉ TLOUŠTKY

PŘÍVOD

- VODOMĚŘ BUDE OSAZEN V NICE 300x300 mm S DVÍŘKY

3.02

HL.P.	ING. MAREK NETUKA	MAREK NETUKA Dubová 640/11, 637 00 Brno tel.: 608 922 278 e-mail: marek@netuka.cz
VYPRACOVAL	ING. FILIP KUPKA	
KONTROLOVAL	ING. FILIP KUPKA	
OBJEDNATEL: MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED, DOMINIKÁNSKÁ 2, 601 69 BRNO		
OPRAVA BYTŮ - VELKÉ BYTY - BYT Č. 7 - 3.NP BEETHOVENOVA 653/3_5, 602 00 BRNO DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ		
D.1.4.1 ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE		
PŮDORYS - VODOVOD		
MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU	
1:50	D.1.4.1.05	