



±0,000 = PODLAHA

H.I.P.	ING. MAREK NETUKA		MAREK NETUKA Dubová 640/11, 637 00 Brno tel.: 608 922 278 e-mail: marek@netuka.cz	
VYPRACOVAL	ING. MAREK NETUKA			
KONTROLOVAL	ING. KAZIMÍR HORÁK			
OBJEDNATEL: MĚSTSKÁ ČÁST BRNO–STŘED, DOMINIKÁNSKÁ 2, 601 69 BRNO			FORMÁT	A4
OPRAVA BYTŮ - VELKÉ BYTY - BYT Č. 7 - 3.NP ČÁPKOVA 543/48, 602 00 BRNO DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ			DATUM	05 / 2017
			STUPEŇ	DSP
			ZAK. ČÍSLO	2017-BM-001
			EVIDENČNÍ ČÍSLO	OB3500/1700048
D.1.1. ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ VÝPISY PSV			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU SO 03 D.1.1.2.61
			-	

VÝPIS REPASÍ

OZN	SCHEMA	POPIS	POČ. [ks]
<div>R 01</div>		DVEŘE BYTOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, KAZETOVÉ 1250/2500 mm DO DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, KAZETOVÉ HL. 300 mm	1
		STÁVAJÍCÍ STAV	NOVÝ STAV
		– KOULE / KLIKA, ŠTÍTEK VLOŽKOVÝ ZÁMEK – DŘEVĚNÝ PRAH KUKÁTKO JMENOVKA ČÍSLO BYTU V NADPRAŽÍ NÁTĚR ODSTÍN FLÁDROVÁNÍ ZÁVĚSY – – –	– NOVÉ KOVÁNÍ – ŠTÍTEK, KOULE / KLIKA – HISTORICKÝ MOSAZNÝ VÝRAZ NOVÝ VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK – ODSTRANIT PVC, PŘEBROUSIT, PŘETMELIT, NATŘÍT OSADIT NOVÉ KUKÁTKO OSADIT NOVOU JMENOVKU OSADIT NOVÝ MOSAZNÝ ŠTÍTEK č. 7 OPÁLIT, POVRCH PŘEBROUSIT, PŘETMELIT, NATŘÍT 2 x ODSTÍN SLONOVÁ KOST VYROVNAT, SEŘÍDIT, NAMAZAT NOVÁ PODLAHOVÁ ZARÁŽKA NOVÉ CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ – – –
<div>R 02</div>		DVEŘE VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, KAZETOVÉ 700/2175 mm DO DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, KAZETOVÉ HL. 100 mm	1
		STÁVAJÍCÍ STAV	NOVÝ STAV
		KOVÁNÍ ZÁMEK DOZICKÝ BEZ PRAHU NÁTĚR ODSTÍN BÍLÝ ZÁVĚSY	NOVÁ KLIKA / KLIKA – HISTORICKÝ MOSAZNÝ VÝRAZ REPASOVAT – OPÁLIT, POVRCH PŘEBROUSIT, PŘETMELIT, NATŘÍT 2 x ODSTÍN SLONOVÁ KOST VYROVNAT, SEŘÍDIT, NAMAZAT NOVÁ PODLAHOVÁ ZARÁŽKA NOVÉ CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ HLINÍKOVÁ LIŠTA V PODLAZE

PROJEKT:

SO 03 – ČÁPKOVA 48 – BYT č. 7

VÝKRES:



VÝPIS REPASÍ

05 / 2017



STRANA:

1



VÝPIS REPASÍ

OZN	SCHEMA	POPIS		POČ. [ks]	
<div>R 03</div>		DVEŘE VNITŘNÍ, DVOUKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, Z ČÁSTI PROSKLENÉ, KAZETOVÉ 1250/2500 mm DO DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, KAZETOVÉ HL. 600 mm		1	
		STÁVAJÍCÍ STAV	NOVÝ STAV		
		ŠTÍTEK, KLIKA / KLIKA ZÁMEK DOZICKÝ PRAH NÁTĚR ODSTÍN FLÁDROVÁNÍ ZÁVĚSY	NOVÉ KOVÁNÍ – ŠTÍTEK, KLIKA / KLIKA – HISTORICKÝ MOSAZNÝ VÝRAZ REPASOVAT PŘEBROUSIT, PŘETMELIT, NALAKOVAT OPÁLIT, POVRCH PŘEBROUSIT, PŘETMELIT, NALAKOVAT ODSTÍN SLONOVÁ KOST VYROVNAT, SEŘÍDIT, NAMAZAT NOVÁ PODLAHOVÁ ZARÁŽKA NOVÉ CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ		
<div>R 04</div>		DVEŘE VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, KAZETOVÉ 800/2175 mm DO DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, KAZETOVÉ HL. 150 mm		1	
		STÁVAJÍCÍ STAV	NOVÝ STAV		
		KOVÁNÍ ZÁMEK DOZICKÝ BEZ PRAHU NÁTĚR ODSTÍN BÍLÝ ZÁVĚSY	NOVÁ KLIKA / KLIKA – HISTORICKÝ MOSAZNÝ VÝRAZ NOVÝ WC ZÁMEK – OPÁLIT, POVRCH PŘEBROUSIT, PŘETMELIT, NATŘÍT 2 x ODSTÍN SLONOVÁ KOST VYROVNAT, SEŘÍDIT, NAMAZAT NOVÁ PODLAHOVÁ ZARÁŽKA NOVÉ CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ HLINÍKOVÁ LIŠTA V PODLAZE		
PROJEKT:		SO 03 – ČÁPKOVA 48 – BYT č. 7		05 / 2017	
VÝKRES:		VÝPIS REPASÍ		STRANA: 2	


VÝPIS REPASÍ

OZN	SCHEMA	POPIS		POČ. [ks]
R 05		DVEŘE VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, Z ČÁSTI PROSKLENÉ, KAZETOVÉ 900/2175 mm DO DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, KAZETOVÉ HL. 150 mm		1
		STÁVAJÍCÍ STAV	NOVÝ STAV	
		KOVÁNÍ ZÁMEK DOZICKÝ PRAH NÁTĚR ODSTÍN BÍLÝ ZASKLENÍ NEPRŮHLEDNÉ ZÁVĚSY	NOVÁ KLIKA / KLIKA – HISTORICKÝ MOSAZNÝ VÝRAZ NOVÝ VLOŽKOVÝ ZÁMEK PŘEBROUSIT, PŘETMELIT, NALAKOVAT OPÁLIT, POVRCH PŘEBROUSIT, PŘETMELIT, NATŘÍT 2 x ODSTÍN SLONOVÁ KOST OČISTIT VYROVNAT, SEŘÍDIT, NAMAZAT NOVÁ PODLAHOVÁ ZARÁŽKA NOVÉ CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ –	
R 06		DVEŘE VNITŘNÍ, DVOUKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, KAZETOVÉ 1250/2500 mm DO DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, KAZETOVÉ HL. 150 mm		1
		STÁVAJÍCÍ STAV	NOVÝ STAV	
		ŠTÍTEK, KLIKA / KLIKA ZÁMEK DOZICKÝ BEZ PRAHU NÁTĚR ODSTÍN FLÁDROVÁNÍ ZÁVĚSY	NOVÉ KOVÁNÍ – ŠTÍTEK, KLIKA / KLIKA – HISTORICKÝ MOSAZNÝ VÝRAZ REPASOVAT PŘEBROUSIT, PŘETMELIT, NALAKOVAT OPÁLIT, POVRCH PŘEBROUSIT, PŘETMELIT, NALAKOVAT ODSTÍN SLONOVÁ KOST VYROVNAT, SEŘÍDIT, NAMAZAT NOVÁ PODLAHOVÁ ZARÁŽKA NOVÉ CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ	
PROJEKT:		SO 03 – ČÁPKOVA 48 – BYT č. 7		05 / 2017
VÝKRES:		VÝPIS REPASÍ		STRANA: 3

VÝPIS REPASÍ

OZN	SCHEMA	POPIS		POČ. [ks]	
<div>R 07</div>		DVEŘE VNITŘNÍ, DVOUKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, KAZETOVÉ 1250/2500 mm DO DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, KAZETOVÉ HL. 675 mm		1	
		STÁVAJÍCÍ STAV	NOVÝ STAV		
		ŠTÍTEK, KLIKA / KLIKA ZÁMEK DOZICKÝ BEZ PRAHU NÁTĚR ODSTÍN FLÁDROVÁNÍ ZÁVĚSY	NOVÉ KOVÁNÍ – ŠTÍTEK, KLIKA / KLIKA – HISTORICKÝ MOSAZNÝ VÝRAZ REPASOVAT PŘEBROUSIT, PŘETMELIT, NALAKOVAT OPÁLIT, POVRCH PŘEBROUSIT, PŘETMELIT, NALAKOVAT ODSTÍN SLONOVÁ KOST VYROVNAT, SEŘÍDIT, NAMAZAT NOVÁ PODLAHOVÁ ZARÁŽKA NOVÉ CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ		
<div>R 08</div>		DVEŘE VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, KAZETOVÉ 800/2175 mm DO DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, KAZETOVÉ HL. 150 mm		1	
		STÁVAJÍCÍ STAV	NOVÝ STAV		
		KOVÁNÍ ZÁMEK DOZICKÝ BEZ PRAHU NÁTĚR ODSTÍN BÍLÝ, ŽLUTÝ ZÁVĚSY	NOVÁ KLIKA / KLIKA – HISTORICKÝ MOSAZNÝ VÝRAZ NOVÝ WC ZÁMEK – OPÁLIT, POVRCH PŘEBROUSIT, PŘETMELIT, NATŘÍT 2 x ODSTÍN SLONOVÁ KOST VYROVNAT, SEŘÍDIT, NAMAZAT NOVÁ PODLAHOVÁ ZARÁŽKA NOVÉ CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ HLINÍKOVÁ LIŠTA V PODLAZE		
PROJEKT:		SO 03 – ČÁPKOVA 48 – BYT č. 7		05 / 2017	
VÝKRES:		VÝPIS REPASÍ		STRANA: 4	

VÝPIS REPASÍ

OZN	SCHEMA	POPIS	POČ.
			[ks]
<div>R09</div> <div></div>		DVEŘE VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, Z ČÁSTI PROSKLENÉ, KAZETOVÉ 900/2175 mm DO DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, KAZETOVÉ HL. 150 mm	1
		STÁVAJÍCÍ STAV	NOVÝ STAV
		KOVÁNÍ ZÁMEK DOZICKÝ PRAH NÁTĚR ODSTÍN BÍLÝ ZASKLENÍ NEPRŮHLEDNÉ ZÁVĚSY	NOVÁ KLIKA / KLIKA – HISTORICKÝ MOSAZNÝ VÝRAZ REPASOVAT PŘEBROUSIT, PŘETMELIT, NALAKOVAT OPÁLIT, POVRCH PŘEBROUSIT, PŘETMELIT, NATŘÍT 2 x ODSTÍN SLONOVÁ KOST OČISTIT VYROVNAT, SEŘÍDIT, NAMAZAT NOVÁ PODLAHOVÁ ZARÁŽKA NOVÉ CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ –

PROJEKT:

SO 03 – ČÁPKOVA 48 – BYT č. 7







VÝKRES:

VÝPIS REPASÍ

05 / 2017

STRANA: 5




VÝPIS REPASÍ

OZN	POPIS	SERVIS	POČ.
			[ks]
	BALKONOVÁ SESTAVA 2190/3250 mm DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ 1000/2500 mm DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ 900/2450 mm OKENNÍ KŘÍDLA 10 ks PARAPETNÍ ČÁST KAZETOVÁ	NÁTĚR OPÁLIT, PŘETMELIT, PŘEBROUSIT 2 x NÁTĚR, ODSŤÍN ZE VNITŘÍ SLONOVÁ KOST, ZVENKU TMAVĚ HNĚDÝ NOVÉ KOVÁNÍ DVEŘÍ KLIKA/KLIKA 2 ks, HISTORICKÝ VÝRAZ MOSAZNÝ, VČETNĚ VLOŽKOVÝCH ZÁMKŮ 2ks OLIVKY – SEŘÍZENÍ KOVÁNÍ, OČIŠTĚNÍ A PROMAZÁNÍ PRAH PŘEBROUSIT, PŘETMELIT, 2 x NATŘÍT, OLIŠTOVAT	1
	OKNO DŘEVĚNÉ DVOJITÉ 1325/2500 mm ŠTULPOVÉ OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ ŠESTIKŘÍDLOVÉ	NÁTĚR OPÁLIT, PŘETMELIT, PŘEBROUSIT 2 x NÁTĚR, ODSŤÍN ZE VNITŘÍ SLONOVÁ KOST, ZVENKU TMAVĚ HNĚDÝ VČETNĚ PARAPETU SEŘÍZENÍ KOVÁNÍ, OČIŠTĚNÍ A PROMAZÁNÍ 2 x NOVÁ KLIKA HISTORICKÝ MOSAZNÝ VÝRAZ	2
	OKNO DŘEVĚNÉ DVOJITÉ 1580/2500 mm ŠTULPOVÉ OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ ŠESTIKŘÍDLOVÉ	NÁTĚR OPÁLIT, PŘETMELIT, PŘEBROUSIT 2 x NÁTĚR, ODSŤÍN ZE VNITŘÍ SLONOVÁ KOST, ZVENKU TMAVĚ HNĚDÝ VČETNĚ PARAPETU SEŘÍZENÍ KOVÁNÍ, OČIŠTĚNÍ A PROMAZÁNÍ 2 x NOVÁ KLIKA HISTORICKÝ MOSAZNÝ VÝRAZ	1
	OKNO DŘEVĚNÉ DVOJITÉ 1265/2500 mm ŠTULPOVÉ OTEVÍRAVÉ ŠESTIKŘÍDLOVÉ	NÁTĚR OPÁLIT, PŘETMELIT, PŘEBROUSIT 2 x NÁTĚR, ODSŤÍN ZE VNITŘÍ SLONOVÁ KOST, ZVENKU TMAVĚ HNĚDÝ VČETNĚ PARAPETU SEŘÍZENÍ KOVÁNÍ, OČIŠTĚNÍ A PROMAZÁNÍ 2 x NOVÁ KLIKA HISTORICKÝ MOSAZNÝ VÝRAZ	2
	DVEŘE BALKONOVÉ DVOJITÉ DŘEVĚNÉ 1185/3180 mm 2 x KŘÍDLO 900/2320 mm –	NÁTĚR OPÁLIT, PŘETMELIT, PŘEBROUSIT 2 x NÁTĚR, ODSŤÍN ZE VNITŘÍ SLONOVÁ KOST, ZVENKU TMAVĚ HNĚDÝ NOVÉ KOVÁNÍ DVEŘÍ KLIKA/KLIKA 2 ks, HISTORICKÝ VÝRAZ MOSAZNÝ, VČETNĚ VLOŽKOVÝCH ZÁMKŮ 2ks NOVÉ KLIKY NADSVĚTLÍKU 2 ks OČIŠTĚNÍ A PROMAZÁNÍ PRAH PŘEBROUSIT, PŘETMELIT, 2 x NATŘÍT, OLIŠTOVAT	1
	OKNO DŘEVĚNÉ DVOJITÉ 1265/2500 mm ŠTULPOVÉ OTEVÍRAVÉ ŠESTIKŘÍDLOVÉ	NÁTĚR OPÁLIT, PŘETMELIT, PŘEBROUSIT 2 x NÁTĚR, ODSŤÍN ZE VNITŘÍ SLONOVÁ KOST, ZVENKU TMAVĚ HNĚDÝ VČETNĚ PARAPETU SEŘÍZENÍ KOVÁNÍ, OČIŠTĚNÍ A PROMAZÁNÍ 2 x NOVÁ KLIKA HISTORICKÝ MOSAZNÝ VÝRAZ ZASKLENÍ OPATŘIT MLÉČNOU FÓLIÍ	1
PROJEKT: SO 03 – ČÁPKOVA 48 – BYT č. 7			05 / 2017
VÝKRES: VÝPIS REPASÍ			STRANA: 6


VÝPIS REPASÍ

OZN	POPIS	SERVIS	POČ. [ks]
R 17	OKNO KOVOVÉ 600/1200 mm NEOTEVÍRAVÉ	KOVOVÝ RAMĚČEK OČISTIT, 2 x NATŘÍT ZASKLENÍ OČISTIT	1
PROJEKT: SO 03 – ČÁPKOVA 48 – BYT č. 7 VÝKRES: VÝPIS REPASÍ			
			05 / 2017 STRANA: 7

VÝPIS NOVÝCH DVEŘÍ

OZN	SCHEMA	POPIS	POČ. [ks]
D 01		<p>ROZMĚR: 700 / 2175 mm POŽÁRNÍ ODOLNOST: –</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: – mm TEPELNÁ VODIVOST: – W/m²K</p> <p>HLOUBKA ZÁRUBNĚ: 100 mm NEPRŮZVUČNOST: – dB</p> <p>POPIS: DVEŘE VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, PRAVÉ S POLODRÁŽKOU VÝPLŇ Z LEHČENÉ DTD</p> <p>POVRCH: 2 x NÁTĚR, ODSÍN SLONOVÁ KOST</p> <p>ZASKLENÍ: –</p> <p>ZÁMEK: WC ZÁMEK</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA, VČETNĚ ŠTÍTKU ZE SLITIN Z LEHKÝCH KOVŮ</p> <p>DOPLŇKY: MŘÍŽKA HLINÍKOVÁ VE SPODNÍ ČÁSTI 525/75 mm PODLAHOVÁ ZARÁŽKA HLINÍKOVÁ LIŠTA V PODLAZE</p> <p>ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ, 2 x NÁTĚR, ODSÍN SLONOVÁ KOST</p>	1
D 02		<p>ROZMĚR: 800 / 2100 mm POŽÁRNÍ ODOLNOST: –</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: – mm TEPELNÁ VODIVOST: – W/m²K</p> <p>HLOUBKA ZÁRUBNĚ: 250 mm NEPRŮZVUČNOST: 27 dB</p> <p>POPIS: DVEŘE VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, LEVÉ S POLODRÁŽKOU VÝPLŇ Z LEHČENÉ DTD</p> <p>POVRCH: 2 x NÁTĚR, ODSÍN SLONOVÁ KOST</p> <p>ZASKLENÍ: –</p> <p>ZÁMEK: VLOŽKOVÝ ZÁMEK</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA, VČETNĚ ŠTÍTKU ZE SLITIN Z LEHKÝCH KOVŮ</p> <p>DOPLŇKY: PODLAHOVÁ ZARÁŽKA CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ NOVÝ DUBOVÝ PRAH HL. 250 mm, LAKOVANÝ</p> <p>ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ, 2 x NÁTĚR, ODSÍN SLONOVÁ KOST</p>	1
D 03		<p>ROZMĚR: 800 / 2100 mm POŽÁRNÍ ODOLNOST: –</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: – mm TEPELNÁ VODIVOST: – W/m²K</p> <p>HLOUBKA ZÁRUBNĚ: 100 mm NEPRŮZVUČNOST: 27 dB</p> <p>POPIS: DVEŘE VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, PRAVÉ S POLODRÁŽKOU VÝPLŇ Z LEHČENÉ DTD</p> <p>POVRCH: 2 x NÁTĚR, ODSÍN SLONOVÁ KOST</p> <p>ZASKLENÍ: –</p> <p>ZÁMEK: VLOŽKOVÝ ZÁMEK</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA, VČETNĚ ŠTÍTKU ZE SLITIN Z LEHKÝCH KOVŮ</p> <p>DOPLŇKY: PODLAHOVÁ ZARÁŽKA CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ NOVÝ DUBOVÝ PRAH HL. 100 mm, LAKOVANÝ</p> <p>ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ, 2 x NÁTĚR, ODSÍN SLONOVÁ KOST</p>	1
<p>PROJEKT: SO 03 – ČÁPKOVA 48 – BYT č. 7</p> <p>VÝKRES: VÝPIS NOVÝCH DVEŘÍ</p>			<p>05 / 2017</p> <p>STRANA: 1</p>








VÝPIS NOVÝCH DVEŘÍ

OZN	SCHEMA	POPIS	POČ. [ks]
<div> <div>D</div> <div>04</div> </div>		<p>ROZMĚR: 800 / 2100 mm POŽÁRNÍ ODOLNOST: –</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: – mm TEPELNÁ VODIVOST: – W/m²K</p> <p>HLOUBKA ZÁRUBNĚ: 250 mm NEPRŮZVUČNOST: 27 dB</p> <p>POPIS: DVEŘE VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, PRAVÉ S POLODRÁŽKOU VÝPLŇ Z LEHČENÉ DTD</p> <p>POVRCH: 2 x NÁTĚR, ODSÍN SLONOVÁ KOST</p> <p>ZASKLENÍ: –</p> <p>ZÁMEK: VLOŽKOVÝ ZÁMEK</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA, VČETNĚ ŠTÍTKU ZE SLITIN Z LEHKÝCH KOVŮ</p> <p>DOPLŇKY: PODLAHOVÁ ZARÁŽKA CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ NOVÝ DUBOVÝ PRAH HL. 250 mm, LAKOVANÝ</p> <p>ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ, 2 x NÁTĚR, ODSÍN SLONOVÁ KOST</p>	1

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN	SCHEMA	POPIS	POČ. [ks]
T 01		KUCHYŇSKÁ LINKA S HORNÍMI SKŘÍŇKAMI MATERIÁL DŘEVOTŘÍSKA, POVRCH LAMINO, ODSŤÍN SLONOVÁ KOST PRACOVNÍ DESKA Z POSTFORMINGOVÉ DESKY ZABUDOVANÁ VARNÁ INDUKČNÍ DESKA VIZ L/06 ZABUDOVANÁ CÍRKULAČNÍ DIGESTOŘ VIZ L/03 ZABUDOVANÁ CHLADNIČKA A MRAZNIČKA – NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZABUDOVANÁ EL. TROUBA VIZ L/07 ZABUDOVANÝ GRANITOVÝ DŘEZ S ODKAPEM – DODÁVKA ZTI ZABUDOVANÝ KOŠ NA TŘÍDĚNÍ ODPADU MYČKA – NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY HLINÍKOVÉ ÚCHYTKY KOTVENO K SDK PŘEDSTĚNĚ	1
T 02		OBKLAD PARAPETU DŘEVĚNÝ DÉLKA 600 mm DÉLKA 600 mm HLOUBKA 350 mm	1
			1

VÝPIS DOPLŇKOVÝCH VÝROBKŮ

OZN	POPIS	POČ.
		[ks]
	ZRCADLO 1500/600 mm OSAZENÉ DO OBKLADU	1
	ZÁCHODOVÁ ŠTĚTKA S MISKOU NEREZOVÁ OSAZENÁ NA STĚNU	2
	ODSAVAČ PAR CÍRKULAČNÍ, PLOCHÝ, VÝSUVNÝ PRO ZABUDOVÁNÍ DO KUCHYŇSKÉ LINKY VČETNĚ MONTÁŽNÍ SADY PRO CÍRKULACI ODSTÍN ČERVENÝ	1
	MŘÍŽKA HLINÍKOVÁ DO STĚNY OBOUSTRANNÁ 150 / 300 mm	1
	DRŽÁK TOALETNÍHO PAPIRU NEREZOVÝ KOTVENÝ DO STĚNY	2
	VARNÁ DESKA INDUKČNÍ SE ČTYŘMI VARNÝMI ZÓNAMI, PŘÍKON 6600 W DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ ZABUDOVÁNO DO KUCHYŇSKÉ LINKY	1
	TROUBA ELEKTRICKÁ VESTAVNÁ S DIGITÁLNÍM DISPLEJEM OBJEM 60 l, ENERGETICKÁ TŘÍDA A ZABUDOVÁNO DO KUCHYŇSKÉ LINKY	1
PROJEKT: SO 03 – ČÁPKOVA 48 – BYT č. 7 VÝKRES: VÝPIS DOPLŇKOVÝCH VÝROBKŮ		05 / 2017 STRANA: 1