





±0,000 = PODLAHA

H.I.P.	ING. MAREK NETUKA		MAREK NETUKA Dubová 640/11, 637 00 Brno tel.: 608 922 278 e-mail: marek@netuka.cz	
VYPRACOVAL	ING. MAREK NETUKA			
KONTROLOVAL	ING. KAZIMÍR HORÁK			
OBJEDNATEL: MĚSTSKÁ ČÁST BRNO–STŘED, DOMINIKÁNSKÁ 2, 601 69 BRNO			FORMÁT	A4
OPRAVA BYTŮ - VELKÉ BYTY - BYT Č. 9 - 3.NP ČESKÁ 153/14, 602 00 BRNO DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ			DATUM	05 / 2017
			STUPEŇ	DSP
			ZAK. ČÍSLO	2017-BM-001
			EVIDENČNÍ ČÍSLO	OB3500/1600048
D.1.1. ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ VÝPISY PSV			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU SO 02 D.1.1.2.61
			-	

VÝPIS REPASÍ

OZN	SCHEMA	POPIS	POČ. [ks]
<div>R 01</div>		DVEŘE BYTOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, KAZETOVÉ 1250/2475 mm DO DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, KAZETOVÉ HL. 475 mm	1
		STÁVAJÍCÍ STAV	NOVÝ STAV
		ZEVNITŘ ČALOUNĚNÉ KOULE / KLIKA, ŠTÍTEK VLOŽKOVÝ ZÁMEK VÍCEBODOVÝ ZÁMEK DŘEVĚNÝ PRAH KUKÁTKO JMENOVKA ČÍSLO BYTU V NADPRAŽÍ NÁTĚR ODSTÍN SVĚTLE HNĚDÝ ZÁVĚSY ŠTĚRBINA NA DOPISY ZVONEK PŘÍDAVNÉ ZÁMKY 2 ks	ČALOUNĚNÍ ODSTRANIT NOVÉ KOVÁNÍ – ŠTÍTEK, KOULE / KLIKA – HISTORICKÝ MOSAZNÝ VÝRAZ NOVÝ VLOŽKOVÝ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK DEMONTOVAT, OTVORY ZAPRAVIT ODSTRANIT PVC, PŘEBROUSIT, PŘETMELIT, NATŘÍT OSADIT NOVÉ KUKÁTKO OSADIT NOVOU JMENOVKU OSADIT NOVÝ MOSAZNÝ ŠTÍTEK č. 9 OPÁLIT, POVRCH PŘEBROUSIT, PŘETMELIT, NATŘÍT 2 x ODSTÍN SLONOVÁ KOST VYROVNAT, SEŘÍDIT, NAMAZAT NOVÁ PODLAHOVÁ ZARÁŽKA NOVÉ CELOOBBVODOVÉ TĚSNĚNÍ ZASLEPIT ODSTRANIT ODSTRANIT
<div>R 02</div>		DVEŘE VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, KAZETOVÉ 700/2200 mm DO DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, KAZETOVÉ HL. 210 mm	2
		STÁVAJÍCÍ STAV	NOVÝ STAV
		KOVÁNÍ ZÁMEK DOZICKÝ ZÁPADKA DŘEVĚNÝ PRAH NÁTĚR ODSTÍN HNĚDÝ ZÁVĚSY	NOVÁ KOULE ZVENKU A ZEVNITŘ – HISTORICKÝ MOSAZNÝ VÝRAZ REPASOVAT ODSTRANIT A OSADIT NOVOU PŘEBROUSIT, PŘETMELIT, NATŘÍT OPÁLIT, POVRCH PŘEBROUSIT, PŘETMELIT, NATŘÍT 2 x ODSTÍN SLONOVÁ KOST VYROVNAT, SEŘÍDIT, NAMAZAT NOVÁ PODLAHOVÁ ZARÁŽKA NOVÉ CELOOBBVODOVÉ TĚSNĚNÍ
PROJEKT: SO 02 – ČESKÁ 14 – BYT č. 9 VÝKRES: VÝPIS REPASÍ		05 / 2017 STRANA: 1	

VÝPIS REPASÍ

OZN	SCHEMA	POPIS		POČ. [ks]
R 03		DVEŘE VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, KAZETOVÉ 900/2200 mm DO DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, KAZETOVÉ HL. 150 mm		1
		STÁVAJÍCÍ STAV ŠTÍTEK, KLIKA / KLIKA DOZICKÝ ZÁMEK PRAH NÁTĚR ODSTÍN HNĚDÝ ZÁVĚSY	NOVÝ STAV NOVÉ KOVÁNÍ – ŠTÍTEK, KLIKA / KLIKA – HISTORICKÝ MOSAZNÝ VÝRAZ REPASOVAT PŘEBROUSIT, PŘETMELIT, NATŘÍT OPÁLIT, POVRCH PŘEBROUSIT, PŘETMELIT, NALAKOVAT ODSTÍN SLONOVÁ KOST VYROVNAT, SEŘÍDIT, NAMAZAT NOVÁ PODLAHOVÁ ZARÁŽKA NOVÉ CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ	
R 04		DVEŘE VNITŘNÍ, DVOUKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, KAZETOVÉ 1250/2475 mm DO DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, KAZETOVÉ HL. 150 mm		2
		STÁVAJÍCÍ STAV ŠTÍTEK, KLIKA / KLIKA ZÁMEK DOZICKÝ PRAH NÁTĚR ODSTÍN HNĚDÝ ZÁVĚSY	NOVÝ STAV NOVÉ KOVÁNÍ – ŠTÍTEK, KLIKA / KLIKA – HISTORICKÝ MOSAZNÝ VÝRAZ REPASOVAT PŘEBROUSIT, PŘETMELIT, NALAKOVAT OPÁLIT, POVRCH PŘEBROUSIT, PŘETMELIT, NALAKOVAT ODSTÍN SLONOVÁ KOST VYROVNAT, SEŘÍDIT, NAMAZAT NOVÁ PODLAHOVÁ ZARÁŽKA NOVÉ CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ	

PROJEKT:

SO 02 – ČESKÁ 14 – BYT č. 9



VÝKRES:

VÝPIS REPASÍ


05 / 2017

STRANA: 2





VÝPIS REPASÍ

OZN	SCHEMA	POPIS	POČ.
			[ks]
<div>R05</div>		DVEŘE VNITŘNÍ, DVOUKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, KAZETOVÉ 1250/2475 mm DO DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, KAZETOVÉ HL. 150 mm	1
		STÁVAJÍCÍ STAV	NOVÝ STAV
		ŠTÍTEK, KLIKA / KLIKA ZÁMEK DOZICKÝ PRAH NÁTĚR ODSTÍN HNĚDÝ ZÁVĚSY	NOVÉ KOVÁNÍ – ŠTÍTEK, KLIKA / KLIKA – HISTORICKÝ MOSAZNÝ VÝRAZ REPASOVAT PŘEBROUSIT, PŘETMELIT, NALAKOVAT OPÁLIT, POVRCH PŘEBROUSIT, PŘETMELIT, NALAKOVAT ODSTÍN SLONOVÁ KOST VYROVNAT, SEŘÍDIT, NAMAZAT NOVÁ PODLAHOVÁ ZARÁŽKA NOVÉ CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ
<div>R06</div>		DVEŘE VNITŘNÍ, DVOUKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, KAZETOVÉ 1250/2475 mm DO DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, KAZETOVÉ HL. 675 mm	1
		STÁVAJÍCÍ STAV	NOVÝ STAV
		ŠTÍTEK, KLIKA / KLIKA ZÁMEK DOZICKÝ PRAH NÁTĚR ODSTÍN HNĚDÝ ZÁVĚSY	NOVÉ KOVÁNÍ – ŠTÍTEK, KLIKA / KLIKA – HISTORICKÝ MOSAZNÝ VÝRAZ REPASOVAT PŘEBROUSIT, PŘETMELIT, NALAKOVAT OPÁLIT, POVRCH PŘEBROUSIT, PŘETMELIT, NALAKOVAT ODSTÍN SLONOVÁ KOST VYROVNAT, SEŘÍDIT, NAMAZAT NOVÁ PODLAHOVÁ ZARÁŽKA NOVÉ CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ
PROJEKT:		SO 02 – ČESKÁ 14 – BYT č. 9	05 / 2017
VÝKRES:		VÝPIS REPASÍ	STRANA: 3




VÝPIS REPASÍ

OZN	SCHEMA	POPIS	POČ.		
			[ks]		
R 07		DVEŘE VNITŘNÍ, DVOUKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, KAZETOVÉ 1250/2475 mm DO DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, KAZETOVÉ HL. 675 mm	1		
		<table><tr><th>STÁVAJÍCÍ STAV</th><th>NOVÝ STAV</th></tr><tr><td>ŠTÍTEK, KLIKA / KLIKA ZÁMEK DOZICKÝ PRAH NÁTĚR ODSTÍN HNĚDÝ ZÁVĚSY</td><td>NOVÉ KOVÁNÍ – ŠTÍTEK, KLIKA / KLIKA – HISTORICKÝ MOSAZNÝ VÝRAZ REPASOVAT PŘEBROUSIT, PŘETMELIT, NALAKOVAT OPÁLIT, POVRCH PŘEBROUSIT, PŘETMELIT, NALAKOVAT ODSTÍN SLONOVÁ KOST VYROVNAT, SEŘÍDIT, NAMAZAT NOVÁ PODLAHOVÁ ZARÁŽKA NOVÉ CELOOVBODOVÉ TĚSNĚNÍ</td></tr></table>	STÁVAJÍCÍ STAV	NOVÝ STAV	ŠTÍTEK, KLIKA / KLIKA ZÁMEK DOZICKÝ PRAH NÁTĚR ODSTÍN HNĚDÝ ZÁVĚSY
STÁVAJÍCÍ STAV	NOVÝ STAV				
ŠTÍTEK, KLIKA / KLIKA ZÁMEK DOZICKÝ PRAH NÁTĚR ODSTÍN HNĚDÝ ZÁVĚSY	NOVÉ KOVÁNÍ – ŠTÍTEK, KLIKA / KLIKA – HISTORICKÝ MOSAZNÝ VÝRAZ REPASOVAT PŘEBROUSIT, PŘETMELIT, NALAKOVAT OPÁLIT, POVRCH PŘEBROUSIT, PŘETMELIT, NALAKOVAT ODSTÍN SLONOVÁ KOST VYROVNAT, SEŘÍDIT, NAMAZAT NOVÁ PODLAHOVÁ ZARÁŽKA NOVÉ CELOOVBODOVÉ TĚSNĚNÍ				
PROJEKT: SO 02 – ČESKÁ 14 – BYT č. 9			05 / 2017		
VÝKRES: VÝPIS REPASÍ			STRANA: 4		


VÝPIS REPASÍ

OZN	POPIS	SERVIS	POČ.
			[ks]
	OKNO DŘEVĚNÉ DVOJITÉ 1170/2500 mm ŠTULPOVÉ OTEVÍRAVÉ OSMIKŘÍDLOVÉ	NÁTĚR OPÁLIT, PŘETMELIT, PŘEBROUSIT 2 x NÁTĚR, ODSŤÍN ZE VNITŘÍ SLONOVÁ KOST, ZVENKU TMAVĚ HNĚDÝ VČETNĚ PARAPETU SEŘÍZENÍ KOVÁNÍ, OČIŠTĚNÍ A PROMAZÁNÍ –	1
	OKNO DŘEVĚNÉ DVOJITÉ 1770/2790 mm ŠTULPOVÉ + SLOUPEK OTEVÍRAVÉ DESETIKŘÍDLOVÉ	NÁTĚR OPÁLIT, PŘETMELIT, PŘEBROUSIT 2 x NÁTĚR, ODSŤÍN ZE VNITŘÍ SLONOVÁ KOST, ZVENKU TMAVĚ HNĚDÝ VČETNĚ PARAPETU SEŘÍZENÍ KOVÁNÍ, OČIŠTĚNÍ A PROMAZÁNÍ, 2 x NOVÁ KLIKA HISTORICKÝ MOSAZNÝ VÝRAZ OČIŠTĚNÍ A SEŘÍZENÍ LAMELOVÉ ŽALUZIE	1
	OKNO DŘEVĚNÉ DVOJITÉ 2160/2780 mm ŠTULPOVÉ + SLOUPEK OTEVÍRAVÉ DVANÁCTIKŘÍDLOVÉ	NÁTĚR OPÁLIT, PŘETMELIT, PŘEBROUSIT 2 x NÁTĚR, ODSŤÍN ZE VNITŘÍ SLONOVÁ KOST, ZVENKU SLONOVÁ KOST (ULIČNÍ FASÁDA) VČETNĚ PARAPETU SEŘÍZENÍ KOVÁNÍ, OČIŠTĚNÍ A PROMAZÁNÍ, 2 x NOVÁ KLIKA HISTORICKÝ MOSAZNÝ VÝRAZ OČIŠTĚNÍ A SEŘÍZENÍ LAMELOVÉ ŽALUZIE	2
	OKNO DŘEVĚNÉ DVOJITÉ 1575/2800 mm ŠTULPOVÉ OTEVÍRAVÉ ŠESTIKŘÍDLOVÉ	NÁTĚR OPÁLIT, PŘETMELIT, PŘEBROUSIT 2 x NÁTĚR, ODSŤÍN ZE VNITŘÍ SLONOVÁ KOST, ZVENKU SLONOVÁ KOST (ULIČNÍ FASÁDA) VČETNĚ PARAPETU SEŘÍZENÍ KOVÁNÍ, OČIŠTĚNÍ A PROMAZÁNÍ, 2 x NOVÁ KLIKA HISTORICKÝ MOSAZNÝ VÝRAZ OČIŠTĚNÍ A SEŘÍZENÍ LAMELOVÉ ŽALUZIE	1
	OKNO DŘEVĚNÉ DVOJITÉ 760/2500 mm ŠTULPOVÉ OTEVÍRAVÉ ČTYŘKŘÍDLOVÉ	NÁTĚR OPÁLIT, PŘETMELIT, PŘEBROUSIT 2 x NÁTĚR, ODSŤÍN ZE VNITŘÍ SLONOVÁ KOST, ZVENKU SLONOVÁ KOST (ULIČNÍ FASÁDA) VČETNĚ PARAPETU SEŘÍZENÍ KOVÁNÍ, OČIŠTĚNÍ A PROMAZÁNÍ, 2 x NOVÁ KLIKA HISTORICKÝ MOSAZNÝ VÝRAZ OČIŠTĚNÍ A SEŘÍZENÍ LAMELOVÉ ŽALUZIE	1
	OKNO DŘEVĚNÉ DVOJITÉ 1250/2500 mm ŠTULPOVÉ OTEVÍRAVÉ OSMIKŘÍDLOVÉ	NÁTĚR OPÁLIT, PŘETMELIT, PŘEBROUSIT 2 x NÁTĚR, ODSŤÍN ZE VNITŘÍ SLONOVÁ KOST, ZVENKU SLONOVÁ KOST (ULIČNÍ FASÁDA) VČETNĚ PARAPETU SEŘÍZENÍ KOVÁNÍ, OČIŠTĚNÍ A PROMAZÁNÍ, 2 x NOVÁ KLIKA HISTORICKÝ MOSAZNÝ VÝRAZ OČIŠTĚNÍ A SEŘÍZENÍ LAMELOVÉ ŽALUZIE	1
PROJEKT: SO 02 – ČESKÁ 14 – BYT č. 9 VÝKRES: VÝPIS REPASÍ			05 / 2017 STRANA: 5



VÝPIS NOVÝCH DVEŘÍ

OZN	SCHEMA	POPIS	POČ. [ks]
D 01		<p>ROZMĚR: 800 / 2100 mm POŽÁRNÍ ODOLNOST: –</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: – mm TEPELNÁ VODIVOST: – W/m²K</p> <p>HLOUBKA ZÁRUBNĚ: 150 mm NEPRŮZVUČNOST: – dB</p> <p>POPIS: DVEŘE VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, LEVÉ S POLODRÁŽKOU VÝPLŇ Z LEHČENÉ DTD</p> <p>POVRCH: 2 x NÁTĚR, ODSŤÍN SLONOVÁ KOST</p> <p>ZASKLENÍ: –</p> <p>ZÁMEK: WC ZÁMEK</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA, VČETNĚ ŠTÍTKU ZE SLITIN Z LEHKÝCH KOVŮ</p> <p>DOPLŇKY: MŘÍŽKA HLINÍKOVÁ VE SPODNÍ ČÁSTI 525/75 mm PODLAHOVÁ ZARÁŽKA HLINÍKOVÁ LIŠTA V PODLAZE</p> <p>ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ, 2 x NÁTĚR, ODSŤÍN SLONOVÁ KOST</p>	1
D 02		<p>ROZMĚR: 800 / 2100 mm POŽÁRNÍ ODOLNOST: –</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: – mm TEPELNÁ VODIVOST: – W/m²K</p> <p>HLOUBKA ZÁRUBNĚ: 250 mm NEPRŮZVUČNOST: 27 dB</p> <p>POPIS: DVEŘE VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, LEVÉ S POLODRÁŽKOU VÝPLŇ Z LEHČENÉ DTD</p> <p>POVRCH: 2 x NÁTĚR, ODSŤÍN SLONOVÁ KOST</p> <p>ZASKLENÍ: –</p> <p>ZÁMEK: VLOŽKOVÝ ZÁMEK</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA, VČETNĚ ŠTÍTKU ZE SLITIN Z LEHKÝCH KOVŮ</p> <p>DOPLŇKY: PODLAHOVÁ ZARÁŽKA CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ NOVÝ DUBOVÝ PRAH HL. 250 mm, LAKOVANÝ</p> <p>ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ, 2 x NÁTĚR, ODSŤÍN SLONOVÁ KOST</p>	1
D 03		<p>ROZMĚR: 800 / 2100 mm POŽÁRNÍ ODOLNOST: –</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: – mm TEPELNÁ VODIVOST: – W/m²K</p> <p>HLOUBKA ZÁRUBNĚ: 100 mm NEPRŮZVUČNOST: 27 dB</p> <p>POPIS: DVEŘE VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, PRAVÉ S POLODRÁŽKOU VÝPLŇ Z LEHČENÉ DTD</p> <p>POVRCH: 2 x NÁTĚR, ODSŤÍN SLONOVÁ KOST</p> <p>ZASKLENÍ: –</p> <p>ZÁMEK: VLOŽKOVÝ ZÁMEK</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA, VČETNĚ ŠTÍTKU ZE SLITIN Z LEHKÝCH KOVŮ</p> <p>DOPLŇKY: PODLAHOVÁ ZARÁŽKA CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ NOVÝ DUBOVÝ PRAH HL. 100 mm, LAKOVANÝ</p> <p>ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ, 2 x NÁTĚR, ODSŤÍN SLONOVÁ KOST</p>	1
<p>PROJEKT: SO 02 – ČESKÁ 14 – BYT č. 9</p> <p>VÝKRES: VÝPIS NOVÝCH DVEŘÍ</p>			<p>05 / 2017</p> <p>STRANA: 1</p>








VÝPIS NOVÝCH DVEŘÍ

OZN	SCHEMA	POPIS	POČ. [ks]
<div> <div>D</div> <div>04</div> </div>		<p>ROZMĚR: 800 / 2100 mm POŽÁRNÍ ODOLNOST: –</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: – mm TEPELNÁ VODIVOST: – W/m²K</p> <p>HLOUBKA ZÁRUBNĚ: 250 mm NEPRŮZVUČNOST: 27 dB</p> <p>POPIS: DVEŘE VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, PRAVÉ S POLODRÁŽKOU VÝPLŇ Z LEHČENÉ DTD</p> <p>POVRCH: 2 x NÁTĚR, ODSÍN SLONOVÁ KOST</p> <p>ZASKLENÍ: –</p> <p>ZÁMEK: VLOŽKOVÝ ZÁMEK</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA, VČETNĚ ŠTÍTKU ZE SLITIN Z LEHKÝCH KOVŮ</p> <p>DOPLŇKY: PODLAHOVÁ ZARÁŽKA CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ NOVÝ DUBOVÝ PRAH HL. 250 mm, LAKOVANÝ</p> <p>ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ, 2 x NÁTĚR, ODSÍN SLONOVÁ KOST</p>	1


VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN	SCHEMA	POPIS	POČ. [ks]
T 01		<p>KUCHYŇSKÁ LINKA S HORNÍMI SKŘÍŇKAMI MATERIÁL DŘEVOTŘÍSKA, POVRCH LAMINO, ODSŤÍN SLONOVÁ KOST PRACOVNÍ DESKA Z POSTFORMINGOVÉ DESKY ZABUDOVANÁ VARNÁ INDUKČNÍ DESKA VIZ L/06 ZABUDOVANÁ CÍRKULAČNÍ DIGESTOŘ VIZ L/03 ZABUDOVANÁ CHLADNIČKA A MRAZNIČKA – NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZABUDOVANÁ EL. TROUBA VIZ L/07 ZABUDOVANÝ GRANITOVÝ DŘEZ S ODKAPEM – DODÁVKA ZTI ZABUDOVANÝ KOŠ NA TŘÍDĚNÍ ODPADU MYČKA – NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY HLINÍKOVÉ ÚCHYTKY KOTVENO K SDK PŘEDSTĚNĚ ODKOUŘENÍ KOTLE BUDE VEDENO DO PODHLEDU ATYP DÍL PRO KOTEL – KOORDINOVAT S KOTLEM PERFOROVANÉ DVÍŘKA KE KOTLI – TAHOKOV</p>	1
T 02		<p>KUCHYŇSKÁ LINKA MATERIÁL DŘEVOTŘÍSKA, POVRCH LAMINO, ODSŤÍN XXX PRACOVNÍ DESKA Z POSTFORMINGOVÉ DESKY HLINÍKOVÉ ÚCHYTKY KOTVENO KE ZDĚNÉ STĚNĚ</p>	1
			1

VÝPIS DOPLŇKOVÝCH VÝROBKŮ

OZN	POPIS	POČ.
		[ks]
	ZRCADLO 1500/600 mm OSAZENÉ DO OBKLADU	1
	ZÁCHODOVÁ ŠTĚTKA S MISKOU NEREZOVÁ OSAZENÁ NA STĚNU	2
	ODSAVAČ PAR CÍRKULAČNÍ, PLOCHÝ, VÝSUVNÝ PRO ZABUDOVÁNÍ DO KUCHYŇSKÉ LINKY VČETNĚ MONTÁŽNÍ SADY PRO CÍRKULACI ODSTÍN ČERVENÝ	1
	neobsazeno	
	DRŽÁK TOALETNÍHO PAPIRU NEREZOVÝ KOTVENÝ DO STĚNY	2
	VARNÁ DESKA INDUKČNÍ SE ČTYŘMI VARNÝMI ZÓNAMI, PŘÍKON 6600 W DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ ZABUDOVÁNO DO KUCHYŇSKÉ LINKY	1
	TROUBA ELEKTRICKÁ VESTAVNÁ S DIGITÁLNÍM DISPLEJEM OBJEM 60 l, ENERGETICKÁ TŘÍDA A ZABUDOVÁNO DO KUCHYŇSKÉ LINKY	1
PROJEKT: SO 02 – ČESKÁ 14 – BYT č. 9 VÝKRES: VÝPIS DOPLŇKOVÝCH VÝROBKŮ		05 / 2017 STRANA: 1

VÝPIS NOVÝCH OKEN

OZN	SCHEMA	POPIS	POČ. [ks]
<div> <div>V</div> <div>01</div> </div>		<p>ROZMĚR: 580 / 1100 mm POŽÁRNÍ ODOLNOST: –</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: – mm TEPELNÁ VODIVOST: – W/m²K</p> <p>HLOUBKA RÁMU: 75 mm NEPRŮZVUČNOST: – dB</p> <p>POPIS: OKNO VNĚJŠÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, SKLOPNÉ DŘEVĚNÉ PROFILY</p> <p>POVRCH: 2 x NÁTĚR, ODSÍTIN SLONOVÁ KOST</p> <p>ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO, NEPRŮHLEDNÉ – MLÉČNÁ FÓLIE</p> <p>KOVÁNÍ: PÁKOVÝ OVLADAČ</p> <p>DOPLŇKY: VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU Z TITANZINKOVÉHO PLECHU RŠ. 330 mm VČETNĚ DŘEVĚNÉHO OBKLADU VNITŘNÍHO PARAPETU HL. 400 mm</p>	2
<div> <div>PROJEKT:</div> <div>SO 02 – ČESKÁ 14 – BYT č. 9</div> <div>05 / 2017</div> </div> <div> <div>VÝKRES:</div> <div>VÝPIS NOVÝCH OKEN</div> <div>STRANA: 1</div> </div>			