

± 0,000 = 201,40 m n. m.

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Bc. Jaroslav Machain		Laštůvkova 733/17, 635 00 Brno mob.: 775 970 870 e-mail: jaroslav@machain.org
ZODP.PROJEKTANT	Bc. Jaroslav Machain		
VYPRACOVAL	Bc. Jaroslav Machain		
KONTROLOVAL	Bc. Jaroslav Machain		
INVESTOR :	Městská část Brno-střed Dominikánská 2, 602 00 Brno	FORMÁT	2 A4
NÁZEV AKCE	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU HYBEŠOVA ULICE, BRNO Projektová dokumentace Elektrické požární signalizace	DATUM	02/2017
		STUPEŇ	JPD
		ČÍSLO ZAKÁZKY	
		SPECIALIZACE	EPS
NÁZEV VÝKRESU	Situační schéma	MĚŘÍTKO	1:250
		ČÍSLO VÝKRESU	109



LEGENDA MÍSTNOSTÍ: 1.NP

	č.m.	účel místnosti	s.v. (mm)	m²
	1.01	SCHODIŠTĚ	----	10,70
	1.02	VSTUPNÍ HALA	2 890 / 3 170	14,60
	1.03	VÝTAH OSOBNÍ	----	2,30
	1.04	ÚKLID	3 090	1,70
	1.05	MÍSTNOST PRO ELEKTROMĚRY	3 090	7,20
	1.06	CHODBA	3 090	10,90
	1.07	ÚLOŽNÝ PROSTOR	3 040	2,10
	1.08	ÚLOŽNÝ PROSTOR	3 040	2,10
	1.09	ÚLOŽNÝ PROSTOR	3 040	2,10
	1.10	ÚLOŽNÝ PROSTOR	3 040	2,10
	1.11	ÚLOŽNÝ PROSTOR	3 040	2,10
	1.12	ÚLOŽNÝ PROSTOR	3 040	2,10
	1.13	ÚLOŽNÝ PROSTOR	3 040	2,10
	1.14	PAVLAČ	2 890	57,50
byt č.1	1.15	CHODBA - ŠATNA	2 600	5,80
	1.16	KOUPELNA, WC	2 600	4,80
	1.17	POKOJ + KUCHYŇ. KOUT	2 810	22,30
byt č.2	1.18	CHODBA - ŠATNA	2 600	5,80
	1.19	KOUPELNA, WC	2 600	4,80
	1.20	POKOJ + KUCHYŇ. KOUT	2 810	22,30
byt č.3	1.21	CHODBA - ŠATNA	2 600	5,80
	1.22	KOUPELNA, WC	2 600	4,80
	1.23	POKOJ + KUCHYŇ. KOUT	2 810	22,30
byt č.4	1.24	CHODBA - ŠATNA	2 600	5,80
	1.25	KOUPELNA, WC	2 600	4,80
	1.26	POKOJ + KUCHYŇ. KOUT	2 810	22,30
byt č.5	1.27	CHODBA - ŠATNA	2 600	5,80
	1.28	KOUPELNA, WC	2 600	4,80
	1.29	POKOJ + KUCHYŇ. KOUT	2 810	22,30
byt č.6	1.30	CHODBA - ŠATNA	2 600	5,80
	1.31	KOUPELNA, WC	2 600	4,80
	1.32	POKOJ + KUCHYŇ. KOUT	2 810	22,30
byt č.7	1.33	CHODBA - ŠATNA	2 600	5,80
	1.34	KOUPELNA, WC	2 600	4,80
	1.35	POKOJ + KUCHYŇ. KOUT	2 810	22,30
	1.36	SCHODIŠTĚ	----	9,50
	1.37	PROSTOR POD SCHODY	1 275	7,90

Legenda značek:

- EPS — Ústředna EPS
- Opticko kouřový hlásič s opticko akustickou signalizací
- Opticko kouřový hlásič
- T — Termodiferenciální hlásič
- Tlačítkový hlásič/Tísňové tlačítko
- Siréna s optickým majákem
- Záblesková maják
- Ovládací panel požární ochrany
- Klíčový trezor
- Výstup spínaný EPS
- Kombinovaná kruhová linka hlásičů se sirénami a opt. signalizací funkční při požáru v nenormově nosné konstrukci která je tvořena uzavřenou celokovovou lištou certifikovanou jako funkční při požáru, s povrchovou úpravou bílé poplastování. Rozměr lišty 20x24.
- Kombinovaná kruhová linka hlásičů se sirénami a opt. signalizací funkční při požáru na ohniodolných příchytkách
- Stávající funkční kabelová trasa ke stávajícím sirénám v prostoru pavlačí
- Síť požárních ústředen tvořená v zemi stávajícím kabelem a v objektu novým kabelem funkčním při požáru.
- Kabel funkční při požáru pro OPPO
- Kabel k anténě ZDP
- Kabel funkční při požáru napájecí 230V

± 0,000 = 201,40 m n. m.

HLAVNI INŽENÝR PROJEKTU	Bc. Jaroslav Machain		Laštůvkova 733/17, 635 00 Brno mob.: 775 970 870 e-mail: jaroslav@machain.org
ZODP.PROJEKTANT	Bc. Jaroslav Machain		
VYPRACOVAL	Bc. Jaroslav Machain		
KONTROLOVAL	Bc. Jaroslav Machain		
INVESTOR :	Městská část Brno-střed Dominikánská 2, 602 00 Brno	FORMÁT	4 A4
NÁZEV AKCE	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU HYBEŠOVA ULICE, BRNO Projektová dokumentace Elektrické požární signalizace	DATUM	02/2017
		STUPEŇ	JPD
		ČÍSLO ZAKÁZKY	
		SPECIALIZACE	EPS
NÁZEV VÝKRESU	Objekt A/B, Půdorys 1. NP	MĚŘÍTKO	1:100
		ČÍSLO VÝKRESU	101



LEGENDA MÍSTNOSTÍ: 2.NP

	č.m.	účel místnosti	s.v. (mm)	m²
	2.01	SCHODIŠTĚ	----	10,70
	2.02	VSTUPNÍ HALA	2 890	14,60
	2.03	VÝTAH OSOBNÍ	----	2,30
	2.04	ÚKLID	2 810	1,70
	2.05	MÍSTNOST PRO OHŘÍVAČ-(TUV) PRO 1. a 2.NP	2 810	7,20
	2.06	CHODBA	2 810	10,90
	2.07	ÚLOŽNÝ PROSTOR	2 760	2,10
	2.08	ÚLOŽNÝ PROSTOR	2 760	2,10
	2.09	ÚLOŽNÝ PROSTOR	2 760	2,10
	2.10	ÚLOŽNÝ PROSTOR	2 760	2,10
	2.11	ÚLOŽNÝ PROSTOR	2 760	2,10
	2.12	ÚLOŽNÝ PROSTOR	2 760	2,10
	2.13	ÚLOŽNÝ PROSTOR	2 760	2,10
	2.14	PAVLAČ	2 890	57,50
byt č.1	2.15	CHODBA - ŠATNA	2 600	5,80
	2.16	KOUPELNA, WC	2 600	4,80
	2.17	POKOJ + KUCHYŇ. KOUT	2 810	22,30
byt č.2	2.18	CHODBA - ŠATNA	2 600	5,80
	2.19	KOUPELNA, WC	2 600	4,80
	2.20	POKOJ + KUCHYŇ. KOUT	2 810	22,30
byt č.3	2.21	CHODBA - ŠATNA	2 600	5,80
	2.22	KOUPELNA, WC	2 600	4,80
	2.23	POKOJ + KUCHYŇ. KOUT	2 810	22,30
byt č.4	2.24	CHODBA - ŠATNA	2 600	5,80
	2.25	KOUPELNA, WC	2 600	4,80
	2.26	POKOJ + KUCHYŇ. KOUT	2 810	22,30
byt č.5	2.27	CHODBA - ŠATNA	2 600	5,80
	2.28	KOUPELNA, WC	2 600	4,80
	2.29	POKOJ + KUCHYŇ. KOUT	2 810	22,30
byt č.6	2.30	CHODBA - ŠATNA	2 600	5,80
	2.31	KOUPELNA, WC	2 600	4,80
	2.32	POKOJ + KUCHYŇ. KOUT	2 810	22,30
byt č.7	2.33	CHODBA - ŠATNA	2 600	5,80
	2.34	KOUPELNA, WC	2 600	4,80
	2.35	POKOJ + KUCHYŇ. KOUT	2 810	22,30
	2.36	SCHODIŠTĚ	----	12,80
	2.37	SKLAD	2 810	4,90

Legenda značek:

- EPS — Ústředna EPS
- Opticko kouřový hlásič s opticko akustickou signalizací
- Opticko kouřový hlásič
- Termodiferenciální hlásič
- Tlačítkový hlásič/Tísňové tlačítko
- Siréna s optickým majákem
- Zábleskový maják
- Ovládací panel požární ochrany
- Klíčový trezor
- Výstup spínaný EPS
- Kombinovaná kruhová linka hlásičů se sirénami a opt. signalizací funkční při požáru v nenormově nosné konstrukci která je tvořena uzavřenou celokovovou lištou certifikovanou jako funkční při požáru, s povrchovou úpravou bílé poplastování. Rozměr lišty 20x24.
- Kombinovaná kruhová linka hlásičů se sirénami a opt. signalizací funkční při požáru na ohniodolných příchytkách
- Stávající funkční kabelová trasa ke stávajícím sirénám v prostoru pavlačí
- Síť požárních ústředen tvořená v zemi stávajícím kabelem a v objektu novým kabelem funkčním při požáru.
- Kabel funkční při požáru pro OPPO
- Kabel k anténě ZDP
- Kabel funkční při požáru napájecí 230V

± 0,000 = 201,40 m n. m.

HLAVNI INŽENÝR PROJEKTU	Bc. Jaroslav Machain		Laštůvkova 733/17, 635 00 Brno mob.: 775 970 870 e-mail: jaroslav@machain.org
ZODP.PROJEKTANT	Bc. Jaroslav Machain		
VYPRACOVAL	Bc. Jaroslav Machain		
KONTROLOVAL	Bc. Jaroslav Machain		
INVESTOR :	Městská část Brno-střed Dominikánská 2, 602 00 Brno	FORMÁT	4 A4
NÁZEV AKCE	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU HYBEŠOVA ULICE, BRNO Projektová dokumentace Elektrické požární signalizace	DATUM	02/2017
		STUPEŇ	JPD
		ČÍSLO ZAKÁZKY	
		SPECIALIZACE	EPS
NÁZEV VÝKRESU	Objekt A/B, Půdorys 2. NP	MĚŘÍTKO 1:100	ČÍSLO VÝKRESU 102



LEGENDA MÍSTNOSTÍ: 3.NP

	č.m.	účel místnosti	s.v. (mm)	m²
	2.01	SCHODIŠTĚ	----	10,70
	3.02	VSTUPNÍ HALA	2 890	14,60
	3.03	VÝTAH OSOBNÍ	----	2,30
	3.04	ÚKLID	2 810	1,70
	3.05	MÍSTNOST PRO OHŘÍVAČ (TUV) PRO 3. a 4.NP	2 810	7,20
	3.06	CHODBA	2 810	10,90
	3.07	ÚLOŽNÝ PROSTOR	2 760	2,10
	3.08	ÚLOŽNÝ PROSTOR	2 760	2,10
	3.09	ÚLOŽNÝ PROSTOR	2 760	2,10
	3.10	ÚLOŽNÝ PROSTOR	2 760	2,10
	3.11	ÚLOŽNÝ PROSTOR	2 760	2,10
	3.12	ÚLOŽNÝ PROSTOR	2 760	2,10
	3.13	ÚLOŽNÝ PROSTOR	2 760	2,10
	3.14	PAVLAČ	2 890	57,50
	3.15	CHODBA - ŠATNA	2 600	5,80
byt č.1	3.16	KOUPELNA, WC	2 600	4,80
	3.17	POKOJ + KUCHYŇ. KOUT	2 810	22,30
	3.18	CHODBA - ŠATNA	2 600	5,80
byt č.2	3.19	KOUPELNA, WC	2 600	4,80
	3.20	POKOJ + KUCHYŇ. KOUT	2 810	22,30
	3.21	CHODBA - ŠATNA	2 600	5,80
byt č.3	3.22	KOUPELNA, WC	2 600	4,80
	3.23	POKOJ + KUCHYŇ. KOUT	2 810	22,30
	3.24	CHODBA - ŠATNA	2 600	5,80
byt č.4	3.25	KOUPELNA, WC	2 600	4,80
	3.26	POKOJ + KUCHYŇ. KOUT	2 810	22,30
	3.27	CHODBA - ŠATNA	2 600	5,80
byt č.5	3.28	KOUPELNA, WC	2 600	4,80
	3.29	POKOJ + KUCHYŇ. KOUT	2 810	22,30
	3.30	CHODBA - ŠATNA	2 600	5,80
byt č.6	3.31	KOUPELNA, WC	2 600	4,80
	3.32	POKOJ + KUCHYŇ. KOUT	2 810	22,30
	3.33	CHODBA - ŠATNA	2 600	5,80
byt č.7	3.34	KOUPELNA, WC	2 600	4,80
	3.35	POKOJ + KUCHYŇ. KOUT	2 810	22,30
	3.36	SCHODIŠTĚ	----	12,80
	3.37	SKLAD	2 810	4,90

Legenda značek:

- EPS — Ústředna EPS
- Opticko kouřový hlásič s opticko akustickou signalizací
- Opticko kouřový hlásič
- T — Termodiferenciální hlásič
- Tlačítkový hlásič/Tísňové tlačítko
- Siréna s optickým majákem
- Zábleskový maják
- Ovládací panel požární ochrany
- Klíčový trezor
- Výstup spínaný EPS
- Kombinovaná kruhová linka hlásičů se sirénami a opt. signalizací funkční při požáru v nenormové nosné konstrukci která je tvořena uzavřenou celokovovou lištou certifikovanou jako funkční při požáru, s povrchovou úpravou bílé poplastování. Rozměr lišty 20x24.
- Kombinovaná kruhová linka hlásičů se sirénami a opt. signalizací funkční při požáru na ohniodolných příchytkách
- Stávající funkční kabelová trasa ke stávajícím sirénám v prostoru pavlačí
- Síť požárních ústředen tvořená v zemi stávajícím kabelem a v objektu novým kabelem funkčním při požáru.
- Kabel funkční při požáru pro OPPO
- Kabel k anténě ZDP
- Kabel funkční při požáru napájecí 230V

± 0,000 = 201,40 m n. m.

HLAVNI INŽENÝR PROJEKTU	Bc. Jaroslav Machain		Laštůvkova 733/17, 635 00 Brno mob.: 775 970 870 e-mail: jaroslav@machain.org
ZODP.PROJEKTANT	Bc. Jaroslav Machain		
VYPRACOVAL	Bc. Jaroslav Machain		
KONTROLOVAL	Bc. Jaroslav Machain		
INVESTOR :	Městská část Brno-střed Dominikánská 2, 602 00 Brno	FORMÁT	4 A4
NÁZEV AKCE	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU HYBEŠOVA ULICE, BRNO Projektová dokumentace Elektrické požární signalizace	DATUM	02/2017
		STUPEŇ	JPD
		ČÍSLO ZAKÁZKY	
		SPECIALIZACE	EPS
NÁZEV VÝKRESU	Objekt A/B, Půdorys 3. NP	MĚŘÍTKO 1:100	ČÍSLO VÝKRESU 103



LEGENDA MÍSTNOSTÍ: 4.NP

	č.m.	účel místností	s.v. (mm)	m²
	2.01	SCHODIŠTĚ	----	10,70
	4.02	VSTUPNÍ HALA	2 890	14,60
	4.03	VÝTAH OSOBNÍ	----	2,30
	4.04	ÚKLID	2 810	1,70
	4.05	SKLAD	2 810	7,20
	4.06	CHODBA	2 810	10,90
	4.07	ÚLOŽNÝ PROSTOR	2 760	2,10
	4.08	ÚLOŽNÝ PROSTOR	2 760	2,10
	4.09	ÚLOŽNÝ PROSTOR	2 760	2,10
	4.10	ÚLOŽNÝ PROSTOR	2 760	2,10
	4.11	ÚLOŽNÝ PROSTOR	2 760	2,10
	4.12	ÚLOŽNÝ PROSTOR	2 760	2,10
	4.13	ÚLOŽNÝ PROSTOR	2 760	2,10
	4.14	PAVLAČ	2 890	57,50
byt č.1	4.15	CHODBA - ŠATNA	2 600	5,80
	4.16	KOUPELNA, WC	2 600	4,80
	4.17	POKOJ + KUCHYŇ. KOUT	2 810	22,30
byt č.2	4.18	CHODBA - ŠATNA	2 600	5,80
	4.19	KOUPELNA, WC	2 600	4,80
	4.20	POKOJ + KUCHYŇ. KOUT	2 810	22,30
byt č.3	4.21	CHODBA - ŠATNA	2 600	5,80
	4.22	KOUPELNA, WC	2 600	4,80
	4.23	POKOJ + KUCHYŇ. KOUT	2 810	22,30
byt č.4	4.24	CHODBA - ŠATNA	2 600	5,80
	4.25	KOUPELNA, WC	2 600	4,80
	4.26	POKOJ + KUCHYŇ. KOUT	2 810	22,30
byt č.5	4.27	CHODBA - ŠATNA	2 600	5,80
	4.28	KOUPELNA, WC	2 600	4,80
	4.29	POKOJ + KUCHYŇ. KOUT	2 810	22,30
byt č.6	4.30	CHODBA - ŠATNA	2 600	5,80
	4.31	KOUPELNA, WC	2 600	4,80
	4.32	POKOJ + KUCHYŇ. KOUT	2 810	22,30
byt č.7	4.33	CHODBA - ŠATNA	2 600	5,80
	4.34	KOUPELNA, WC	2 600	4,80
	4.35	POKOJ + KUCHYŇ. KOUT	2 810	22,30
	4.36	SCHODIŠTĚ	----	12,80
	4.37	SKLAD	4 345	4,90

Legenda značek:

- EPS — Ústředna EPS
- Opticko kouřový hlásič s opticko akustickou signalizací
- Opticko kouřový hlásič
- Termodiferenciální hlásič
- Tlačítkový hlásič/Tísňové tlačítko
- Siréna s optickým majákem
- Zábleskový maják
- Ovládací panel požární ochrany
- Klíčový trezor
- Výstup spínaný EPS
- Kombinovaná kruhová linka hlásičů se sirénami a opt. signalizací funkční při požáru v nenormově nosné konstrukci která je tvořena uzavřenou celokovovou lištou certifikovanou jako funkční při požáru, s povrchovou úpravou bílé poplastování. Rozměr lišty 20x24.
- Kombinovaná kruhová linka hlásičů se sirénami a opt. signalizací funkční při požáru na ohniodolných příchytkách
- Stávající funkční kabelová trasa ke stávajícím sirénám v prostoru pavlačí
- Síť požárních ústředen tvořená v zemi stávajícím kabelem a v objektu novým kabelem funkčním při požáru.
- Kabel funkční při požáru pro OPPO
- Kabel k anténě ZDP
- Kabel funkční při požáru napájecí 230V

± 0,000 = 201,40 m n. m.

HLAVNI INŽENÝR PROJEKTU	Bc. Jaroslav Machain		Laštůvkova 733/17, 635 00 Brno mob.: 775 970 870 e-mail: jaroslav@machain.org
ZODP.PROJEKTANT	Bc. Jaroslav Machain		
VYPRACOVAL	Bc. Jaroslav Machain		
KONTROLOVAL	Bc. Jaroslav Machain		
INVESTOR :	Městská část Brno-střed Dominikánská 2, 602 00 Brno	FORMÁT	4 A4
NÁZEV AKCE	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU HYBEŠOVA ULICE, BRNO Projektová dokumentace Elektrické požární signalizace	DATUM	02/2017
		STUPEŇ	JPD
		ČÍSLO ZAKÁZKY	
		SPECIALIZACE	EPS
NÁZEV VÝKRESU	Objekt A/B, Půdorys 4. NP	MĚŘÍTKO	1:100
		ČÍSLO VÝKRESU	104



LEGENDA MÍSTNOSTÍ: 1.NP

	č.m.	účel místností	S.V. (mm)	m²
	1.01	VSTUP - SCHODIŠTOVÝ PROSTOR	3 200	29,30
	1.02	PAVLAČ	3 200	34,07
obchodní část	1.03	OBCHODNÍ PROSTOR	3 070	23,49
	1.04	ŠATNA	2 600	2,65
	1.05	PŘEDSÍŇKA WC	2 600	2,75
	1.06	KABINA WC	2 600	0,90
	1.07	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2 600	0,90
	1.08	SKLAD	3 070	3,01
společenská část	1.09	VSTUPNÍ HALA	2 600 / 3 070	17,54
	1.10	WC - INV.ŽENY - HOSTÉ	2 600	2,88
	1.11	WC - INV. MUŽI - HOSTÉ	2 600	2,88
	1.12	PŘEDSÍŇKA - WC MUŽI	2 100	2,60
	1.13	KABINA - WC MUŽI - HOSTÉ	2 100	1,04
	1.14	PŘESÍŇKA - WC ŽENY - HOSTÉ	2 600	1,25
	1.15	KABINA - WC ŽENY - HOSTÉ	2 600	1,12
	1.16	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	3 070	54,43
	1.17	KUCHYŇKA	2 600	6,0
	1.18	SKLAD ŽIDLÍ	2 600	3,50
úsek prádelny	1.19	VSTUP + ŠATNA PERSONÁLU PRÁDELNY	2 600	4,90
	1.20	UMÝVÁRNA WC PERS. PRÁD.	2 600	1,26
	1.21	WC PERSONÁLU PRÁDELNY	2 600	1,12
	1.22	ÚKLID. KOMORA - PERSONÁL	2 600	0,97
	1.23	PRANÍ + SUŠENÍ + MANDL	2 600	10,50
	1.24	KOTELNA	3 070	9,81
	1.25	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	-	2,97
	1.26	SKLAD POPELNIC, HUP, EL. ROZVADĚČE	2135 - 2250	19,07
	1.27	PŘÍSTŘEŠEK PRO AUTA	2135 - 2250	201,98

Legenda značek:

- EPS — Ústředna EPS
- Opticko kouřový hlásič s opticko akustickou signalizací
- Opticko kouřový hlásič
- Termodiferenciální hlásič
- Tlačítkový hlásič/Tísňové tlačítko
- Siréna s optickým majákem
- Zábleskový maják
- Ovládací panel požární ochrany
- Klíčový trezor
- Výstup spínaný EPS
- Kombinovaná kruhová linka hlásičů se sirénami a opt. signalizací funkční při požáru v nenormové nosné konstrukci která je tvořena uzavřenou celokovovou lištou certifikovanou jako funkční při požáru, s povrchovou úpravou bílé poplastování. Rozměr lišty 20x24.
- Kombinovaná kruhová linka hlásičů se sirénami a opt. signalizací funkční při požáru na ohniodolných příchytkách
- Stávající funkční kabelová trasa ke stávajícím sirénám v prostoru pavlačí
- Síť požárních ústředen tvořená v zemi stávajícím kabelem a v objektu novým kabelem funkčním při požáru.
- Kabel funkční při požáru pro OPPO
- Kabel k anténě ZDP
- Kabel funkční při požáru napájecí 230V

± 0,000 = 201,40 m n. m.

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Bc. Jaroslav Machain	Laštůvkova 733/17, 635 00 Brno mob.: 775 970 870 e-mail: jaroslav@machain.org
ZODP.PROJEKTANT	Bc. Jaroslav Machain	
VYPRACOVAL	Bc. Jaroslav Machain	
KONTROLOVAL	Bc. Jaroslav Machain	
INVESTOR :	Městská část Brno–střed Dominikánská 2, 602 00 Brno	

FORMÁT	2 A4
DATUM	02/2017
STUPEŇ	JPD
ČÍSLO ZAKÁZKY	
SPECIALIZACE	EPS

NÁZEV AKCE

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
HYBEŠOVA ULICE, BRNO
Projektová dokumentace Elektrické požární signalizace

NÁZEV VÝKRESU

Obslužný objekt, Půdorys 1. NP

MĚŘÍTKO: 1:100

ČÍSLO VÝKRESU: 105



LEGENDA MÍSTNOSTÍ: 2.NP

	č.m.	účel místností	S.V. (mm)	m²
	2.01	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	2 920	29,30
	2.02	PAVLAČ	2 920	34,11
pracviště služby lázně	2.03	VSTUPNÍ PŘEDSÍŇ	2 600	5,66
	2.04	SKLAD	2 790	3,61
	2.05	PEDIKÚRA	2 790	19,89
	2.06	LÁZEŇ	2 790	16,97
	2.07	ZÁZEMÍ PERSONÁLU	2 790	17,22
	2.08	PŘEDSÍŇKA WC PERSONÁL	2 790	3,39
	2.09	WC PERSONÁL	2 600	0,96
	2.10	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2 600	0,97
	2.11	WC - PACIENTI	2 600	3,24
byt č. 1	2.12	VSTUPNÍ PŘEDSÍŇ	2 600	6,56
	2.13	KOUPELNA + WC	2 600	5,01
	2.14	OBYTNÁ MÍSTNOST	2 790	27,92
byt č.2	2.15	VSTUPNÍ PŘEDSÍŇ	2 600	6,43
	2.16	KOUPELNA + WC	2 600	4,72
	2.17	OBYTNÁ MÍSTNOST	2 790	27,92
	2.18	SKLEPNÍ KÓJE	2 790	2,24
	2.19	SKLEPNÍ KÓJE	2 790	2,24
	2.20	VÝTAH OSOBNÍ	-	1,55

Legenda značek:

- EPS — Ústředna EPS
- Opticko kouřový hlásič s opticko akustickou signalizací
- Opticko kouřový hlásič
- Termodiferenciální hlásič
- Tlačítkový hlásič/Třísňové tlačítko
- Siréna s optickým majákem
- Zábleskový maják
- Ovládací panel požární ochrany
- Klíčový trezor
- Výstup spínaný EPS
- Kombinovaná kruhová linka hlásičů se sirénami a opt. signalizací funkční při požáru v nenormové nosné konstrukci která je tvořena uzavřenou celokovovou lištou certifikovanou jako funkční při požáru, s povrchovou úpravou bílé poplastování. Rozměr lišty 20x24.
- Kombinovaná kruhová linka hlásičů se sirénami a opt. signalizací funkční při požáru na ohniodolných příchytkách
- Stávající funkční kabelová trasa ke stávajícím sirénám v prostoru pavlačí
- Síť požárních ústředen tvořená v zemi stávajícím kabelem a v objektu novým kabelem funkčním při požáru.
- Kabel funkční při požáru pro OPPO
- Kabel k anténě ZDP
- Kabel funkční při požáru napájecí 230V

± 0,000 = 201,40 m n. m.

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Bc. Jaroslav Machain		Laštůvkova 733/17, 635 00 Brno mob.: 775 970 870 e-mail: jaroslav@machain.org
ZODP.PROJEKTANT	Bc. Jaroslav Machain		
VYPRACOVAL	Bc. Jaroslav Machain		
KONTROLOVAL	Bc. Jaroslav Machain		
INVESTOR : Městská část Brno-střed Dominikánská 2, 602 00 Brno		FORMÁT	2 A4
NÁZEV AKCE DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU HYBEŠOVA ULICE, BRNO Projektová dokumentace Elektrické požární signalizace		DATUM	02/2017
		STUPEŇ	JPD
		ČÍSLO ZAKÁZKY	
		SPECIALIZACE	EPS
NÁZEV VÝKRESU Obslužný objekt, Půdorys 2. NP		MĚŘÍTKO 1:100	ČÍSLO VÝKRESU 106

LEGENDA MÍSTNOSTÍ: 3.NP

	č.m.	účel místností	S.V. (mm)	m²
	3.01	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	2 920	29,30
	3.02	PAVLAČ	2 920	34,11
byt č.3	3.03	VSTUPNÍ PŘEDSÍŇ	2 600	5,66
byt č.3	3.04	SKLAD	2 790	3.61
byt č.3	3.05	HALA	2 790	6,96
byt č.3	3.06	WC	2 600	2,24
byt č.3	3.07	KUCHYŇSKÝ KOUT	2 790	8,83
byt č.3	3.08	OBYTNÝ PROSTOR	2 790	22,87
byt č.3	3.09	LOŽNICE	2 790	17,13
byt č.3	3.10	KOUPELNA	2 600	6,61
byt č.4	3.11	KOUPELNA + WC	2 600	4,71
byt č.4	3.12	VSTUPNÍ PŘEDSÍŇ	2 600	6,44
byt č.4	3.13	OBYTNÁ MÍSTNOST	2 790	27,92
byt č.5	3.14	KOUPELNA + WC	2 600	5,22
byt č.5	3.15	VSTUPNÍ PŘEDSÍŇ	2 600	6,56
byt č.5	3.16	OBYTNÁ MÍSTNOST	2 790	27,92
	3.17	SKLEPNÍ KÓJE	2 790	2,24
	3.18	SKLEPNÍ KÓJE	2 790	2,24
	3.19	VÝTAH OSOBNÍ	-	1,55

Legenda značek:

- EPS — Ústředna EPS
- Opticko kouřový hlásič s opticko akustickou signalizací
- Opticko kouřový hlásič
- Termodiferenciální hlásič
- Tlačítkový hlásič/Tísňové tlačítko
- Siréna s optickým majákem
- Zábleskový maják
- Ovládací panel požární ochrany
- Klíčový trezor
- Výstup spínaný EPS
- Kombinovaná kruhová linka hlásičů se sirénami a opt. signalizací funkční při požáru v nenormové nosné konstrukci která je tvořena uzavřenou celokovovou lištou certifikovanou jako funkční při požáru, s povrchovou úpravou bílé poplastování. Rozměr lišty 20x24.
- Kombinovaná kruhová linka hlásičů se sirénami a opt. signalizací funkční při požáru na ohniodolných příchytkách
- Stávající funkční kabelová trasa ke stávajícím sirénám v prostoru pavlačí
- Síť požárních ústředen tvořená v zemi stávajícím kabelem a v objektu novým kabelem funkčním při požáru.
- Kabel funkční při požáru pro OPPO
- Kabel k anténě ZDP
- Kabel funkční při požáru napájecí 230V

± 0,000 = 201,40 m n. m.

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Bc. Jaroslav Machain		Laštůvkova 733/17, 635 00 Brno mob.: 775 970 870 e-mail: jaroslav@machain.org
ZODP.PROJEKTANT	Bc. Jaroslav Machain		
VYPRACOVAL	Bc. Jaroslav Machain		
KONTROLOVAL	Bc. Jaroslav Machain		
INVESTOR : Městská část Brno-střed Dominikánská 2, 602 00 Brno		FORMÁT	2 A4
NÁZEV AKCE DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU HYBEŠOVA ULICE, BRNO Projektová dokumentace Elektrické požární signalizace		DATUM	02/2017
		STUPEŇ	JPD
		ČÍSLO ZAKÁZKY	
		SPECIALIZACE	EPS
NÁZEV VÝKRESU Obslužný objekt, Půdorys 3. NP		MĚŘÍTKO 1:100	ČÍSLO VÝKRESU 107



LEGENDA MÍSTNOSTÍ: 4.NP

	č.m.	účel místností	S.V. (mm)	m²
	4.01	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	2 920	29,30
	4.02	PAVLAČ	3 085	34,11
byt č.6	4.03	VSTUPNÍ PŘEDSÍŇ	2 600	5,66
	4.04	SKLAD	2 790	3.61
	4.05	HALA	2 790	6,96
	4.06	WC	2 600	2,24
	4.07	KUCHYŇSKÝ KOUT	2 790	8,83
	4.08	OBYTNÝ PROSTOR	2 790	22,87
	4.09	LOŽNICE	2 790	17,13
	4.10	KOUPELNA	2 600	6,61
byt č.7	4.11	VSTUPNÍ PŘEDSÍŇ	2 600	6,44
	4.12	KOUPELNA + WC	2 600	4,71
	4.13	OBYTNÁ MÍSTNOST	2 790	27,92
byt č.8	4.14	VSTUPNÍ PŘEDSÍŇ	2 600	6,56
	4.15	KOUPELNA + WC	2 600	5,22
	4.16	OBYTNÁ MÍSTNOST	2 790	27,92
	4.17	SKLEPNÍ KÓJE	2 790	2,24
	4.18	SKLEPNÍ KÓJE	2 790	2,24
	4.19	VÝTAH OSOBNÍ	-	1,55

Legenda značek:

- EPS — Ústředna EPS
- Opticko kouřový hlásič s opticko akustickou signalizací
- Opticko kouřový hlásič
- Termodiferenciální hlásič
- Tlačítkový hlásič/Tísňové tlačítko
- Siréna s optickým majákem
- Zábleskový maják
- Ovládací panel požární ochrany
- Klíčový trezor
- Výstup spínaný EPS
- Kombinovaná kruhová linka hlásičů se sirénami a opt. signalizací funkční při požáru v nenormové nosné konstrukci která je tvořena uzavřenou celokovovou lištou certifikovanou jako funkční při požáru, s povrchovou úpravou bílé poplastování. Rozměr lišty 20x24.
- Kombinovaná kruhová linka hlásičů se sirénami a opt. signalizací funkční při požáru na ohniodolných příchytkách
- Stávající funkční kabelová trasa ke stávajícím sirénám v prostoru pavlačí
- Síť požárních ústředen tvořená v zemi stávajícím kabelem a v objektu novým kabelem funkčním při požáru.
- Kabel funkční při požáru pro OPPO
- Kabel k anténě ZDP
- Kabel funkční při požáru napájecí 230V

± 0,000 = 201,40 m n. m.

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Bc. Jaroslav Machain	Laštůvkova 733/17, 635 00 Brno mob.: 775 970 870 e-mail: jaroslav@machain.org
ZODP.PROJEKTANT	Bc. Jaroslav Machain	
VYPRACOVAL	Bc. Jaroslav Machain	
KONTROLOVAL	Bc. Jaroslav Machain	

INVESTOR : Městská část Brno-střed Dominikánská 2, 602 00 Brno

NÁZEV AKCE

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
HYBEŠOVA ULICE, BRNO
Projektová dokumentace Elektrické požární signalizace

NÁZEV VÝKRESU

Obslužný objekt, Půdorys 4. NP

FORMÁT	2 A4
DATUM	02/2017
STUPEŇ	JPD
ČÍSLO ZAKÁZKY	
SPECIALIZACE	EPS
MĚŘÍTKO	1:100
ČÍSLO VÝKRESU	108