

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PL. [m2]	ÚPRAVY POVRCHŮ			POZNÁMKA
			PODLAHA	STĚNY	STROP	
2.01	PŘEDSÍŇ / KUCHYŇ	8,8	DŘEVĚNÁ PODLAHA –	OMÍTKA, MALBA	DŘEVĚNÝ STROP TRÁMOVÝ	–
2.02	POKOJ	17,9	VLYSY –	OMÍTKA, MALBA	DŘEVĚNÝ STROP TRÁMOVÝ	–

LEGENDA PŘEKLADŮ


OZN.	SPECIFIKACE	KS	POZNÁMKA
N/01	OCELOVÝ PŘEKLAD – 3 x IPE 140, DL. 1500 mm	1	PODBETONOVAT, ZÁKLADNÍ NÁTĚR, OPLÁŠTĚNÍ SDK
N/02	PŘÍLOŽKA TRÁMU – U 180, DL. 1200 mm	4	PODBETONOVAT, ZÁKLADNÍ NÁTĚR, KOTVIT SVORNÍKEM M12 ě 300 mm
N/03	PŘÍLOŽKA TRÁMU – U 180, DL. 2350 mm	1	PODBETONOVAT, ZÁKLADNÍ NÁTĚR, KOTVIT SVORNÍKEM M12 ě 300 mm

LEGENDA POZNÁMEK

- 01 ODSTRANĚNÍ FOŠNY Z NADPRAŽÍ DVEŘÍ
- 02 OČIŠTĚNÍ DŘEVĚNÝCH PRVKŮ STROPU, STRHNUTÍ PORUŠENÝCH ČÁSTÍ
- 03 OŠETŘENÍ VŠECH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ STROPU PŘÍPRAVKEM PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU
- 04 PODCHYCENÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁKLOPU – VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA KOTVENÁ STŘEŠNÍMI LATĚMI KE STROPNÍMU TRÁMU
- 05 ROZSAH NAVRŽENÝCH OPRAV STROPU MŮŽE BÝT PO OČIŠTĚNÍ UPRAVEN – NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A INVESTOREM
- 06 VYBOURÁNÍ KAPES PRO OSAZENÍ OCELOVÝCH PRVKŮ + POVBETONOVÁNÍ ULOŽENÍ OCELOVÝCH PRVKŮ, TL. 50–100 mm + ZAPRAVENÍ
- 07 STATICKÉ ÚPRAVY JSOU POPSÁNY V SAMOSTATNÉ ČÁSTI PROJEKTU
- 08 PO CELOU DOBU PROVÁDĚNÍ BUDE ZACHOVÁNO STÁVAJÍCÍ PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE, ODSTRANĚNÍ JE SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU

LEGENDA - BOURACÍ PRÁCE

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOVY
- PŘEKLADY OSAZENÉ PŘI BOURÁNÍ



±0,000 = ÚROVEŇ DVORA

H.I.P.	ING. MAREK NETUKA		MAREK NETUKA Dubová 640/11, 637 00 Brno tel.: 608 922 278 e-mail: marek@netuka.cz	
VYPRACOVAL	ING. MAREK NETUKA		FORMÁT	3 x A4
KONTROLOVAL	ING. KAZIMÍR HORÁK		DATUM	11 / 2017
OBJEDNATEL: MĚSTSKÁ ČÁST BRNO–STŘED, DOMINIKÁNSKÁ 2, 601 69 BRNO			STUPEŇ	JP
OPRAVA STROPU BYTU č. 14 - VÁCLAVSKÁ 3 2.NP, VÁCLAVSKÁ 38/3, 603 00 BRNO JEDNOSTUPŇOVÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE			ZAK. ČÍSLO	2017–BM–005
			EVIDENČNÍ ČÍSLO	OB3500/1700326
D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS - BOURACÍ PRÁCE			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
			1:50	D.1.1.2.01