


KONTROLOVAL:	PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	 <b>ARCHITEKTURA &amp; INTERIER ŠIMŮNEK &amp; PARTNERS</b> <small>www.archsimunek.cz</small> <small>PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ</small> <b>NÁMĚSTÍ 75/15, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ</b>		
Ing. Emil Mikuláščík	Miroslav Šimůnek	Petra Sladkovská			
INVESTOR: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno			Č. PARC.:	st. 769	K.Ú.: Zábřovice
STAVBA: <b>BRATISLAVSKÁ 40 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU ČÁSTI DOMU</b>			MÍSTO:	Brno	STUPEŇ: DPS
			FORMÁT:	2xA4	ČÍSLO VÝKR.:  ČÍSLO PARÉ:
NÁZEV VÝKRESU: <b>VÝPIS POVRCHOVÝCH ÚPRAV - NOVÝ STAV</b>			DATUM:	06/2016	
			MĚŘÍTKO:	–	
					D.1.1.23

OZN.	STROPY – NÁZEV A SKLADBA	TLOUŠŤKA	UMÍSTĚNÍ	POZNÁMKA
ST 1	<b>SÁDROKARTONOVÝ PODHLED – PROTIPOŽÁRNÍ</b> – stávající stropní konstrukce (ocelový válcovaný profil Ič.200 + trapézový plech) – protipožární SDK tl. 12,5 mm na CD a UD profily – penetrační nátěr – disperzní barva – 3x nátěr		OBYTNÉ BUŇKY 1.05, 1.06, 1.07, 1.14, 1.15, 1.16, 2.03, 2.04, 2.05, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17	
ST 2	<b>SDK PODHLED – DO VLEHKÝCH PROSTOR</b> – stávající stropní konstrukce (ocelový válcovaný profil Ič.200 + trapézový plech) – SDK do vlhkých prostor ("zelený") tl. 12,5 mm na CD a UD profily – penetrační nátěr – disperzní barva – 3x nátěr		UMÝVÁRNA, WC, KUCHYNĚ 1.08, 1.09, 1.10a 1.10b, 1.11, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10	
ST 3	<b>SDK PODHLED</b> – stávající stropní konstrukce (ocelový válcovaný profil Ič.200 + trapézový plech) – SDK tl. 12,5 mm na CD a UD profily – penetrační nátěr – disperzní barva – 3x nátěr		SKLAD 1.13	
ST 4	<b>NOVÁ VÝMALBA</b> – stávající stropní konstrukce – stávající omítka – stávající malba – ODSTRANIT – penetrační nátěr – 2x malba		1.12, 1.18a, 1.18b, 1.19, 1.20a, 1.20b, 1.22, 1.23, 2.11, 2.18, 2.19, 3.01, 3.02, 3.03a, 3.03b, 4.01, 4.02, 4.03a, 4.03b, 4.04, 4.05, 4.06, 4.07, 4.08, 5.01, 5.02, 5.03a, 5.03b	
ST 5	<b>ÚPRAVA STROPNÍCH KONSTRUKCÍ PAVLAČÍ</b> – stávající stropní konstrukce (ocelový válcovaný profil Ič.200 + trapézový plech)			