





KONTROLOVAL:	PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	 ARCHITEKTURA & INTERIER ŠIMŮNEK & PARTNERS www.archsimunek.cz PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ NÁMĚSTÍ 75/15, 757 01 VALAŠSKÉ MEZÍŘÍČI		
Ing. Emil Mikuláščík	Miroslav Šimůnek	Petra Sladkovská			
INVESTOR: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno–město, 602 00 Brno			Č. PARC.:	st. 769	K.Ú.: Zábřdovice
STAVBA: BRATISLAVSKÁ 40 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVU ČÁSTI DOMU			MÍSTO:	Brno	STUPEŇ: DPS
			FORMÁT:	3xA4	ČÍSLO VÝKR.: D.1.1.21 ČÍSLO PARÉ:
NÁZEV VÝKRESU: VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ - NOVÝ STAV			DATUM:	06/2016	
			MĚŘÍTKO:	–	

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ							POZNÁMKA
			1.S	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM	
⊕ 1		Stavební otvor: 700x2050 mm Světlost dveří: 600x1970 mm Popis: dveře vnitřní plné, jednokřídle, otevíravé, bez prahu Zárubeň: ocelová zárubeň do zdiva tl. 100 mm (bez omítky) Povrchová úprava: dle výběru investora Zasklení: – Kování: dle výběru investora	–	6	5	2	2	2	17	otevírání 11x pravé, 6x levé viz půdorysy
⊕ 2		Stavební otvor: – Světlost dveří: 600x1970 mm Popis: dveře vnitřní plné, jednokřídle, otevíravé, bez prahu Zárubeň: ocelová zárubeň stávající! Povrchová úprava: dle výběru investora Zasklení: – Kování: dle výběru investora	–	1	1	1	1	1	5	otevírání 5x levé, výměna pouze dveřního křídla (zárubeň stávající)
⊕ 3		Stavební otvor: – Světlost dveří: 800x1970 mm Popis: dveře požární, jednokřídle, otevíravé, s prahem Zárubeň: ocelová zárubeň stávající! Povrchová úprava: dle výběru investora Zasklení: – Kování: dle výběru investora	–	1	–	–	–	–	1	otevírání 1x levé, výměna pouze dveřního křídla (zárubeň stávající), odolnost dveří viz PBR

