


SVISLÉ ŘEZY KANALIZACE



LEGENDA:

- S1s STAVAJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE (LITINA)
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – STAVAJÍCÍ
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ (PP-HT)
- - - - - KANALIZACE SP. V PODLAŽE (PP-HT)

ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTY:

- WC – KLOZET
- U – UMÝVADLO
- Sk – SPRCHOVÝ KOUT
- D – DŘEZ
- Ap – AUTOMATICKÁ PRAČKA
- My – MYČKA

POZNÁMKA:

- VÝKRESY ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁSTI PD MAJÍ PŘEDNOST PŘED STAVEBNÍM PODKRESEM V PROFESNÍCH VÝKRESECH.
- NEDILNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESŮ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- ROZVODY POTRUBÍ PŘED MONTÁŽÍ NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI
- VÝŠKOVÁ A PROSTOROVÁ KOORDINACE VŠECH ROZVODŮ BYLA PROVEDENA V NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ PROFESE. JE VŠAK NUTNÉ PROVĚŘIT PROVEDITELNOST PŘÍMO NA STABĚ
- PŘESNÁ POLOHA STOUPAČEK A DIMENZE POTRUBÍ KANALIZACE BUDE ZJIŠTĚNA PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ, ROZMÍSTĚNÍ NA VÝKRESE JE POUZE ORIENTAČNÍ.
- SVISLÉ ODPADNÍ A PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z TRUB PP-HT NEBO POLO-KAL 3S 40 AŽ 110 TRUBKY BUDOU SPOJOVANY NA HRDLA S TĚSNICAMI O-KROUŽKY
- PŘI PROVEDENÍ KANALIZACE JE NUTNÉ DODRŽET ZÁKONY PLATNÉ V ČR A PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMY, ZEJMÉNA ČSN EN 12056, ČSN 75 6760, ČSN 73 6101, ČSN 73 6005 A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY.

±0,000 = PODLAHA

H.I.P.	ING. MAREK NETUKA		MARKET NETUKA
VYPRACOVAL	ING. FILIP KUPKA		Dubová 640/11.637.00 Brno tel.: 608 922 278 e-mail: marek@netuka.cz
Kontroloval	ING. FILIP KUPKA		
OBJEDNATEL: MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SŘED, DOMINIKÁNSKÁ 2, 601 69 BRNO			
OPRAVA BYTU č. 5 - ÚVOZ 59			
3.NP, ÚVOZ 425/59, 602 00 BRNO			
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ			
D.1.4.1 ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE			
MĚŘÍTKO		Č. VÝKRESU	
1:50		D.1.4.1.04	