


## POZNÁMKY:

PŘESNÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!

DEFINITIVNÍ SPECIFIKACE VÝROBKŮ BUDE KONZULTOVÁNA MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM.

<b>DEA Energetická agentura, s.r.o.</b> Benešova 425, 664 42 Modřice		 Cesta k úsporám energií <a href="http://www.dea.cz">www.dea.cz</a>	
PROJEKTANT:	ING. MARCEL WILCZEK	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
KONTROLOVAL:	ING. KATEŘINA MIHOLOVÁ		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. KATEŘINA MIHOLOVÁ		
INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED DOMINKÁNSKÁ 264/2, 602 00 BRNO-STŘED – BRNO-MĚSTO		
IČ	449 92 785		
MÍSTO STAVBY	KŘENOVÁ 183/57, 602 00 BRNO-STŘED – TRNITÁ		
ČÁST	D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	DATUM:	09/2017
NÁZEV STAVBY	KŘENOVÁ 55 - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY NA ZATEPLENÍ ŠTÍTOVÉ STĚNY	FORMÁT:	
		MĚŘÍTKO:	1:100
		STUPEŇ DOKUMENTACE:	PRO PROVEDENÍ STAVBY
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	17 184
NÁZEV VÝKRESU	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	ČÍSLO PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU: 107








## POZNÁMKY:

PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA STAVBĚ !

PŘÍPADNÁ VOLBA JINÉHO MATERIÁLU, JEHO BAREVNOST APOD. JE NUTNÉ KONZULTOVAT MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM

- SOUČÁSTÍ DODÁVKY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ BUDE VEŠKERÁ POTŘEBNÁ **KOTVENÍ TECHNIKA** (např. PLECHOVÉ PŘÍPONKY, apod.) A DÁLE VEŠKERÉ DOPLŇKY (např. PŘEDOMÍTKOVÉ KRYTKY, KOLENA, OBJÍMKY, apod.)
- PROVÁDĚNÍ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO V SOULADU S POŽADAVKY **ČSN 73 3610:2008**

Číslo položky	Množství	Jednotka	Název části	Materiál	Délka (mm)	Rozvinutá šířka/průměr (mm)	Povrchová úprava, barevný odstín	Poznámka	Navrhování klempířských konstrukcí
K01	3	ks	vnější parapetní plech	poplastovaný pozinkovaný plech min. tl. 0,6 mm	510	440	poplastování, barva bílá	boční plastové krytky	ČSN 73 3610 (2008)
K02	1	ks	vnější parapetní plech	poplastovaný pozinkovaný plech min. tl. 0,6 mm	810	440	poplastování, barva bílá	boční plastové krytky	ČSN 73 3610 (2008)
K03	1	ks	vnější parapetní plech	poplastovaný pozinkovaný plech min. tl. 0,6 mm	660	440	poplastování, barva bílá	boční plastové krytky	ČSN 73 3610 (2008)
K04	1	ks	kruhový svod	poplastovaný pozinkovaný plech min. tl. 0,6 mm	28 (m)	Ø 120 mm	poplastování, barva šedá	včetně kolen, objímek, lapače střešních splavenin a veškerého příslušenství	ČSN 73 3610 (2008)
K05	1	ks	oplechování okraje střechy	poplastovaný pozinkovaný plech min. tl. 0,6 mm	5 (m)	570	poplastování, barva šedá	včetně plechových příponek a kotevní techniky	ČSN 73 3610 (2008)
K06	1	ks	lemování zdi	poplastovaný pozinkovaný plech min. tl. 0,6 mm	18 (m)	550	poplastování, barva šedá	včetně plechových příponek a kotevní techniky	ČSN 73 3610 (2008)
K07	1	ks	podatiková okapnice	poplastovaný pozinkovaný plech min. tl. 0,6 mm	20 (m)	320	poplastování, barva šedá	včetně plechových příponek a kotevní techniky	ČSN 73 3610 (2008)

OZN.	SCHÉMA	POPIS (PŘESNÁ SPECIFIKACE BUDE KONZULTOVÁNA MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM)
K01	 <p>ROZMĚR PRVKU: - DÉLKA: 510 mm - ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 440 mm</p>	<p><u>VNĚJŠÍ PARAPETNÍ PLECH</u></p> <p><u>MATERIÁL:</u> POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH min. tl. JÁDRA 0,6 mm</p> <p><u>BARVA:</u> POPLASTOVÁNÍ, BARVA BÍLÁ</p> <p><u>POZN.:</u> VČETNĚ BOČNÍCH PLASTOVÝCH KRYTEK</p>
K02	 <p>ROZMĚR PRVKU: - DÉLKA: 810 mm - ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 440 mm</p>	<p><u>VNĚJŠÍ PARAPETNÍ PLECH</u></p> <p><u>MATERIÁL:</u> POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH min. tl. JÁDRA 0,6 mm</p> <p><u>BARVA:</u> POPLASTOVÁNÍ, BARVA BÍLÁ</p> <p><u>POZN.:</u> VČETNĚ BOČNÍCH PLASTOVÝCH KRYTEK</p>
K03	 <p>ROZMĚR PRVKU: - DÉLKA: 660 mm - ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 440 mm</p>	<p><u>VNĚJŠÍ PARAPETNÍ PLECH</u></p> <p><u>MATERIÁL:</u> POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH min. tl. JÁDRA 0,6 mm</p> <p><u>BARVA:</u> POPLASTOVÁNÍ, BARVA BÍLÁ</p> <p><u>POZN.:</u> VČETNĚ BOČNÍCH PLASTOVÝCH KRYTEK</p>
K04	 <p>ROZMĚR PRVKU: - DÉLKA: celkem 28 m - PRŮMĚR: φ 120 mm</p>	<p><u>KRUHOVÝ SVOD</u></p> <p><u>MATERIÁL:</u> POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH min. tl. JÁDRA 0,6 mm</p> <p><u>BARVA:</u> POPLASTOVÁNÍ, BARVA ŠEDÁ</p> <p><u>POZN.:</u> VČETNĚ KOLEN, OBJÍMEK, LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN A VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ</p>
K05	 <p>ROZMĚR PRVKU: - DÉLKA: 5 m - ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 570 mm</p>	<p><u>OPLECHOVÁNÍ OKRAJE STŘECHY</u></p> <p><u>MATERIÁL:</u> POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH min. tl. JÁDRA 0,6 mm</p> <p><u>BARVA:</u> POPLASTOVÁNÍ, BARVA ŠEDÁ</p> <p><u>POZN.:</u> VČETNĚ PLECHOVÝCH PŘÍPONEK A KOTEVNÍ TECHNIKY</p>
K06	 <p>ROZMĚR PRVKU: - DÉLKA: 5 m - ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 570 mm</p>	<p><u>LEMOVÁNÍ ZDI</u></p> <p><u>MATERIÁL:</u> POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH min. tl. JÁDRA 0,6 mm</p> <p><u>BARVA:</u> POPLASTOVÁNÍ, BARVA ŠEDÁ</p> <p><u>POZN.:</u> VČETNĚ PLECHOVÝCH PŘÍPONEK A KOTEVNÍ TECHNIKY</p>
K07	 <p>ROZMĚR PRVKU: - DÉLKA: 20 m - ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 320 mm</p>	<p><u>PODATIKOVÁ OKAPNICE</u></p> <p><u>MATERIÁL:</u> POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH min. tl. JÁDRA 0,6 mm</p> <p><u>BARVA:</u> POPLASTOVÁNÍ, BARVA ŠEDÁ</p> <p><u>POZN.:</u> VČETNĚ PLECHOVÝCH PŘÍPONEK A KOTEVNÍ TECHNIKY</p>