

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			ÚROVEŇ PODLAHY	SVĚTLÁ VÝŠKA	POZNÁMKA
			PODLAHA	STĚNY	STROP			
0.01	WORKSHOP/KLUB	39,75	PVC/M	SDK	SDKP	0,000	3000	
0.02	CHODBA	3,64	DK	SDK	SDKP	0,000	3000	
0.03	WC ŽENY+IMOBILNÍ	4,09	DK	SDK	SDKP	0,000	3000	
0.04	WC MUŽI	2,03	DK	SDK	SDKP	0,000	3000	
0.05	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,10	DK	SDK	SDKP	0,000	3000	
0.06	SKLAD	1,81	DK	SDK	SDKP	0,000	3000	
0.07	VSTUP	8,36	DK	OVE	OVE	-0,020	3000	

DK DLAŽBA KERAMICKÁ
PVC/M PODLAHOVÉ PVC/MARMOLEUM
SDK SÁDKROKARTONOVÁ K-CE
SDKP SÁDKROKARTONOVÝ PODHLED
OVE OMÍTKA VENKOVNÍ

LEGENDA ZNAČEK PO

- OHRANIČENÍ POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

N 1.01 - II

OZNAČENÍ POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ a STUPĚŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

REI 15

NEJNÍŽŠÍ POŽADOVANÉ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI KONSTRUKCÍ (Tab. 12, ČSN 73 0802)

REI 45 DP1

NEJNÍŽŠÍ POŽADOVANÉ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STROPŮ (Tab. 12, ČSN 73 0802)

NUTNOST OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VE SMĚRU ÚNIKU BEZ UŽITÍ NASTŘOJŮ, PŘI JEJICH UZAMČENÍ (PANIKOVÁ KLIKA NEBO SAMOČINNÉ ODBLOKOVÁNÍ UZAMČENÍ V PŘÍPADĚ POŽÁRU BEZ ČASOVÉ PRODLEVY)
- ÚNIKOVÝ VÝCHOD

SMĚR ÚNIKU

PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ

H


HYDRANT VNITŘNÍ

AH

AUTONOMNÍ HLÁSİČ

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI



<div>DEA Energetická agentura, s.r.o. Benešova 425, 664 42 Modřice</div>			<div>Cesta k úsporám energií www.dea.cz</div>	
PROJEKTANT:	ING. HANA PECINOVÁ		AUTORIZAČNÍ RAŽÍTKO:	
KONTROLOVAL:	ING. KATEŘINA MIHOLOVÁ			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. KATEŘINA MIHOLOVÁ			
INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MČ BRNO - STŘED DOMINIKÁNSKÁ 264/2, 602 00 BRNO-STŘED IČ 449 92 785			
MÍSTO STAVBY	KŘENOVÁ 183/57, 602 00 BRNO-STŘED - TRNITÁ			
ČÁST	D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ		DATUM:	07/2017
NÁZEV STAVBY	KŘENOVÁ 57 - REKONSTRUKCE DOMU parc. č. 158, k. ú. Trnitá		FORMÁT:	
			MĚŘÍTKO:	1:100
			STUPĚŇ DOKUMENTACE:	DUR + DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	17 051
NÁZEV VÝKRESU	SO 02: VÝKRESY PO - PŮDORYS 1NP		ČÍSLO PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU: 02