

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

DZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
0.01	WORKSHOP/KLUB	39,75
0.02	CHODBA	3,64
0.03	WC ŽENY+IMOBILNÍ	4,09
0.04	WC MUŽI	2,03
0.05	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,10
0.06	SKLAD	1,81
0.07	VSTUP	8,36



LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- U UMYVADLO
- SM ŠMĚŠOVACÍ BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ CHROM
- Um UMYVÁTKO
- Ui UMYVADLO INVALIDNÍ
- WC1 SMĚŠOVACÍ BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ S PRODLOUŽENÝM RAMÍNKEM - CHROM
- WC KLOZET - KOMBÍ
- WCi KLOZET INVALIDNÍ
- Vý VÝLEVKA, S MŘÍŽKOU, BATERIE NÁSTĚNNÁ
- ZTV NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ TV 373 LITRŮ - DODÁVKA ÚT
- ZTV1 EL. ZÁSOBNÍK TV 80l; 2/3kW; VxŠxH - 89,3 x 47,5 x 47,5 cm
- ZTV2 EL. ZÁSOBNÍK TV 15l; 1,5kW; VxŠxH - 45,2 x 32,0 x 31,8 cm, INSTALACE POD ZP.
- ZTV3 ELEKTRICKÝ STACIONÁRNÍ OHŘÍVAČ TV 259 LITRŮ - DODÁVKA ÚT
- VZT Kondenzační sifon DN40 s vodorovným odtokem - PRO POTŘEBY VZT
- ZU Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky v kombinaci s připojením rozvodu vody, s pochromovaným výtokovým ventilem 1/2" se zpětnou klapkou a přivzdušněním, krycí deska z nerezové oceli 100x180mm
- KÚ KALICH PRO ÚKAPY SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU
- PV Přivzdušňovací ventil DN50/75/110 s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou s odnímatelnou mřížkou jak proti hmyzu, tak i pro čištění
- CS1 Čerpací jednotka odpadních vod bez WC. Max. čerpací výška 5,0m, max. čerpací vzdálenost 50m. 400W; 220-240V/50Hz, průměr odp. tl. potrubí - 32mm, max. T vszupní vody - 75°C; 494x169x333mm

LEGENDA POTRUBÍ

- LEŽATÁ KANALIZACE V ZEMI - SPLAŠKOVÁ
- LEŽATÁ KANALIZACE V ZEMI - DEŠŤOVÁ
- LEŽATÁ KANALIZACE V ZEMI - ZAOLEJOVANÁ
- VÝTLAK DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- VÝTLAK SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ OD VZT ZAŘÍZENÍ

PROSTUPY STROPY BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍMI MANŽETAMI.
SVISLÁ ODPADNÍ POTRUBÍ A PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ JSOU VE ZVUKOIZOLAČNÍM PROVEDENÍ -MAT. PP, PE
LEŽATÁ SVODNÁ POTRUBÍ V ZEMI - PVC KG.
VÝTLAČNÁ POTRUBÍ - PE100 SDR11

DEA Energetická agentura, s.r.o. Benešova 425, 664 42 Modřice		Cesta k úsporám energií  www.dea.cz	
PROJEKTANT:	ING. JIRÍ MACHOVEC jr.		
KONTROLOVAL:	ING. JIRÍ MACHOVEC sr.		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JIRÍ MACHOVEC sr.		
INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED DOMINKÁNSKÁ 264/2, 602 00 BRNO-STŘED - BRNO-MĚSTO 449 92 785	AUTORIZAČNÍ RAŽITKO:	
MÍSTO STAVBY:	KŘENOVÁ 183/57, 602 00 BRNO-STŘED - TRNITÁ		
ČÁST:	D.1.4. a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		
NÁZEV STAVBY:	KŘENOVÁ 57 - REKONSTRUKCE DOMU SO-02 KŘENOVÁ 57, BRNO - NOVOSTAVBA OBČANSKÉHO KLUBU KŘENOVÁ 183/57, 602 00 BRNO-STŘED - TRNITÁ	DATUM:	06/2017
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE	FORMÁT:	A4
		MĚŘITVO:	1:50
		STUPĚN DOKUMENTACE:	PROJEKOVÁNÍ STAVBY
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	17 051
		ČÍSLO PAR.	ČÍSLO VÝKRESU
			02