


POZNÁMKY:

PŘESNÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

DEFINITIVNÍ SPECIFIKACE VÝROBKŮ BUDE KONZULTOVÁNA MEZI DODAVATELEM A INVESTOREM.

| | | | |
|---|--|---|------------------------------|
| DEA Energetická agentura, s.r.o. Benešova 425, 664 42 Modřice | |  Cesta k úsporám energií www.dea.cz | |
| PROJEKTANT: | ING. MARCEL WILCZEK | AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO: | |
| KONTROLOVAL: | ING. VÍT ŠEVČÍK | | |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | ING. VÍT ŠEVČÍK | | |
| INVESTOR: | STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED DOMINKÁNSKÁ 264/2, 602 00 BRNO-STŘED – BRNO-MĚSTO IČ 449 92 785 | | |
| MÍSTO STAVBY | KŘENOVÁ 183/57, 602 00 BRNO-STŘED – TRNITÁ | | |
| ČÁST | D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | DATUM: | 09/2017 |
| NÁZEV STAVBY | KŘENOVÁ 57 - REKONSTRUKCE DOMU KŘENOVÁ 183/57, 602 00 BRNO-STŘED – TRNITÁ | FORMÁT: | |
| | | MĚŘÍTKO: | 1:100 |
| | | STUPEŇ DOKUMENTACE: | PRO PROVEDENÍ STAVBY |
| | | ČÍSLO ZAKÁZKY: | 17 051 |
| NÁZEV VÝKRESU | SO-01: VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ | ČÍSLO PARÉ: | ČÍSLO VÝKRESU: SO-01: 129 |

| Číslo položky | Množství | Jednotka | Název části | Materiál / Popis | Rozměry (mm) | Povrchová úprava, barevný odstín | Poznámka |
|---------------|----------|----------|----------------------------|--|--------------|----------------------------------|---|
| P01 | 7 | ks | větrací hlavice kanalizace | PVC trubka DN 125 mm, výšky min. 300 mm nad nový střešní plášť, včetně stříšky | ø 125 mm | barva šedá | přesný rozměr bude po zaměření stanoven na stavbě |
| P02 | 5 | ks | větrací hlavice kanalizace | PVC trubka DN 100 mm, výšky min. 300 mm, včetně stříšky | ø 100 mm | barva šedá | přesný rozměr bude po zaměření stanoven na stavbě |